

ANCIENNES  
TRADUCTIONS D'ORIBASE.

LIVRE PREMIER

DE LA SYNOPSIS.

LIBER PRIMUS ORIBASII PERGAMINII  
AD FILIUM SUUM EUSTADIUM<sup>1</sup>.

URIVASII LIBER PRIMUS  
AD EUSTATIUM FILIUM SUUM.

[PRÉAMBULE p. 1<sup>2</sup>.]

Aa

Ex jussione divi Juliani imperatoris collecti sumus probatissimi medici septuaginta et duo<sup>3</sup>, ex omnibus libris medicinalibus residentes (*leg. residentes*) quae utilia essent sanitati omnes (*curare*) tuaginta et duo libros. De quorum

Ex jussionem Juliani divi Augusti collecti sunt ex omni regione archiatri ex quibus elegit optimos ac probatos medicos numero septuaginta et duo, inter quos et mea est electa parvitas ut de distractavimus volumina ex quibus septuaginta edidimus libros. De quorum

La

versis antiquorum auctorum libros in uno congregatos ea quae utiliora sunt congregatione ego nunc, fili dulcissime in curationibus, posita erant ad sanitatem.

<sup>1</sup> Cette préface est reproduite, colonne de gauche, d'après le ms. de Paris, 621 (Aa), avec quelques variantes, en italiques, du ms. de Bruxelles (voy. p. 800, note 2), colonne de droite d'après le ms. de Laon (La), avec les variantes ou les additions du ms. de Leipzig en italiques, et entre parenthèses pour les variantes, entre crochets pour les additions.

<sup>2</sup> Ces chiffres renvoient aux pages du présent volume. J'ai ajouté aussi entre crochets le numéro des chapitres correspondants dans le texte et dans les traductions latines.

<sup>3</sup> Sur cette singulière traduction, ou plutôt sur cette addition, qui est un souvenir évident de la traduction grecque (dite des *Septante*) de la Bible, voyez Littré, *Oeuvres d'Hipp.* tom. IV, p. 442 et suiv. (*Append.*) Les *Préfaces* des *Synagogues* ou *Collection médicale*, de la *Synopsis* et des *Euporistes* se trouvent dans beaucoup de mss. latins anciens comme faisant partie d'une collection d'*Epîtres*, de *Dédicaces*, ou de *Préfaces* prises en tête des ouvrages qui avaient cours dans la plus ancienne période néolatine de la médecine. — Je donne avec toutes leurs fautes (je change seulement pour le ms. 621 le *b* en *v* et réciproquement, quand la substitution de ces lettres peut troubler; car ce n'est qu'une question de paléographie dans les mss. en lettres onciales) les extraits de ces traductions. Les notes dépasseraient le texte en étendue, s'il fallait corriger toutes les bêvues des co-

Aa Eustathii, anc<sup>1</sup> *Sinopsim* quam a me brevi sermone collectum fieri postulasti in novem libros, sub omni diligentia, conscripsi, quod tibi vel aliis longo itinere carpentibus esse non (non *om.*) credo necessarium, non solum his qui imperitius artem imitare noscuntur, sed etiam his qui studium disciplinae exercentes, medicinam sunt erudit*i*, anc *Sinopsim*, id est ex diversis congregatam codicibus, opus habent, ut, lecto capitulo, ea que docti sunt memoriam fuerit revocetur. Scribsi autem tibi sola adiutoria aegritudinum ea que in civitatibus vel agris facile erunt (*poterint*) inveniri, ut medicaminibus vel cibis facilius et citius possis subvenire; de cyurgia vero nullam faciens mentionem quia nulla (*leg. multa?*) est difficultas ad operandum, maxime in epidimia (*leg. apodimia*) ferramentorum pondera fere. Similiter et de fracturis vel luxationibus, quam nisi ab infantia usu athletico (*om.*) fuerit doctus facere curam, id est fracta ut solidentur ordinare, et luxata ut in suo re-vocentur (*provocentur*) loco adhibere non poterit perfectius. Unde nos pretermisis singulorum aegritudinum curationes medicamentorum vel ciborum tantum facimus mentionem<sup>2</sup>.

La

tem hominum in parvis voluminibus omnia conte[ue]rentur; quo factum in septuaginta et duo libros a nobis comprehensa sunt. Ex quibus libris dulcisime fili Eustati *Sinobsin* hunc tibi fieri sperasti, considerans quia non tibi soli utile sit in peregre ambulanti, sed et aliis qui [*non*] neglegunt discere medicinam qui prolixius laborandum a doc-torem viva sermonem (*doctore vivo ser-mone*) audierunt ad exercēdam artem *Synopsin* hunc habebunt ad facilitam (*facilitatem*) actiones rependas (*adpe-tendas*); propter hoc quod compendio-potest. Scripsimus enim sola experimen-tata (*expedimenta*) adjutoria, ad praesens quae facile invenire possunt, et ea quae cara sunt aut difficile citius inveniuntur in omnibus confecta quae sunt utilia tradimus adjutoria quae medicis in uso fuisse probavimus et dietam competentem facere solent, chirurgiae artem commemorationem ultimam (*nullam*) facientes quia difficilior est ad faciendum et magis in apodiis

pistes, toutes les irrégularités grammaticales et lexicographiques, tous les changements arbitraires d'orthographe, tous les faux sens, les non-sens, les contre-sens, signaler tous les passages abrégés ou changés, toutes les additions ou omissions. Il suffit d'avertir le lecteur érudit; c'est pour lui seul que ces débris de traductions, si vénérables et si précieuses d'ailleurs, sont imprimés ici. Il voudra donc bien comparer le texte avec ces traductions, et il jugera aisément des fautes presque toujours évidentes et des simples différences. Je me contenterai de lui venir en aide, soit par des parenthèses, soit, dans les cas exceptionnels, par des notes. — J'ai pris soin de distinguer les phrases comme elles le sont dans le texte aussi exactement que le permet la barbarie de ces traductions, de sorte qu'il sera moins difficile de reconnaître les omissions, additions de quelque étendue, et les autres différences importantes qui existent entre ces traductions et le texte grec.

<sup>1</sup> L'*h* manque souvent pour ce pronom dans Aa.

<sup>2</sup> Ces trois mots, illisibles dans Aa, sont donnés d'après un ms. du x<sup>e</sup> siècle appartenant

La  
recuranda est; usus autem ipsius quam  
plurimae excogitatio ferramentorum ge-  
nera nullo modo euporista sunt quem-  
admodum et in fracturis, saepius ex in-  
luxatis articulis. Horum autem vel ea  
quaecumque possunt solis manibus rec-  
tas fieri et in loco suo revocari quae uti-  
liter ab his fit qui doctrina et in usu ab  
ineunte discunt et adte (*aetate*) et anthe-  
ticas (*athleticam*) exercent artem. Haec  
ergo et quaecumque alia sunt ex mani-  
bus operari possunt ad sanitatem, me-  
lius ab his qui a pueritia discunt fiunt  
propter his permittuntur haec vigente  
causa fieri absque dilationem ad sanan-  
dum. in medicaminibus et dieta sicut a  
me dicenda sunt.

## [CHAPITRE I, p. 3.]

*De praeparatione exercitationis.*

Aa

Antequam exercere quis incipiat cor-  
pus ipsius mediocriter calefieri debet,  
frictionem utentes cum sindonem; et post  
aec ungui oleo et fricare nudis  
manibus donec bene calefieri possit, et  
corpus mollis reddatur, et apparescat  
rubor suptilis, ita ut in tumore adduci  
ipse videatur corpus.

*De frictionibus. Galenus.*

Ante exercitationem calefacere mo-  
derate corpus oportet et sic frictionem  
cum sindone; et post haec cum  
oleo nudis manibus donec concalteat  
bene et molle fiat corpus, et appareat  
subrubicundum subtiliter, et in tumo-  
rem ducatur. Haec frictio maxima illis  
necessaria est qui paralysin incurront  
et quibus membra stupida sunt.

## [CHAPITRE II, p. 3.]

*De exercitatione.**De gymnasiis. Galenus.*

Exercitatio corporis est commotio;  
finis autem exercitii esse debet fre-  
quens et spissa adspiratio. Exercitia  
autem tarde patientes preparat visce-  
bus composita; fortissime autem exerci-

Gymnasia motiones sunt corporis per  
diversa exercitia; est fortissima exere-  
cito, est et citata, est et tertia de his duo-

à la bibliothèque de Bourgogne, de Bruxelles (n° 3701-15), ms. qui, précisément, ren-  
ferme une de ces collections de *préfaces*, etc. que j'ai indiquées à la note 3 de la p. 799.  
Le texte est, à quelques différences près, le même que celui de Aa.

<sup>Aa</sup>rum loca et fortiora ad officia sua trahendi; ex fortissimis cibis mutationem procurat et nutrimentum corporis meliorem facit probter corporis factam calefactionem; purgat autem et omnes poros, et evacuat ea quae sunt superflua in corpore, propter quod spiritus fortiter commovetur. Nutrimento jubato, oportet ergo exerceri neque repletum corpus crudis humoribus, neque indigestis cibis vel humoribus esse, ita ut in ventre aut intestinis retineatur cruditas; quia periculum est ut per exercitium ad loca vitalia trahantur indigesti vel crudi humores. Ideoque tunc exercendum est quando utilis fit digestio. Nam exercitatio antequam cibus adcipiatur fieri debet. Oportuno tempore et prius adtantur urinae colores; aquosa enim indigestum hominem significat; robea autem ex cholericum multitudinem esse ostenditur; media autem, quam Greci ocre vocant, digestionem esse significat; cum ergo inter alba et robea media fuerit, id est si lig..... Ante exercidium vero hur.....<sup>1</sup> ventres evacuare se homo debet, et sic exerceatur.

<sup>La</sup>tationis finis est frequens respiratio et spissa ita ut vix respirare possint. Currendo his necesse est ut et sudor multus erumpat ex corpore; haec exercitatio illis est necessaria qui otio vacant et humecta videntur habere corpora. Nam quis ignorat quia velocissimus cursus extenuat corpora et omnes evacuat plenitudines et fortiora reddit viscerum corpora et rubicunda efficiuntur et digestionem fortiorum ciborum facilem reddit propter quod calefacit corpus; purgat etiam meatus et omnem corporis digestionem praeparat; sed melius est ut hanc vectationem jejuni utantur; nam ventre replete vectatio molesta est; quia omnis esca dum cruda fuerit si commoveatur ex inde epar et splen frequenter egrotare consueverunt. Digesta autem esca in corpore per urinis esse cognoscitur; alba ergo urina indigestam esse ostendit escam; rufa vero urina et colerica si sit, jam digestam in ventre indicat escam; quae autem modicum habet ruborem in initium digestionis esse significat. Expurgando quae superflua sunt propter spiritus fortissimam motionem et manere in agro et longum ambulare iter. Tunc ergo debet incipere exercere aut vectare vel currere; sed prius depositionem ventris vel urinae superfluitatis facere debent.

## [CHAPITRE III, p. 5.]

*De speciae exercitationis.**De generibus exercitationum et vectationibus. Galenus.*

Quam quidem communis est corpori in omni re exercidium quia calefaciendo

Omnia vectionum vel exercitationum genera calorem corpori prestant; fortis

<sup>1</sup> Les points ..... indiquent les mots ou parties de mots effacés, ou enlevés par un trou.

Aa  
incrementum vitae operatur per singula membra; vehemens igitur exercitium est quod totis viribus, non cum velocitate efficitur, sed viriliter operatur, ex quo fortificantur musculi: qualia sunt ut fortiora leventur in manibus pondera et per agros longo ambulantes itinere, longas etiam mansiones facere. Vel clivos sulire (salire), aut descendere, necnon et trahere manibus funem in trocleis adpenso pondere; nam et fodere non modica est exercitatio; vel horum similes exercidia. Citata autem exercitatio est cursus, luctari manibus, cum spera ludere; haec levia et sine fortitudine sunt. Compositum est igitur ex utrumque; id est ex forti et vehementi velocitate, et dicitur mediurna; fortia exercitia fortificant membra, nam citatus forti si addatur exercitio, in mediis bene operatur. Pectus enim et pulmones magis per manibus et crura pedibus fatigata juvantur, spinam vero et thoracem ex utrisque. Exerceri autem corpus oportet donec subtilis robor adpareat, et leviter caro elevetur in tumore. Sudor etiam si cum calore et vapore fuerit statim cessare debet se ab exercitatione; priusquam se incipiat adparere ut cadat corporis tumor vel color ex robo in pallore mutetur, confessim ab exercicio debet declinare.

*De gestatione. [Celsus.]*

Gestatio quoque longis etiam inclinatis morbis aptissima sunt, utique et in his morbis qui jam ex toto febre careant, et adhuc per se exercitare non valent, vel his quibus lente morborum reliquiae manent et neque aliter elicitum est vel qua cessare iterum vinduntur (p. 60, l. 25-29). Lenissima est

La  
igitur exercitatio muscularis et nervis dat virtutem et augmentum fortitudinis; fortis autem exercitatio haec est quae non est citata sed cum fatigatione fortissima praeparatam, per quam musculi et nervi restaurantur; haec est vectatio fortis id est fodere aut gravia onera levare et cum eadem ambulare, longum facere iter et saltus dare et impetu currere. Et contra elivum salire, et cum funibus in arbores ascendere, vel cum troclia trahere pondus et spherizare; sed tamdiu haec faciat donec renes et manus vel scapulas dolorem sentiant; mensurae autem vectationum hae sunt: cum sudores moventur et rubor in corpore apparet. Citata autem exercitatio est, absque fortissimum vel violencia, qualia sunt cursus, luctationes manuum aut complexiones vel rotationes, aut cum parvis ferulis lusus; composita autem tertia fit de forti et citata. Quae autem sunt fortes exercitationes hae fortioribus utuntur motionibus adhuc adjudicat citatis exercitationibus. Pectus magis quam manus aut crura fatigantur; sic autem spinam aut thoracem aut pulmonem. Exercere autem oportet donec in tumorem levetur corpus et subrubeum fiat ex ipsa praeparatus motione et mediocres et bene fiat ordinatus. Hoc autem et cum sudorem videris cum calido vapore esse permixtum, pausandum est tunc et cessandum ab exer-

citatione; quando in aliquo quae praedicta sunt signa et videris tumorem cadere corporis qui se sublevaverat quod jam in tumore fuerat adductus, mox convenit pausare. Etenim et quod detur mox erit pausandum, et si in su-

Aa gestatio cum navi vel in portu vel in flumine, vehementior autem in alto aut in mari, vel lecti' motio aut veiculum. Adque haec ipsa et intendi et liniri possunt (p. 61, l. 6-9)<sup>1</sup>.

<sup>La</sup> doribus fit aliquid aut secundum multitudinem aut secundum qualitatem motionis; si enim modice frigidior fit pausandum est et profundendus est oleo curato ab vino, et post haec apotherapeutici frictionem ungues et consueti sunt ab infantia facere.

[CHAPITRE IV, p. 7.]

*De generibus frictionum. Galenus.*

Ex forti fricione solvitur corpus, de modica vero fricione constringitur; ideoque si soluta sunt membra fortiter sunt perfricanda; quae autem constricta sunt corpora lenius sunt fricanda. Modica vero frictio nutrit corpus, fortis autem desiccatur et extenuat; ideoque ubi evacuare volumus aut extenuare forti utimur fricione; ubi vero macies et in corpore media utimur fricione; quibus nec nutrire nec extenuare opus est leni fricione utimur. Has tres differentias secundum qualitatem frictionum mutatae terno numero conjunctiones faciunt novem.

*De frictionibus. [Celsus.]*

De fricione vero corporis paucis verbis Ippocrates comprehendens dixit : 25 « Si vehemens sit durari corpus, si lenis « Frictio si vehemens sit, durari corpus; si lenis, molliri; si multa, minui; si modica, impleri. » Sequitur ergo ut tunc utendum sit vehemens, cum adstrin-

Defrictione quidem Hippocrates dicit: « Si vehemens sit durari corpus, si lenis molliri, si multa minui, si modica impleri. » Sequitur ergo ut tunc utendum sit cum aut stringendum sit corpus quod hebes est, aut molliendum quod indu-

<sup>1</sup> Dans Aa, la fin du chap. III, p. 6, l. 10-15 : καὶ μὲν δὴ καὶ . . . ποιεῖν, est remplacée par un fragment de Celse, II, 15 (*De gestatione*). Puis ce même ms. et celui de Laon (La) donnent un autre fragment anonyme, mais qui est tiré de Celse, II, 14 (*De fricione*), au milieu duquel se trouve dans Aa une partie du chap. IV d'Oribase que j'ai mise en alinéa et entre deux =, encore la traduction est-elle fort différente du texte grec. Je place en regard, pour ce second fragment de Celse, le texte de Laon et celui de Aa. Pour Celse, je cite les pages et les lignes de mon édition; Leipzig, 1859.

Aa  
gendum sit corpus quod aebes est vel  
demissum; lenem vero uti quando mol-  
liendum est in eo quod cupia nocit et  
constrictum est; modica autem frictio  
est utenda quando alendum est id quod  
tenue et firmum factum est. Quas tamen  
species si quis curiosus estimet, quod  
jam ad medicum non pertinet, facile  
intellegit, omnes ex una causa pendere,  
quae demit; nam et astringitur aliquid eo  
dempto quod impositum est ut id laxa-  
retur effegerat, et mollitur eo detracto  
quod duritatem crebat, et impletur non  
ipsa frictione sed eo cibo qui postea us-  
que ad cutem digestione quadam facta,  
quæ relaxata sunt penetrat. (P. 59, l. 2-  
15.)

La  
ruit, aut digerendum in eo quod copia  
nocit, aut valendum id quod tenuie et  
infirmum. Quas tamen species si cu-  
riosus extimet quod jam ad medicum  
non pertinet facile intellegit, omnes ex  
una causa pendere quae temit.

## [CHAPITRE IV, p. 7.]

= Tribus ergo modis frictiones adhi-  
bentur in corpore, est enim aut vehe-  
mens aut leuis aut media; ita ut neque accessiones utrasque custodienda sunt  
vehemens neque lenis dicatur, sed media  
inter utrasque est tenenda. Et in his  
tribus modis secundum quantitatem et  
qualitatem ternas habent differentias,  
quae conjunctiones faciunt nove. = 25

Nam neque audiendi sunt qui numero  
finiunt quotiens quis perficandus est.  
Id enim ex viribus hominis colligendum  
est; quod si est nimis infirmus, poterit  
quinquages manum ducere; sin vero 30  
robustus est poterit usque ducenties  
fieri; utrisque plus minusve manus  
sunt demovendae. (P. 60, l. 5-11.)

Hoc ergo certum est quia neque le-  
nes, sed quantum possibile est has suc-  
cessiones utrasque custodienda sunt  
quia multa frictio extenuat et mediana  
secundum qualitatem frictionum trans-  
mutantur et nove faciunt conjonctio-  
nes.

## [CHAPITRE V, p. 7.]

*De exercitatione vocis.*

*De vociferationibus ex epadu, id est atluta  
ex vociferationibus.*

Loquilla siquidem vel lectio aut can-

Si quidem vox bona, id est lenis et

Aa tica dulci et suavi voce leniter compo-  
sita ad sanitatem prestandam nihil per-  
tinet; qui autem nimio clamore vocem  
emittunt vel nimio legunt, clamore  
multum juvari perspicitur homo; unde  
hoc studendum est ut hii quibus pro-  
cura adhibendus est clamor quoquo-  
modo voce magna conpellantur, quia  
multus aer e corpore cum respiratione  
adductus vel cum voce expulsus exten-  
dit thoracem et ventrem et omnes cor-  
poris poros adaperit; unde legentibus  
in clamore superflui de thorace umores  
purgantur et educuntur foras; qui ergo  
vociferant in lectionibus sic clament ut  
usque ad sudorem veniant; nam qui  
leniter legunt aut cantant per absconsos  
quidem meatos potest fieri aliqua di-  
gestio corporis; contingit enim ut su-  
perfluitas laxata prohiciatur per salivas  
vel muccos et fleumata excreteur soluta.  
Nam corpus clamando calefit et contra  
frigorem competens est adjutorium.  
Oportet igitur legere saepius, ut quie-  
tum corpus et infusas carnes in raritate  
deducat tendendo vel distendendo arte-  
rias; sed et omnis adspiratio in suo  
processu per clamorem gravitatem vocis  
emundat. Juvant autem thoracem, pul-  
monem et caput specialiter.

La dulcis nihil praestat corpori ad sanita-  
tem, gravis autem in magnitudinem  
sono vox utilissima est; ergo haec stu-  
dendum est; haec euim multum aerem  
in corpore castitatis propter quod et  
tollit inflationem ventositatis omnes fit  
in corpore digestio, cum adspirationem  
trahit ad se distendit thoracem et ven-  
trem et diversos in corpore meatus ada-  
perit; clamantes autem et loquentes vel  
diu legentes multum expuentes etiam  
sudore subsecuntur; intendentem enim  
lectionibus largiorem viam reddunt  
spiritui, et sensum auumentat; ideo  
ubi multum sputus et moccii secuntur  
facilius officium ventris efficiatur; his  
legere vel clamare expedit quibus cere-  
brum humecta est; siccis vero contra-  
rio; contingit enim per subtilitatem  
multam superflua expuentem et salivas  
currentes et moccus et flegma evacua-  
tionem facit et consumitur. Quibus au-  
tem calefactionem opus habent propter  
frigidorem ut melius digerant competens  
fit adjutorium secundum inspirationis  
officium. Oportet igitur legere saepius  
ut adaperiantur membra omnes, et dif-  
fusus humor per membra rarefactus  
distendantur arteriae et omnis exitio  
spiritualis ex gravi vociferatione lo-  
quille vox subito prestat. Ut autem opor-  
tet et vocis officia neque sine causa  
neque inconsideratae, sed neque prave  
corruptae quae splenis humoribus re-  
pletis neque in magnas et manifestas  
stomaci indigestiones a vocis exercitia  
perveniamur, ne multa anadosis ex  
indigestionem ipsa vapor in corpore  
fiat.

## [CHAPITRE VI, p. 9.]

*De venerios actos.*

Aa

Venus plenitudinem corporis evacuat et leviorum reddit, sed incrementum et vigorem virtutis auferit, et anima dissoluta sensu minore efficitur. Iratos vero animos propter quod melancolicis et maniam patientibus hutilis est, et mentem insanam emendat; hutilis est etiam et qui ex flegmate aegrotant. Hutilior est pinguioribus quam gracilioribus; nociva est enim Venus pectori, capiti, nervis, pulmoni. In hac etiam causa hutilis est calida et humida et frigida; inutilis est autem qui sunt natura sicca et frigida actatem vero scinibus; tempus etiam aestas et autumnus. Ciborum vero indigesties, maxime vini ebrietas, sed et inedia, seu post vomitum vel ventris purgationem aut diarrhoea patientibus vel fatigatis inutilis est; utilis autem est ad utendum. Venos post cibum primo somno transactis qui tempus etiam conceptioni hutilis est. Oportet autem cibos humidos et calidos accipere. Cavenda est Venus etiam per longo tempore siccantibus. In venerios vero actus importune inaerere non laudo, sed magis ut se abstineant horror, maxime illos quos aliqua sollicitat aegritudo.

*Rufa de actos venerios.*

La

Venerios actus juvamina sunt ista: ut qui multo sunt repleti humoribus ut evacuentur et leviores prestantur corpore et augmentatur et viriles appetit in corpore; animae vero si frequens sit intellectum animae dissolvit. Nam iracundus temperat et mites facit, propter quod melancolicis magis quam et aliis sanitas utilissima est et expetens commixtio veneris. Conponuntur autem ex his adineorum sensum, et si ex alio modo insaniuntur vel his qui ex flegmate aegrotant optima est Venus. Et his qui crassi sunt corpore si non repleti cibo misceantur; hii autem qui frequenter evacuati liberantur. Natura autem ad haec expediens est ad venerios actos quae calida est et multiplex est ad luxuriam actio, et minus cibantibus aut sicca et frigida sunt natura et actate non senes; tempus autem autumnus. Oportet autem dieta esse humida et calida, sit autem labor mediocres et cibos. Quemadmodum et mediocres libidinem hortantur; ad hunc opus ad quaedam habitudinis consuetudinem prestaudam. Oportet autem super haec et cibos amplius accipere, qualia sunt de piscibus polipodes vel alia quae irritant; ex oleribus autem molles olera, maxime orminu et erissimum et cruciam et rapa, et haec ut medicamen assumenda sunt sicut et legumina, prinu et faba et cicer et securicula et fasioli et pera, spiritum ventositatis replentibus et largos cibos. Ruta igitur quia vento-

La

sitatem conponit vel spargit, propterea commixtionis obtundit et repremit. Magnifice autem laudo ejus mensuras sanitatis ventositatem repletis sanguineo procedentem humorem ad luxuria ut plenitudo recens a ruta sic absteneatur. Custodienda est et indigestio et aebrietas et penuria, malum enim est in his superfluitatibus Veneri admiscere vel ante exercidium et balneum. Utilem autem est post cibos commisceri non satis cibo repletis et poto; nam fortitudini sic expedit quia frigidioris factus minor efficitur. Ex labore autem faticato pessima est Veneris admixtio, pro qua re post labore habenda est vel post vomitum factum similiter, aut post catharticum acceptum, aut post fluxum ventris ex se de subito facto, et qui per multis dierum temporibus desiccantur vel his quibus sunt prolixas libidines. Nec hoc laudo sed jubeo ut amplius resistant, et maxime hii quibus aegritudinem corporis frequentius incurunt.

## [CHAPITRE VII, p. 12.]

*De sanguinis emissione. Galieni.*

Aa

Non solum qui plethorici sunt et rubor fortitudinis in eis habundat et nutrienta sanguinis in eo exuberant flebotomia magnifice jubat, verum etiam sine plenitudine sanguinis aliqua inflammatio quam Greci flegmonem volunt, flebotomandi sunt, sed et hii qui censerimus aegritudinem fieri grandem, flebotomia necesse est adhiberi omnibus, quia nihil est sola plenitudinis cognitio nisi fiat et contemplatio

*De flebotomo. Galenus.*

Non solum his qui repleti sunt sanguine vel habundant virtute quos greci paregemam appellant flebotomo dicimus expedire, verum etiam et his quibus absque oleritudine inflammaciones quaedam horiuntur in corpore, flebotomus est adhibendus, vel hii qui percutiuntur vel qualibet modo extrinsecus sic percussus ut intrinsecus sanguis collectus per contritionem leditur, sed et si dolor graves accedat aut defectio alicujus membra accedat. Ex quo magna credatur posse generari flebotomandi

Aa etatis hominis et ipsius temporis vel consuetudinis auferendi sanguinem. Nam si major fuerit egritudo, et loca quas occupaverit non relinquat, et sit inabstinens cibo vel poto, flevotomanus est; sin vero nihil horum patiatur nisi tantum sola plethora sit et virtus vel aetas prohibeat et sit incontinens in cibo et poto, ut ea percipient in cibo et potu que suptiliant et sanguinem minus 10 nutriunt, poterunt evacuari humoribus; quibus etiam addenda est frictio multa et balnei usus, diaforeticis et diversa exercidia, vel omnibus corporis moti- nibus imperandum est ut faciat simul 15 etiam et unctionibus diaforeticis adhi- bitis velociter ex his evacuatur pleni- tudo, si non utique tibi videatur ali- quam in eo spissitudinem sanguinis esse vel melancholicum habire humo- 20 ris superfluitatem; sin vero spissus in eo sanguis dominatur et melancho- licus continuo flevotomanus est sine intermissione; melancholie autem ha- 25 bundantia his signis agnoscitur: gravi- tas cum tensione sentitur in praecordia vel thorace, et omnis pars que super umbilico est graviora sunt a consuetu- dine; urina vero multa et pinguis est, sedimen autem turbidum et spissum et 30 pingue habent, sed et exanthimata, id est pustulae cum inflammatione, nigras apparent cum dolore; hos tales confes- tim flevotomabis et catarticis qui me- lancholicum deducit humore purgabis; 35 qui autem adhuc crudum detinentur humore cum inceperint egrotare caute sunt flevotomandi; jam autem febri- tes nullo modo flevotomabis. Similiter 40 et eos qui facile ab egritudine capiuntur, nisi jam cruditate transacta et ca-

sunt, omnino cutem nulla existentem plenitudinem; et contemplari oportet tempus, aetas, virtus. Ex his flebotomus adhiberi possit omnes ad utrumque quando hacc in aliquibus apparet in his qui consueti sunt flebotomo uti vel huius qui non sunt usi flebotomiae cum nulla fuerit spes in magna passione; sciendum est universaliter flebotomiam in omnibus magnis passionibus neces- sariam esse; flebotomiam et confessim adhibemus. Qui autem nihil talia pa- tiuntur et totam membrorum partes inculpabiles habent duobus modis eva- cuationibus conponuntur; si enim die- tam observandam incontinentes sunt flebotomi curantur; quod dietam ob- servare possunt salutarem absque fle- botomo consecutur remedium, id est per frictionem multa et balnearum fre- quens usus et exercitationes et vecta- tiones et deambulationes, adhuc etiam et unctiones diaforicas ea quae velo- citer plenitudinem corporis evacuare possunt; quodsi haec utique displiceant et aliqua sanguinis plenitudo esse per- spicitur, ut sit melancolici sanguinis plenitudo, tunc omnino necesse est uti flebotomo. Crudus autem existentes humores, antequam incipiunt generare egritudinem, caute sunt evacuandi; jam autem febientes nullo modo. Quodsi aliquis est compraeclusus a egritudinem, nondum autem sit aliqua accidentia, hos flebotomari oportet in initio pri- mum vir. Qui autem per singulos annos in state aegrotare consueverunt de plenitudinis passionem et hos fleboto- mari oportet primum ingredientem; si- et eos qui facile ab egritudine capiuntur, nisi jam cruditate transacta et ca- consueti sunt aegrotare ingredientem

<sup>Aa</sup> dente simptomata. Hui vero qui per tempora consueti sunt egrotare, si primum vir (ver) spectant aegritudinem intrante primum vir elevotomentur; sin vero in state plethorae habundantiam quis consuetus est egrotare deficiente primum vir elevotomanus est.

<sup>La</sup> primum vir est flebotomanus; in statu autem frequenter aegrotantibus primum vir deficiente mox flebotomanus, maxime antequam incipiat aestas.

## [CHAPITRE VIII, p. 14.]

*De aparfereseos.**De apoferisin. Galenus.*

Quibus evacuari expedit sanguinem et virtus, his convenit mitigare evacuationem, et in minorem facire. detractio- 10 nem, et iterum post modicum epafe- resin facire modicam donec tertio ei auferatur sanguis; quod si modicum visum tibi fuerit tulisse, et tertio si volueris auferis sanguinem, quemadmo- 15 dum et in illis sit qui habent plethoram indigestorum humorum. Quando fer- vens sanguinis plenitudo adcedit acutissimam febrem, subetanea est evacua- 20 tio opus, ita ut evacuetur usque ad an- gustiam, adtendendo virtutem; scio etiam me aliquibus usque ad eminas sex mox sanguinem detraxisse, ita ut per nocte non piguit me incidere fortasse vena. Oportet autem cui sanguis 25 evacuare pulsum eis tenere currentem aufertur dum adhuc currit pulsum ejus tenere ut non lateat eum ne pro angus- tiam mors accedat.

His quibus evacuatio multa necessaria est fieri et virtus non est fortis, his convenit differere evacuationem vel dilatare: et si causa urgueat ut auferatur in primis minor est facienda detractio, et apoferisin necesse est fieri secundo et tertio est fienda quemadmodum exigerit plenitudo indigestorum humorum. Quando autem ex calore sanguis multum exardescit et acuta de subito exicitat febrem et evacuari est opus: et, si oportet, evacuetur usque ad angustia; contemplandum fortitudinem virtutis sicut in quendam scio me cotilas sex sanguinem detraxisse: mox etiam per notae non me pinguis itare et incidere fortassis vena. Convenit enim habetur tasse vena. Adhuc sanguinem ut non cum aliquid lateat ne pro angustia mors proveniat.

## [CHAPITRE IX, p. 15.]

*De mensura evacuationis.**De mensura tollenda sanguinis.*

Egritudinis magnitudo et virtus na- turae est custodienda in evacuationem 30 virtutis prima est contemplatio flebo- sanguinis si sufficiat ad evacuandum, nam crescentibus amplius tolli debet quam declinantes, sysis in tantum

Magnitudo aegritudinis et fortitudo virtutis prima est contemplatio flebotomiae; his ergo augmentatis multa evacuatio fieri potest; non augmentata autem virtutem sed deminuta, in tanta

Aa quantitas evacuationis esse debet in quantum minorantur. Contemplandum est iterum qualem naturam, id est habitudinem corporis sit, qui flevotoman dus est homo qui grandes habent venas et neque nimis pinguis neque nimis exiguis est, sed in utramque media est natura; et si fuscus est corpore securus auferis sanguinem; nam huius natura sunt corpore pingues, aut nimis exigui, 10 vel albo sunt corpore, aut molles habent carnes et delicati sunt, cum cautela parcius auferis sanguinem; quia minus in eis habundat vel dominatur sanguis, et facile angustias incurunt, et cito mi-15 nuantur virtute et deficiunt. Secundum ipsa etiam rationem neque pueri flebotomandi sunt usque ad decem et quatuor annos; post autem hos annos si congregata fuerit sanguinis plenitudo et 20 tempus fuerit primum vir et regio temperata, et ipse puer naturaliter sanguinem habundat, auferis sanguinem; adhuc autem magis si aegritudinem incurrat. Evacuas autem in pri-25 mis usque ad unam ut satis eminam; si autem videtur tibi virtutem esse fortem, addis in epaferisin medium eminam. Quemadmodum et senioribus ob servandum est a septuagessimo anno 30 gerunt si fortes fuerint et aegritudo compulerit, adhuc et amplius poterunt flevotomari, sed cum timore. Oportet enim sanguinem currentem colorem adtendere et si spissum est aut tenuis vel pu-35 tridus aut si corruptus est, et maxime quando flegmonis causa flevotomia adhibetur.

La

quantitate evacuatio fieri debet in quantum minuitur virtus. Contemplandum est etiam post haec qualis sit natura hominis ipsius: quorum enim magnas sunt venas et corpore magri sunt medocriter, et non sunt albi, et neque floxas et molles carnes habent vel diligatas, hos securus amplius evacuas; qui autem et contrario sunt parcendo eva-10 cuas eos; sanguinem igitur habent modicum et nimium eventantes facilius deficiunt. Secundum hanc igitur rationem neque pueri flebotomandi sunt ante annos quattuordecim aetatem ha-15 bentes; post autem quattuordecim annos si congregatus sit multitudo sanguinis et tempus sit primum vir, aut temperatus sit loci aer, et puer habun tuor annos; post autem hos annos si congregata fuerit sanguinis plenitudo et mari debet, et adhuc magis si passio vehemens supervenit. Evacuas ergo plerumque usque una emina; in primis quodsi tibi videtur eum virtutem habere fortem adauges in apoferisin me malam incurrat. Eos vero qui jam septuaginta dicamina. Eos vero qui jam septuaginta annos gerunt, si virtute sunt fortes et flebotomari sunt consueti, flebotomari debet. Adtendere autem oportet curren tem sanguinem quale colore vel consti tutione sit: si pinguis est aut tenues et maxime quando inflammationes causa sanguis detrahitur.

## [CHAPITRE X, p. 16.]

*Quales sunt venae incidendae.*

Aa

Antispasin fit quando ex ipsa parte que infirmatur proximo patienti loco vena inciditur: splenem igitur patientem secus minore digito de manu sinistra, aut certe ex bracio vena *jossana* que cubito proxima est, auferendus est sanguis. Pleuriticis vero ex parte ipsa in qua dolor est flevotomandus est. Oculis autem dolentibus valde juvatur *capitalis* que est superior, et media que dicitur *matricalis*, et tertia inferior, gubito proxima, que dicitur *jossana*. Nam *jossana* flevotomatur quemque sub cervicibus surgunt passiones; capitales vero quae circa caput aut faciem vel capite nascuntur aegritudines; matricales autem utrisque succurrunt laborantibus. Culpas autem flevotomiae sunt singulis venis; matrici venae nervus subjacet junctus, *jossanae* vero subacit arteria quam oportet caute incidi ne arteria tangatur; capitales autem vena sine periculo inciditur si de semel fuerit percussa. Sed quia contingit ut bis aut ter percutiatur, ex qua re tumores et dolores frequenter nascuntur; nam cum matricalis vena tangitur, cavendus est nervus, qui si pungatur multos et pessimos dolores patiuntur, ex qua etiam causa mortis incurrit periculum. Nam de talo auferendus est sanguis sciaticis, vissicacis passionibus vel matricis; in renum vero

*Quales sunt in singulis passionibus incidendas per loca venas.*

La

Antespar pareus igitur causa quae recta sunt ad eum locum qui patitur ut sanguis exinde fluat incidenda est vena splen patientem de sinistra manu secus digito majore; incidenda est vena aut de brachio sinistro quae est cubito proxima. Pleureticis autem ex ipsa parte quae dolet sanguis est auferendus. Ad oculorum vero dolores jubantur magnifice si capisci ex ipsa parte que plus dolit de bracio tales incidatur vena; tres enim sunt venas in brachio: una quae est proxima cubito quae *interior* vocatur; alia est media *matricales* dicitur; tertia est superior quae vocatur *capitales*. Inferior ergo quae est quam greci *edo* vocant, haec quae in inferioribus partibus membra sunt posita sub collo si lesa sunt loca flebotomus adhibetur; capitales flebotomatur si circa caput aut facie passio generetur, media vero utrisque partibus expediens est. Sub media igitur vena nervus subjicit conjunctus, sub interiora vena arteria subjicit conjuncta, et ideo caute flebotomandi sunt; capitales vero vena omnino sine periculo inciditur. Sed cum inciditur contingit ut dolores in ea incisionem consurgent et sit multo tempore; hoc enim patientibus ideo fit qui vix de semel inciditur sed bis aut tertio percussam dolorem facit; propter quod oportet eam sine timore incidere cum multa cautilla. Secundum hunc modum quae inferiores sunt venas in talus vel in plantis tanguntur, in passionibus qui circa semora aut vissica aut in matrice sunt vel in renibus oportet. Enim inci-

Aa passionem ex utraque parte est auferendus. Oportet autem incoante dolore antispasin facere, metucentis autem, id est ex ipsa vicinitate auferendus est sanguis, quia diurnas . . . Quibus autem corporibus nihil patientem membrum succurrimus evacuando primum vir intrante : ut flevotometur melius est.

La pientem inflammationem antespasin facere; in autem diurnam inflammationem ex ipsis qui patiuntur locis, est tolendus de proximo sanguis. In quibus autem corporibus nihil patitur membrus auferendus est sanguis in primum vir intrante omnis vena aequaliter media est incidenda; hoc omnibus utilissimum est.

[CHAPITRE XI, p. 18.]

*De apto tempore flevotomiae.**Qualis tempus est utiles ad sanguinem tollendum.*

In omni diei oras flevotomus adhiberi potest, vel in nocte; contemplandum est ut febrientes in declinatione auferatur; sine febri vero opus habentibus hoc adjutorium secundum causae magnitudinem adhibendus est; nihil tale urguente utile est mane flevotomum adhiberi, ita tamen ut ante una ora vigilans sit, nam et post balneum aliqui hutilem esse; optimum est etiam post deambulationem aliquos et post opera flevotomare. Epaferesin vero tempus est eos quos simpliciter flevotomare volumus; post una ora fiat quibus antispasin, post alia die epaferesin facere melius est.

In omni die vel tempore flebotomum adhiberi potest, et in noctem contemplationem adhibit; febrientes vero in declinationem flebotomas, incidentem particularem commotionem; illi vero qui sine febrae sunt, et hoc opus habent adjutorium, ex magnitudinem passionis in quibus flebotomari opus habent, non aliqua urguente aut prohibentem causa, optimum est matutinum tempus flebotomo adhibere ut post somno una hora vigilasset, et duas vel plus et post balneum utile est flebotomus vel antequam tollant deambulantibus aliquas autem agentibus consuetas actiones non impedit 25 post haec flebotomari. Apoferesin autem tempus est quos bis evacuare volumus, in ipsa die facimus antaspasin, utique si altera die fiat apoferesis utilius est.

[CHAPITRE XII, p. 19.]

*De arteriothomia.**De arterias incidendas. Galenus.*

Arterias enim dividuntur a medicis in temporibus probter oculorum des-30 cidente reuma cum spiritus habundantiam; pos[t] auribus igitur incident

Arterias igitur incident medici in temporibus propter reumam oculorum quae cum calida lacrima et ventositate spiritus proveniunt; de retro autem post

Aa propter scolosin capite patientibus, et maxime his qui multo tempore dolorem capitis cum calidis spiritus habundantiam patiuntur. Sed et aliarum passionum in capite longinas consistentium arteriothomias post aures faciunt; alii igitur incidere arterias pigent, propter difficultatem fusione sanguinis reprehendam, et quoniam divisio ipsa in cicatrice veniens aneurisma facit.

La aures scotomatici fiunt, et his maxime quibus diuturnus capitis dolor cum calore ventositatis arteriis patiuntur. Etiam et in aliis passionibus circa caput accedentibus diuturnis aliqui arteriothomiam utuntur de retro post aures; alii autem incisuras arteriarum pigent facere propter effusionem nimium sanguinis, et quia divisio ipsa in cicatrice solent aniorisma facere.

## [CHAPITRE XIII, p. 20.]

*De cocurbitis, id est ventosis.*

Neque initio passionis neque plethoricas constitutis ventosas oportet adhiberi nisi antea evacuatio fiat corporis, ut non jam supercurrat humor in locis patientibus deinceps quod in loco re-<sup>15</sup>mor; in ipso loco tunc imponi oportet manserit humor et desuper non superfunditur educendus est soris. Caute tamen oportet ventosas ponere juxta mamillas, nam si insigantur mamillis, interdum evelli non possunt; si ergo<sup>20</sup> evellitur; quodsi haec evenerit, sponte contigerit, oportet spongeas ex calida aqua expressas ventosis superponere; per hoc largantur facile; sin minus infixa maneant, pertundendae sunt ut possint evelli.

*De cocurbitarum uso. Galenus.*

Ventosas igitur neque in initio passionis neque plethoricas existentibus utilis sunt nisi prius antea evacuetur corpus et nullus jam supercurrit humerus trahendum evellere. Cum cautella autem ventosa secus mamilla est impo- nenda; adfixa enim ventosa difficile giam calidam super ventosam oportet inponere; si enim largiori possunt; quodsi non relata fuerit pertundenda sunt.

25

## [CHAPITRE XIV, p. 20.]

*De incaravatione tybiarum. Apolloni autoris<sup>1</sup>.*

Venam incidere per singulos annos non est hutile extimandum, quia simul cum sanguine multus emanat vitalis spiritus; hunc ergo consumptum conspissatum toto cor[por]e infringdiscit, et totus infringdatur corpus et omnis naturalia officia pejora efficiuntur.

*De incaravationem tibiарum. Apollonius.*

Vena incisa saepius in anno utilem non est existimandum quia simul cum multa sanguinis vitalis emmanat spiritus; hoc igitur deminuto frequentius operatio deteriorata consumi-

<sup>1</sup> Le chapitre *De sanguisugas* précède celui-ci dans Aa.

<sup>Aa</sup>

ur; temptavi ergo ego non propria loca  
que patiebantur, id est tibias, inca-  
raxonare, et exinde auferi sanguinem.  
Optimum enim hoc adjutorium inven-  
tum est ad sanitatem confirmandam vel  
ad recuperationem corporis cum fuerit  
aliqua passio generata; juvat igitur in-  
caraxatio tibiarum oculorum diuturna  
reuma consistentem, vel ad omnes quae  
circa caput esse constiterint passiones,  
aut in thorace; nam de synance labo-  
rantibus et constipationes que in locis  
ipsis fiunt solvere possunt que in bra-  
ciis . . . si fiant . . . incarnationes.

<sup>La</sup>  
tur; temptavi ergo non in propriis locis  
sed tantum in tibiis auferre sanguinem  
per caraxationem. Quam probavi utilis-  
simum esse adjutorium ad sanitatem  
conservandam et ad reparationem esse  
totius corporis cum fuerit factum; ju-  
bat autem haec incaraxatio in oculis  
diuturnam factam rheumaticam passio-  
nem et ad capitum omnes quae fiunt  
passiones; jubat et thoracis et ad sy-  
nances, et constipationem omnium lo-  
corum factas dissolvit; oportet etiam et  
per ipsas locas patientibus fieri incar-  
raxonates.

[CHAPITRE XV, p. 21.]

*De sanguisugas.**De sanguisugas. Antellus auctor.*

Sanguisugas antequam ponantur una  
die et noctu abstinentiae sunt, et sanguine-  
m modice propter nutrimentum dari  
debet. Locum ubi pon[en]das sunt, ni-  
trum delavas et unguis sanguine aliquo  
locum et vaporas; sanguisugas enim  
mittis in aqua tepida munda et cum  
spungia detergis omnem bromum ex  
ipsis; et sic ponis. Cum autem infixerint  
et per se cadere noluerint, spargis salem  
super os ipsarum aut cinerem. Et cum  
cecederunt fomentabis spongiis locum;  
et si sanguis fluit nimis, galla usta aut  
spongia usta nova ti[n]cta in pecula  
pulver superspargis et carta aceto infusa  
superimponis.

Sanguisucas enim oportet habere ita  
ut absteneantur die una et modicum  
sanguinem in escam accipient. Quando  
vero inponendae sunt ante cum nitro  
lavas et ipsa loca lenis sanguinem aut  
fumentas; sanguisucas autem in aqua  
mittes tepidam munda; et sic eas ponis  
et superponis spongia ut plenas cadant.  
Quodsi se ab ulcere non dimittent salem  
supra os earum mittis aut cinerem, et  
cum spongia loca; quodsi sanguis mul-  
tum fluit, galla husta aut spongia nova  
infusa in pecula et husta, pulver super-  
spargis et superponis carta aceto in-  
superimponis.

[CHAPITRE XVI, p. 22.]

*Galeni de catarticos.**De catharticis. Galenus.*

Sana habentibus corpora molesta aut  
superflua est ventris purgatio; etenim co-  
mestiones vel tortiones excitat et diffici-

Sana corpora habentibus superfluum  
est dare catharticum, etenim strofis et  
doloribus nimiis adfliguntur et difficile

Aa  
lis aut non nulla fit purgatio. Adhuc  
angustias patiuntur qui sani purgantur,  
aegrotantes autem si non anticipati fue-  
rint in pejus gravantur; oportet ergo  
purgare eos intrante primum ver, qualia  
sunt epilepticæ passiones, astomatica,  
quæ fleuma educunt, arthriticos autem,  
quam quidem simul calefacient cholera,  
que autem cum tumore sunt frigidis hu-  
moribus generantur ex flegmata. Opor-  
tet autem ante extenuare et incidere pin-  
gues et glutinosus humores et porus  
spissos et pingues humores et meatus per  
quos transitum faciunt aut facturi sunt  
per catarticum relaxari vel aperiendi  
erunt; ut bene purgentur per omnia aegri-  
tudines. Initio ergo si orodes, hoc est  
tenues et aquosi sero similes humores  
fuerint, purgabis; nam pinguis et spissi  
vel glutinosi humores si cognoveris esse,  
sunt tarde movi vel optunsi, qualia sunt  
flegmatici et melancholici humores; qui  
ergo jam his humoribus egrotant diatur-  
nas incident passiones . . . . . digestio  
eorum spectetur humorum; in acutis au-  
tem passionibus quando urguit humoris  
habundantia, id est ipsa se natura hu-  
morum largaverit, possibile est cum  
cautela multa medicamina purgari, moto  
jam humore constituto cum largatus est  
et fluit; nam qui in aliquo infixus loco  
fuerit constrictus, neque aliquo alio adju-  
torio oportet moveri, neque medicamine  
antequam digestione ipse humor faciat  
in quolibet tempore aegritudinis deter-  
minationem faciat. Purgativa autem me-  
dicamina malitiosa et odibiles sunt sto-  
macho; ideo adinventa sunt suavia et de-  
lectabilia stomacho species ne catartici  
de subito tangendo eis submersionem ge-  
neret magis quam purgationem procuret.

La

fit purgatio. Ad hoc citius angustias pa-  
tiuntur huius qui sani sunt, aegrotantes au-  
tem si minime evacuantur nocit; unde  
anticipare oportet ut intrante primum  
vir purgentur epylemptici, asmaticis,  
sunt natura multum quod amara colera  
deponit dabis, qui autem corpori frigidi  
sunt quod flegma educit dabis. Oportet  
autem ante extenuare et incidere pin-  
gues et glutinosus humores et porus  
percussisti percurrunt et trahuntur ca-  
tharticum aperiendi sunt haec utiliter  
fit omnia. In initio igitur orodes, id est  
sero similis, et adhuc tenues humores  
si fuerint, spectanda est digestio quod si  
pinguis sunt et glutinosi qualia sunt  
flegma et melancolicus humor; in aegri-  
tudinibus autem diuturnis semper di-  
spectabis digestionem fieri quia nature  
possibile est catharticum dare cum cau-  
tela multa motus humores existentes et  
largos vel fluentes; in autem acutis  
passionibus cum urguit etiam in initio  
possibile est catharticum dare cum cau-  
tela multa motus humores existentes et  
largos vel fluentes; in autem alicubi in  
uno infixus loco aliquo alio adjutorium  
oportet movere et neque catharticum  
dare priusquam digestionem faciat in  
quolibet tempore terminatio fiat. Pur-  
gativis autem medicaminibus non sus-  
tinens stomachus admixtio inventa est  
bene olentibus et suavibus seminibus  
vel herbis, ut non sola neque pura vir-  
tus eorum tangat stomachum et vomica  
excitet.

## [CHAPITRE XVII, p. 24.]

*Quae sunt calarticae super ventre purgant  
que in uso sunt.*

Aa

Elleborus niger purgat cholera, maxime nigra et flegma; datur autem mixtus diacridius ut in drauma una ellebori ad das diacridiu obolos tres; si autem mitius volueris purgare radices ellebori siccas et tritas pulver dabis in vino dulci aut oximelle pensum draumas duas; radices etiam ellebori si coquantur cum lenticula aut in suco ptysane vel in jus gallinae et bibatur; deducit humores. Optime autem datur elleborus si catartico admisceantur suavia et bene olientia, qualia sunt anesus, petroselinus et dauci semen, ut delectabilis fiat catarticus. — *De coco gnidio*: Cnidio cocos purgat fleuma et purgat humores, est enim ignatam et acuta purgat. Dantur enim grana numero xxx; si autem mitius purgare volueris dabis grana xxi. . . . mel et alfita et in mulsa dabitis bibere; melius est si cum vino bibatur. Adcepta vero potionē oleum modice sorbeat ut ejus fauces non incendantur. Adcipitur etiam et cum mel cocto grana tunso. — *De herba mercuriale*: Mercurialis, herba quam Greci lignosten vocant, molles ejus folia, si coquantur et edantur, deponit stercore; quod si et aqua ipsa ubi cocta est temperata cum vino bibat amplius purgat ventrem. — *De polypodium*: Polypodium deducit flegma et cholera et aquosos humores; dantur enim radices ejus rasae in mulsa aut aqua. Nam et cum sardinis vel in catara; radices ejus rasae manducantur ante prandium, etsic postea pran-

*Quae sunt quae purgant ventrem  
in usu.*

La

Elleborus niger purgat ventrem colericum et flegmaticum humorem; datur autem mixta scamunia; si enim mitius volueris purgare, elleborum sufficit, tam siccum radicem supersparsam in dulce vino aut in oxymelle quantum pensum duas sunt grammas sed et cum lenticula cocta aut cum ptysanas aut cum jus gallinae sorbere dabis; si autem cum scamunia miscis triobolon unum cum una gramma elleborum dabis. Utilius enim facis si cum elleborum admisisis anissum et petrosilinum et daicum propter suavitatis gratiam. — *De cnidio coccu*: Cnidio coccus autem purgat flegma et colera et aquosus multum humores; est quidem ignitas et acute purgat. Das autem grana numero xxx; si autem mitius purgare vis dabis granaxxi. Purgatas et quae intrinsecus sunt trita cum mel et alfita in mulsa bibere; melius autem facis cum vino bibat. Ubi enim biberit modicum oleo sorbat ut non indat guilam. Accipiuntur autem et cum mel coctum trita granas. — *Lynugsteos, herba mercurialis*: Herbam mercurialis folia, molles cocta et comestas stercore sufficienter deponit; sed minus plus vero deponit si decoctionem ejus cum vino bibat temperato. — *Polypodium* vero deducit flegma et colera etacosus humores; das autem radices pensum 2 ii incisa non trita; tritum cum mulsa aut aqua molitiosa non est. Et cum sardina incisa minutatim das manducare ante prandium. Purgat autem et in ptysanas

**Aa** deant, deponunt ventrem. Purgant etiam et cum ptylane sucos aut in jus gallinae radix ejus fuerit cocta et pota. — *De colo-quintidas*: Coloquintidas purgat flegma et cholera; dantur autem ejus interiones in mulsa drag. iii. Mitius autem si purgare volueris, evacuas coloquintidas et ejus sementes ablatas carnes aut lanas ejus intra coloquintidas remittis et replis eas vino dulci et calefacis bene ad lenem ignem et cineres molles, et sic dabis bibere; sed melius est si ante pridie replis vino coloquintidas et sic mane calefacis. Dediicit non fortiter; facit ad eos quibus in cote exanthemata livida aut nigra nascuntur. — *De aloë*: Aloë acutus non est catarticus, sed stomacho aptissimus est; datur in mulsa. Dediicit enim flegma et cholera. Optimum est etiam si cotidie accipiatur post cena; educit stercore et cibos non corrumpit nec sitim facit, sed magis nutrit. Nam si catapotias ex eo fiant cum suco cauli ad ciceris vel fabae magnitudinem et post cena dentur duo aut tres, purgat ventrem. Melius est si cum resina terebentina facta catapotia dentur; etiam et si cum mel coctum fiant catapotia, similiter operantur; melius est si et modicum admisceatur diacridiu. — *De epi-thimu*: Epythimus cholera nigra deponit et flegma; datur enim tritus et tricoscinatus cum vino dulci draumas sex, et adhuc plus cum mel et sale admixtus. Datur autem quibus inflatio fit et ypocondriaci sunt et quibus epar gravis est et dyfoicis vel qui indigestione patiuntur. — *De agaricu*: Agaricus purgat fleuma et cholera sed non acute; datur autem pinsu  $\angle$  ii cum sapa aut mulsa aut oximelle. — *Datur* etiam et hoc modo confectus,

La

coctas et in jus gallinae radix cocta das bibere flante vento dextro, id est aquilone. — *Fycionia*, *id est coloquentea*: Coloquentea purgat flegma et colera; datur autem pinsu  $\angle$  iii, interiones ipsius in mulsa. Mitius autem purgare voluntibus semen igitur scioniae proientes imples eam vinum dulce cum lanagine sua calefacis in cinere sit aut bulijat donec bene calefiat. Hoc das bibere quibus non vis educere fortiter ventrem; dabis autem his quibus cutes exantisis et livida fit. — *Aloë*: Aloë autem acutus quidem non est catarticus; stomacho autem apissimus; dandus est enim usque ad dragmas duas cum mulsa bibere. Educit autem flegma et colera. Optimus autem est ut etiam per singulos si accipiat dies antequam dormitu vadat; deducit autem cibos non conrumpendo et stercore cum humoribus educit; unde nec sitim facit, et accepta esca bona efficitur. Unde desideratur et cum suco brasicae facias catapotias ad magnitudinem ciceris aut fabae, et exinde accipientur duo aut tres post cenam ut expedit ad evacuandum. Utiliores autem sunt si cum resina terebentina aut larice fiant catapotias de aloë, aut cum mel coctum, melius si et scamunia admisceatur in dragma una aloë scamunia  $\angle$  i. — *Epythimum*: Epythimus nigra colera purgat et flegma; dabis autem sic: teris epythimum et tricoscinas et das cum vino dulce pinsu  $\angle$  iii; et adhuc amplius et cum mel salem admisceis coeliarium mesum. Expedit autem his quibus ventositas est, qui et yponcondriaci sunt vel indigeste sunt et quibus epar gravatur vel hii qui difficile suspirant. — *Agaricus*: Agaricus purgat flegma et colera

<sup>Aa</sup> per singulos menses aut post decem aut satis dies scrip. viii teritur cum aceto cocliariis duobus, cui addis mellis iiiij, et cum calida aqua dabis bibere vento dextra flante; accipitur hoc per singulos menses aut certe dies decem interpositis; facit podagrīcīs et arthriticīs, depōnit enim spissos humores. Accipitur etiam et sie: agaricum scrip. iiii solvis cum aqua et addis laricem cocliarem unum et cum calida aqua davis bibere, et sit jejonus usque ora vi; facit bene podagrīcīs et arthriticīs. — *De euforbiu*: Euforbiū purgat aquosos humores, saepius et cholericos; est autem acutissimus et ignitus; datur enim ydropicis et cholicis et quibus venter frigidus est; nam ceteros turbat fortiter et siim facit. Misceri autem oportet suavibus et benevolentibus seminibus; datur autem in mulsa pīnsum obolos tres. — *De cnicu*: Cnicus purgat fleuma et cholera, non tamen fortiter. Oportet enim semen ejus tritum cum aqua exprimere et sucum ejus cum jus gallinae dabis bibere; quod si anisum et mel et amigdalas misceantur simul fiunt cum semine ipso catapotia. Et dentur  $\angle$ iiii; ietericis utilissimum est. — *De scamonia*: Scamonia ad purgandum nulli catartico minor est, sed omnibus est acutior et in virtute fortior; stomacho odibilis vel orridus et dolores vel strofos aut tortiones generat, nec non et sitem facit; unde non sine causa aliqui aloen miscentes rijs duobus fortiter et admisces mel dis-

<sup>La</sup> sed non acute; datur vero penso  $\angle$ ii cum mulsa aut oxymelle; — *Itracoco ytropicis* qui recipit haec: Calcu cecaumenu  $\angle$ i, euforbio  $\angle$ i, scamonia  $\angle$ i, ruta viride  $\angle$ i, stercus columbino albo  $\angle$ i, mastice  $\angle$ i, mel dispumatum quod sufficit; das quasi electarium cum cocliare ad manducandum. — *Antidotum panta agata epaticis*: Myrra aristolocia rotunda, serpullo, bacca lauri, semen rutae, gentiana ana uncias singulas facis pulvera tenuissima, collegis cum mel spumato, dabis in modum abellana magnitudinis epaticis febrentibus cum aqua calida, dipnoicis, id est qui cum tusse hanelant et vix spirat, ut tarde revocat spiritum cum mel et acitum, et spleneticis cum condito; clauclosis, id est morbo regio, cum pusca; stomaticis cum vino et calida; intestinis doloribus, id est venenis, cum vino. — *Catartico diacerasion*: Cerasia nigra matura  $\frac{1}{2}$  i mellis optimi  $\frac{1}{2}$  i diagridio  $\frac{1}{2}$ , conficiens sic: succus cerasiae simul coquis in vaso fice: coquitur lente ad carbones et agitas de ferula quo usque ad sestarium veniat; diagridium autem teris et cribellas et in frigido mittis; teris omnia per triduum, et mittis in vaso vitrio et das cocliare unum cum aqua calida quiatis tribus; aut si forte erit dabis bis in oxymelle. — Datur etiam hoc modo confectus per singulos menses aut post decem aut satis dies agaricu  $\angle$ viii teris cum aceto coclian-

pumato  $\frac{1}{2}$  iiii et cum calida aqua das bibere dextro flante vento. — *De euforbiu*: Euforbiū purgat acosus humores, saepius et colericus acosus humores saepius Nam si amplius datur vomica facit. — *Si accepto catartico vomica fiat*: Si ac-

ignitissimus. Facit autem ad ydropicus et

Aa  
cepto catartico vomica generentur, ap-  
piu in aceto infusum masticare jubebis;  
similiter et olivas albas sale contasis  
edent; si contineat acinum salis in ore  
multum jubat; haec enim proibent vo-  
mica fieri; nam et coriandrus et puleius  
et calamitis, si odorentur, prohibent vo-  
mica. His autem qui accepit catharticum  
requiescat in lectulo modice et calefaciat  
sibi ventrem et extremos pedes; quodsi  
mox acceperint et deambulaverint, vo-  
mica eis escitatur et in stomacho consur-  
gunt dolores. Et cum ceperit eis venter  
solvi, surgant et deambulent lente mo-  
vents gressos; hoc enim magis concitat  
quam si cito deambulent. Facta igitur  
ventris depositione, lecto iterum con-  
quiescat vigilando; magis enim confluent  
per singula membra in ventre humo-  
res. Quodsi mordicatio nimia fuerit, ex  
intervallo paulatim sorbere modicum  
aqua calida debet, nam et mordicatio-  
nes delabat et secessos procurat. Quodsi  
catarticus non movuerit ventrem mulsa  
sorbere dabis et nitru cum aqua solu-  
tum; melius autem est si balanos sup-  
ponis de sale et nitro confectos, ut in  
suo ostendimus loco.

*Si accepto catartico infraxin passus fuerit.  
Filagrius<sup>1</sup>.*

Quodsi accepto catartico non fuerit  
ventri solutio, et nihil accipientem lese-  
rit, nulla ei adhibenda est cura. Quodsi  
nausiam postmodum patiatur cum ten-  
sione praecordiorum cum ardore sto-  
maci aut membrorum, et angustias  
patiatur et venter constrictus non obau-  
diat et mordicatio sit totius corporis, in

La  
colicus, et quibus frigidissimus est ven-  
ter; expedit. Aliis autem omnibus tur-  
bationem fortem facit cum sitem. Pro  
qua re misceri oportet seminibus bene  
olentibus: datur autem cum mulsa pen-  
sum triobolon unum. — *Cnicus*: Cnicus  
purgat flegma et colera non quidem for-  
titer. Oportet autem semen terere et ex-  
premere in eo sucus et mescere cum  
gomo gallinae et sorbere; si autem anisus  
et mel amigdalas simul admisceantur ad  
hictericus fiunt cataputia expedientes.  
Datur enim pinsum  $\angle$  iii sufficienter.  
— *Scamunia* autem nulli horum cathar-  
ticorum minor est. Neque huic aliquis  
eorum acutior est neque in virtute for-  
tior; est autem cardialges, id est stomaci  
faciens dolorem cum morsum; habet  
etiam et malum dolorem et stomacho  
excitati; pro qua re nec malus est; aliqui  
vero aloe admiscentes dant; quidam au-  
tem thimi coma et sale; alii vero semen-  
tes bene olentes admiscunt. Deducit  
autem colera et flegma fortiter; purus,  
autem datur pinsu  $\angle$  i. Si autem bibitur  
vomica movit; — *Ut non vomant cathar-  
ticum*: quodsi catharticum acceptum vo-  
mitus fiat, appium intingues in aceto et  
dabis masticandum; sed et olivas albas  
in sale conditas masticet et salem aci-  
num teneat in hore; haec ergo prohibit  
vomitum; ad hoc etiam et coriandros odo-  
ratus et puleius et calamenthis. Melius  
est autem requiescente modicum in lecto  
et tepefaciat ventrem et extremus pedes;  
quodsi mox deambulare voluerit mul-  
tum vomitum et stomachi dolor et verti-  
gines capitis accedunt. Cum autem in

<sup>1</sup> Ce chapitre, fourni par Aa, manque dans le texte grec.

**Aa** balneo ex aqua dulci frequenter facis lavari oleo habundanti peruncto. Quodsi ardor sit nimius et tensio et gravitas sit membrorum, flevotomandus est, et maxime si naturaliter sanguinem habundat ipsa natura, et oculos rubros et foris videantur a sua natura esse. Na..... nausietatem habuer.... vomere non possit frequenti balneo et vini potionē diffusa liberabitur; quibus etiam si ventris constrictio est clisterem adhibet. Quodsi causa adhuc maneat in quaē dicta sunt diutius observando ad sanitatem revertitur; enectionem vero utatur ex oleo rosato aut ex aliis qui ventositatem amputare possit.

compositionem solutiones venter coepit venire tunc etiam deambulet jubendus est; et lente submove se debet; hoc enim magis irritatur venter quam si acute vel cum impetum ambulet. Veniente ergo evacuationem ventris sublavit se et requiescat; vigilans magis enim confluit. Tunc etiam sorbat paullatim cum aceto modico aqua calida, etenim mordicationes in ventre delabat et evaeuationes invitat. Qui autem non purgantur mulsa sorbat et nitrum tritum cum aqua dabis; melius tamen facis si balanon subponas de sale et nitro confectus.

## [CHAPITRE XVIII, p. 29.]

*De vomitu Rufini auctoris.**Rufi ad vomica movenda.*

Vomica fleumam purgat et caput leviat, nam cum animositate cibos accipientibus valde nocet. Prohibenda sunt ergo que dicta sunt his qui vomere volunt et accipere que sunt stiptica et sicca, sed quam quidem dulciori modum et humidiori offerendi sunt cibi; de acrimoniis vero reprobati sunt. Rafani esse hutiles et erucae et sardinas veteres et origanus virides et cepas modice et porros. Haec enim expediunt [vo]mica facienda; e leguminibus autem ptyasanae sucus cum mel et fabae farina et quam maxime carnes earum, unde non solum granum glutendi sunt. Et non sunt nimium masticandi; cocta autem sint omnia mollia. Vinus autem quam dulcissimus est elligendus; haec enim supernatant stomacho, nam et ipsam po-

Ut facile quis vomat modus dixit facile movere vomicam etenim flegma evacuat et caput levem reddit et qui sunt cum animositate manducantes indigesti fiunt et vinum multum accipientes leduntur. Prohibenda sunt igitur quae accipiunt non areptica et sicca sed quam quidem dulciora et humida debent esse et quae acria sunt. Videtur autem in his cum rafanis bene probables sunt, eteruca et salsa menta veteres et origanum viride, et cepas modice et porrus. Jubat autem vomentes, et legumina et ptyasana mel habentem et defaba farina et habundantius carnes, sed ut non solum sucus eorum accipient, sed et totus granus simul glutiant. Neque enim masticentur satis tricare debet vomere; in coctionem autem mollia omnia sint. Certum est autem quod

<sup>Aa</sup>tionem tepidam utantur. Oportet etiam et vīnus dulces elegendus est; iste enim et amigdalas infusas in mulsa accipere supernatante et tepidus est bibendus. et dulcia gustare; tunc et melones et Oportet autem et amigdalas in mel in- cūcumeris sementes infusas et tritas tinctas comedere et quaecumque sunt cum mel accipere. Et si radicem cucu- 5 dulcia gustanda sunt; tunc et melones et meris tritam cum mel accipiat, simili- cōcumeres semen infusa et trita cum ter prestat; qui autem fortiter vomere mel offerenda sunt. Sed et radix cocu- volunt, narcissi bulbus coctos in aqua meris trita cum mel datur; qui autem edere cum vino temperata bibat. Pro- fortiter volunt vomere narcissum mu- vocat autem vomica si ex oleo yrino 10 tatur; bulbus ejus coctus in aqua et perunctos digitos et in gutture missos temperatur cum vino ortas ut bibat. inritetur. His vero qui vomire habet Et post haec vomica provocas intinctos non cesset vel intermittat donec omnia digitos yrino et sic vomica inritas. Est pervomantur. Post vomitum vero la- nimis emeticus et non cessare et inter- vanda est facies vel os cum posca aut 15 mittere ad tres vomitus. Tunc os lavet aqua; haec enim dentibus expedit et et faciem fumentare cum pusea acosa; caput leviat. hoc dentibus expedit et levior caput efficitur.

*Ex alio autore de rafanis<sup>1</sup>.*

*Ad vomicam cum rafanis aut cum elleboru faciendum. Filuminu.*

Dantur autem rafani ter aut quater post cena; jejunis autem semel aut bis cibum; jejunis autem facis ex rafanis erunt dandi. Eligendi sunt rafani acres semel aut bis. Si autem rafani acres ni- nimis et recentes, et inciduntur in sub- mis, id est radices recentes exfossas, et tiles lamnas, et ante duas aut tres horas incident in petatalis tenuissimis ante quam accipientur in oxymelle infusas duas aut tres horas quam accipient in dabis ut manducent ad satietatem ex oxymelle infunduntur; postea dabis ad pleno, et quidquid manducant ex ipso comedendum quantum ad satietatem oxymelle saepius sorbeant; post haec sufficere possint rafani; manducando usque ad horas duo deambulent, deinde autem sorbat oxymelle; post autem bibat aqua calida multum et digito in- mederit deambulet; tertia vero hora ac- misso in gutture aut pinnas vomicam cipt ad bibendum aqua tepida multum inritabis ita ut digitum aut pinnas in quantum potuerit, sic dignitos aut pin- oleo cebario aut oleo yrino infundas. nras in ore missas inritanda est vomica. Item rafani cum elleboro albo dabis sic: Conficiuntur autem rafani alio modo ellebori albi radices draumas tres in cum elleborum albo sic: elleboro albo rafanis inseris, antea ergo punguntur 35 et iiii in rafanis inseruntur; ante vero ipsi rafani cum calamo et sic inseris purgantur cum calamo ipse rafanis et

<sup>1</sup> Ce chapitre, fourni par Aa et La, manque dans le texte grec.

<sup>Aa</sup>

elleborum; nam ali modo non potest quia molles sunt radices ellebori; maneat igitur intra rafanos nocte tota; mane vero exutiuntur radices ellebori, et incisos rafanos das in oximelle infusos ut supra de rafanis dictum est. Oximellem vero facis sic in quibus rafanos dare debeas: mel cyatum unum, aquae cyatos duo, aceti cyatos tres; coquis ad medietatem.

<sup>La</sup> sic postea in ipsis foraminibus ellebori mittuntur radices; aliter autem immitti non possunt propter quia molles sunt; radices ellebori et una sic permanent 5 nocte, alia die projectas radices ellebori sanus et supraincisus et infusus in oxy-melle. Et similiter ad aedendum dabis; et vomica facit.

10

## [CHAPITRE XIX, p. 31.]

*De clysteres lenes Rasi auctoris.*

Clysteres sunt lenes, sunt et acres; lenes ergo sunt, aqua per se ipsa propter producenda stercorea in synocis febribus vel malitiosis et de longa infirmitate convalescentes cum difficultatem 15 stercora deponunt; ad eos enim qui ventositatem patiuntur calidam iniciis, nam tepida magis ventositatem excitat. Feni greci autem decoctio inicienda est semi-nis et delicatis hominibus; malvarum 20 vero decoctionem in quibus siccetas est vel mordicatio utenda est. Furfurum autem sed et alicae et farris et panis suorum decoctio nutriunt infirmum et continent corpus, et faciunt maxime post 25 evacuationem scibalarum, ut nutrimentum praestent; expedit igitur et his qui in summitate intestinalium tonicarum habent ulcera. Jubantur etiam hii tales si in ptisanae suco resolutus ini- 30 tiantur. Betae autem decocti sucos si inicias per clysterem jubat eos qui intestinalium tortiones et spalmos patiuntur, solvit et scibala, mordicationes amputat. Andragnis, id est porclaelae, 35 autem sucos hutile est ad ignitas interiores partes et quibus duras scibalas

*De clysteres Rufu.*

Enectiones quae cum clystere fiunt sunt molles vel lenes, sunt acres, apali autem et lenes sunt, aqua tepida et oleum mixta quae illis sunt necessaria 15 ut provocem ventrem causa stercoris in synocis febribus et causis malitiosis et his quibus ex diurna egritudine detenit et ad infraxin epatis sive ad mistificationem capit; et non solum squibala sed et flegma educunt ut recuperentur et infundantur; acres vero sunt qui cum mel et sale et de apozima coloquintidae et centauriae et nitru fiunt; hi prosunt colo vel io aut scia patientibus ad sol- 20 vendum ventrem; ventositatem igitur patientibus calida; quae autem absque ventositate sunt tepida inicienda sunt et paulatim expremendum est. Feni greci vero decoctionem utimur ad mulierum causas vel qui delegati sunt corpore; malvas vero maxime ad eos utimur qui siccitatem corporis patiuntur; lini se- 25 minis autem apozima enicimus quibus mordicationes fiunt intestinalis. De foris autem enectiones fiunt sed et de alica vel pane aut farre quaedam ex se nutrimenta participant; et ideo saepius

<sup>Aa</sup> venter producit, tensos etiam et ani meatos habentibus vel interioribus partibus eresipela sit generata, cui si admisceas ovum. Et oleum facit ad flegmones et quibus strofi fiunt ex ventositatatem; solvit etiam omnem ventositatem ex spiritus habundantiam generatam; ad inflammationes et tensiones et frigidores vel vulnerationes intestinarum clysterem bacae lauri; faciunt etiam haec ad eos qui ex frigdore febriunt. Lactes autem iniciuntur, ad ulcera uel flegmones in intestinis renibus vissicae vel matrici consistentibus admiscetur . . . . . to, et . . . mel et adeps anserinus aut porcinus; ydreleon, id est aqua et oleum, adhibetur ubi tensiones in visceribus detento istercore generantur; simili modo etiam asfaltus cum ex frigdore provenerit; butyrus enim tunc inicitur quando inflammationem anus habuerit, et scibalas continetur et sorbita in intestinis fuerit ulcere; malva decoctio ad longos strofos et inflammations et intestinarum uel in ano factas succurrit. Mulsa vero inicitur quando sine dolore manent partes et insolubilis est sterlus. Vinum autem et oleum aut sucum ptysanae aut malvae decoctionem tunc inicitur quando opium aliquis adceperit; vinum vero cum oleo roseo et vittella ovorum aut certe sapa et oleum tunc inicitur quando tenesmus patiuntur in initio. Mulsa vero aut lenticula decoctione cum mel et ab orobo simili- ter, aut ptysanae sucus cum oleo roseo, inicimus, quando apostema in interioribus locis rumpitur in intestinis aut cholici intestino uel alibi. Mensura autem inectionis est non plus quam tres aeminas nec minus quam unam eminam. Fre-

<sup>La</sup> cum evacuationem scybalarum nutrimentum corporis prestante adjuvant; ad ulcera vero intestinalrum quae non sunt in alto haec enectiones subveniunt. Jubar autem ad haec si predictis aut cum ptysane sucus si adeps admisceatur porcinus. Bete autem sucus aut apozima eos enecimus qui tortiones patiuntur intestinalrum aut dolores; deponit enim scybala et flegma fortiter; unde et ad epaticus facit et ad spasmus; educit autem scybalas et diuturnis odaxismis resistit; daoxismus dicitur mordacatio sive proritus. Porcacle autem sucus utilis est ad eos quibus ignitas aliquas subsecuntur causas et quibus venter scybalas duras facit; item ut meatus de anno nimium extendatur per scybala et ad erisipatodes passiones admixtum eiuscum ovum. Et oleum et enices ad omnes inflammationes; hoc ipsum etiam jubat quibus strofi fiunt; ad ventositatem vero solvendas quae ex frigdore nascuntur facit si coquantur in oleo ruta aut cynamum aut anetum aut laurum; hii eniciuntur, et qui ex frigdore febriunt similiter. Magnifice autem inicitur ad ulcera et inflammationes intestinalrum lactes, nam ad tumores intestinalrum et vissice et matricis cui ammisdenda est confortandi causa et mel et adeps anserinus aut porcinus; ydreleus autem enicitur ad scissuras extreまるum partium stercoris exeuntis; similiter autem et asfaltus si frigdoris causas contingunt dolores et adhibitur; quod si grandis fuerit infraxis enices cum oleo asfalano sive butyrum; buturus autem quibus ex inflammationem confectionis est non plus quam tres aeminas tenetur in longaone intestino scybala et subdida sunt intestinalis ulcera; malve

Aa quenter etiam et duas enicimus eminas. Acres vero clysteres utimur sciaticis hor-  
topnoicis vel si spiritus habundantia ven-  
tositatem stomachus opprematur; ema-  
gogum clysterem usus est onesiforus, id est qui sanguinem educit, garus de  
scleru et sale maritima. Conficitur autem  
sic: melle emina media, aqua.  $\frac{3}{2}$  i salis  
uncias iii olio aemina quartario; addunt  
etiam alii ova duo. Qui autem de fungis  
moriuntur, iniciuntur nitru et absentium  
et rafani sucos et rutae decoctione in ano;  
aut in histale intestino paralysin patien-  
tibus salemoriam inicis; quibus igitur  
ascaredas molestantur centauriae de-  
coctionem cum sale inititur, aut absenti  
vel lupini decoctionem aut aloe aut  
cedriam cum aliquibus superius dictis  
decoctionibus; — ego autem usus sum  
herbae miothida potum dedi diebus tri-  
bus quartam partem sextarii et saepius  
sunt elisi; — lumbricis autem consisten-  
tibus lupinorum decoctione aut aqua  
in qua infunduntur aut rus aut salem  
iniciuntur; conationes imminentibus, salem inicis; si autem sanguinem fa-  
ciunt vulneratis intestinis poligoniae  
succum aut plantaginis aut myrtae ni-  
grae in vino coctae. Ad miscendum est  
igitur supradictis libanum aut acacia  
aut ypocistida aut sidia aut stiptiria.  
Quodsi ulcera intestinalia sine reuma  
sunt, lactem iniciendi sunt, caprunum  
aut bovinum cum lycio  $\angle$  ii, aut ges-  
samia  $\angle$  iii; reumatizantes vero ul-  
cera vel infusa, carta combusta aut len-  
tisci cinus aut trociscum diacartum cum  
aqua ubi stipticas herbas coctas fuerint  
iniciendi sunt.

autem sucus aut decoctio ad diuturnos  
strofus vel tumores intestinalium et ani  
conpatientes indignationem adhibetur.  
Multa enicitur quando sine dolore et  
vitio manent loca intestinalium stercore  
instituto molle. Vinus autem et oleus  
aut sucus ptylane miscimur, cum jus  
malue et enicimus qui opium accipiunt,  
vinus autem cum oleo roseo enicitur et  
cum vitella ovarum aut cum sapa et  
rosa cocta. — *Enectiones ad tenesmos*: Ad  
tenesmum autem molestantem in initio  
aqua et oleo et mel enicimus, aut cum  
lenticula et decoctione et mel enicimus,  
aut de herbu decoctionem; similiter aut  
ptylane sucus cum oleo roseo hi qui-  
bus apostema in stomacho aut colo rupta  
est enicimus. — *De mensura clysteres*:  
Mensura autem enectiones sunt eminas  
tres medias, duas emina una. Saepius  
autem enicimus eminas et tres in qui-  
bus maxime inflammations et ulcer-  
ations in intestine sunt longaone, et re-  
praemit que sunt superposita scybalia.  
— *De clysteres acros*: Clysteres acros  
utimur ad sciaticos et suspirium patien-  
tibus, et ut non ad stomatico sit oppres-  
sio ventositatis spiritus clysteres ema-  
gogos onisifori fit clysteres de garo si-  
luri piscis insalati ex aqua maritima.  
Est autem confectio ejus haec: mel  
emina media, aqua maritima eminas  
duas aut sali solice tres et aqua dulce  
oleo cotile tetarton unc. iiiii. Amniscent  
autem aliqui ova duo. — *Clysteres ad  
mortales fungos*: Qui fungos adulteros  
comedent iniciendi sunt de nitro et  
absentio et rafani sucus et ruta deco-  
ctionem; — *Clysteris ad paralisin*: lon-  
gaonis intestina ad paralisin intestinali  
longaonis cum enicitur non continent

*Item clysteres disintericis Justi  
diatrosostae.*

Aa

In primis clysteres uteris de suco originae myrta simul decocta partes tres trahantur ganganthe resolutae aut cimi rose apozyma inicis.

La

medicamen; quodsi non contenetur multi salmoria enicerunt; alii autem sales ammoniacos coeliario minore admiscuerunt enectioni; nos autem gomophani aut aloe aut cedria cum praedictis decoctionibus; a me autem experimentatum est sucus mytidos herbae potus per dies tres quantum est quarta pars sextarii; et saepius acceptus his quibus ascaredas elidit; — *Item ad lumbricus clysteris*: quibus lumbrici molestantur lupinorum decoctionem enices, aut bregma ex hoc infundis aut ros aut salemoria; — *Clysteres ad tenismun*: quibus delectatio adstellationes frequenter fiunt, salemoria modice puram enices; quod si sanguinem facit aut ulceratio est intestini, poligonie aut plantaginis succus aut myrtae nigrae in vino decocatae enicis. Quibus etiam admiscimus aut libanum aut acaciam aut ypostista aut sidias aut stiptirias. — *Clysteres ad ulcerarum intestinarum in dysinteria*. Disentericis ergo si ulcerata sunt intestina, si sine reuma fuerit, cum lacte vaccino aut caprino admixto lycio  $\angle$  ii enicemus cum gessamias  $\angle$  iii; quod si cum reuma multa aut nimia effusione fuerit carte combustae cinus aut lentisci husti cinus aut diacarto trociscum cum aqua aut ex decoctionem stipticarum specierum enicis.

[CHAPITRE XX, p. 35.]

*De balanis.*

Balanus utimur saepius scibalarum

*De balanis.*

Balanus enim utimur saepius prop-

<sup>Aa</sup> causa ut deducantur. Cum mel non coccum thimus inmixtus balanos facimus, Conficiuntur autem et ex resina terebentina et nitru; fiunt etiam et sale asso cum mel et nitro; interdum et cognidium modicu; cum haec et mordacionis excitat, propter quod unguendus est anus oleo. Quodsi pyretrum et piper mixtum sit facit paralyticis et qui ex frigdore inflationes patiuntur. Nam et centauria miscetur peci et cerae et fit ad veretri paralysin. Hatile etiam est infantibus acinum salis ano opponere. Etenim conficitur de fics et nitrum aut uva passa cum nitro et cymino. <sup>La</sup> ter scybalas educendas et ad eos quibus clysteres propter alias causas non educunt stercora; finguntur autem balani cum sale asso et mel et de nitro. Thimus autem cum non coctum melle mixtus. Fiunt etiam balani et resina terebentina et nitru et de coccognodio admixto mediocriter facit, sed mordicationem excitat, propter quod oportet loca ipsa oleo tangere. Adhuc autem et piretrum aut piper admiscendus est et fit utilis ad parilitycus et his quibus ex frigidore nimio inpneumatosis fit. Centauria autem admiscitur cum pice et cera, et fit utilis ad eos quibus paralysis in virga patitur. Infantibus autem et grano salis ano impositus jubat. Fit autem et de ficos cum nitro balanus aut cum uva passa et nitro aut cymino.

[CHAPITRE XXI, p. 36.]

*De capitis purgationem.*

*Ad caput purgandum.*

Capiti consistentes humores per ore<sup>20</sup> aut per nares est purgatio adhibenda; quodsi non grandis sit causa masticem purgare volueris dabis pyretrum et stafidagria das cum mastice et [g]lyc<sup>25</sup> rizia masticandum. Nam et anemonis radix masticata flegma detrahit et capparis radicis corticem masticata educit humores. Aquosa enim superfluitas ex his que dicta sunt detrauntur; nam si pin<sup>30</sup> guis flegma fuerit gargarizius est adhibendus; fit igitur de senape cum oxymelle aut sapa et origano aut ysopo decocta; ego autem miscui totum cum oxymelle et sinape; — et hoc dedi gar<sup>35</sup> garizandum; nam gargarismum de si nape conficis sic: senapis  $\frac{1}{2}$  i, infun-

In capite residentes humores per sputa educuntur; si quidem parva fit humectatio molesta, admisces piper et piper das masticandum; si purgare volueris dabis pyretrum et stafidagria das cum mastice et [g]lyc<sup>25</sup> rizia masticandum. Sed et anemones herbae utraeque radices masticate flegma educunt et capparis radices, cortices masticata; si est aliqua superfluitas, educitur. Pinguis autem et glutinosa flegmatica per gargarismum extrahitur, id est senape cum oxymelle aut sapa aut origanum aut ysopi in decoctio; ego autem miscui cum oxymelle senapem; aut certe hoc modo confectum origanum  $\frac{1}{2}$  i, glyciriza  $\frac{1}{2}$  i, piretro  $\frac{1}{2}$  i, ysopo  $\frac{1}{2}$  i, thimu  $\frac{1}{2}$  i, senape

<sup>Aa</sup> dis pridiae in aceto emina, alia die sublato de aceto teris diligenter, paullatim cum ipso addendo aceto; et cum forster ad suptilitatem triveris addis mellis dispumati eminam, et simul totum teris; et post haec singula quartaria per dies tres gargarizandum das; — *Item aliud gargarismum*: Cefallicis ysopu ½ i, origanu ½ i, agria stafidos ½ i, senape ½ ii, puleiu fasciculum unum, mellis lib. ii, sapa ½ ii, acetum ½ i; coquis donec ad tertia veniat; partem sinapem solum tundis et in cocto postea mittis; — *Item aliud qui extrahit totos humores principales*; stafidios agrias iii, elleboru albu iii, glycirizae radices iii, cyclaminus ysopu ℥ iii, senape ℥ iii, mel dispumatu ℥ i, acetu ℥ i, aqua de fonte ℥ i; coquis herbas cum aceto et aqua, et pos-tea proieceris herbas mittis mel et gargarizet diebus tres. — Quodsi per nares purgari opus fuerit sucos anagallis aut anemones aut betae et folia cucumeris silvatici sucos in naribus singulatim in-25 in naribus de gitter cum aceto acro trifusi purgant, aut simul mixtos cum decoctione betae facit bene. — *Item purgatorium capitum ad crudos et spissos humores deponendos*: Saponem solvis cum suco betae et ex eo medicamine unguis 30 palatum et uva; hoc ipsud etiam medicamen irinon facit. Saepius cum usi sumus infundentes in naribus. Similiter etenim gitter cum aceto acro infusum ante una die in ipso aceto, alia die cum ipso aceto teris diligenter et in naribus infundis. Eodem igitur modo et cum oleo tritus et injectus facit quod et Arcigenes in obclusione narium utcbatur, illut autem superiorem cum aceto auctor ad ictericos utcbatur.

<sup>La</sup> unc. i, iring ½ i, stafidagria ½ i, puleiu ½ i, caricas numero quinque, mel libra una, aceto sextarium i et ½ sapa ½ i γ; coquis et das ex hoc gargarizandum cantarum unum. — Si autem per nares purgare oportet irritantes cerebrum medicaminibus acribus, ex quibus aliqua ex eis sternutaverit ambovent. Purgat vero per nares anagallidis herbae succus utre-10 que anemones; omnes succus infunduntur in naribus vel inmittuntur, ipsi tantum perse uniuscu jusque succus, sed bete et cocumeris agrestis succus de foliis in nares missus per se ipsum et cum betae decoctionem aut succus ipsius; ptarmi autem, id est sternutamenta crudis humoribus qui circa thorace et pulmones sunt et capitum contenentur partes non expedit. Ideoque inlinimenta oris fiunt ad hec saponem repluis cum suco betae et inlenis palatum et circa uva et bene purgat. Hoc irinon dicitur et cito inventitur, et cui mittitur ad fetra aut spiritum. Saepius autem usi sumus irinon in naribus de gitter cum aceto acro tri-tum aut cum oleo; cum aceto acro hoc modo usi sumus: ante una die infunditur in aceto acro, et sic postridie tritum colas ad linteum et in naribus mittitur; similiter autem et cum oleo infusum et tritum vel colatum in naribus mittimus cum oleo. Enim Argigenis cum usus est in constipatione narium, cum aceto autem gitter usus est Criton auctor. — *Ad hictericus*: Cyclamini succus cum mel ad hictericus bene purgatae equali mensura; sit autem inrimus puluer hoc modo confectus: cyclamini sicci ra-dicis pulver ½ i, nitro crithurus semun-40 cia; quodsi pro nitro elaterium mittis, fortiorem facis mixto pulvere cum canna aut

<sup>La</sup>  
 festula exsufflas in naribus; et cum in  
 naribus miseris pulver sursum deorsum  
 que eum caput ut adtendat faciant et  
 sputent humores qui se in ore collegunt;  
 5 hec purgatio sine molestia fit.—*Item ad*  
*aurium causas hoc modo inrinum facis:*  
*Cyclaminis sicci pulver*  $\angle 20$ , *yreos*  $\angle 3ii$ ,  
*nitro erithu*  $\angle i$ ; hic evacuat caput et au-  
 res pristino revocat auditio.—*Inrinon ad*  
*caput purgandum*: Gitter  $\frac{1}{2}i$ , sales amo-  
 niacas  $\angle iii$ , elaterin  $\angle iii$ , tritis admiscis  
 oleo sycionio aut yrinum aut cyprinum  
 donec ceroti habeat spissitudinem; repo-  
 nis medicamen in buxide cornea et cum  
 15 opus fuerit inungues intrinsecus nares,  
 et jubeat ut spiritum trahat ad se. Hoc  
 inrinon jubat eos qui habent diuturnum  
 capitis dolorem et qui oculorum nimia  
 habent infusionem; epylemticus jubat;  
 20 educent de capite glutinosus et spissos  
 fortiter humores de cerebro qui ibi  
 sunt, et sani fiunt.

[CHAPITRE XXII, p. 38.]

*Ad menstrua deducenda.*

*Ad menstrua educenda.*

<sup>Aa</sup> Omnia duoretica data purgat mens-  
 truam: brassicce radicis decoctio et po-  
 tum datae purgant, perre radix et ruta<sup>25</sup> per se radix et ruta et crisantium et  
 et crisantimus et dyptamnus et erucae  
 semen. Purgat etiam et adpositio oris  
 matricis qualia sunt ruta contrita cum  
 mel, aut radices aneti ustae cinus cum  
 mel aut cum porri sucus, aut alium tri-  
 smirna trita cum vino, aut leporis coa-  
 tum, aut adpositum, aut murra soluta  
 ni vino, aut leporis coagulum.

Quaecumque enim sunt diuritica  
 omnia, brassicae radices decoctio pota-  
 tum et diptamnum et eruce semen. Movit au-  
 tem menstrua adposita horis matricis  
 ruta trita cum mel, aut aneti radices  
 hustae, aut cinus earum adpositum, aut  
 mel aut cum porri sucus, aut alium tri-  
 smirna trita cum vino, aut leporis coa-  
 tum colum.

[CHAPITRE XXIII, p. 39.]

*Quae sudorem movent.*

*Ad sudorem provocandum.*

Sudorem movent herba camimella

Ad movendum sudorem est gami-

*La* trita, cum oleo membra perunguis tota  
fricando siles, pyretrus, cacrios, anisos  
similiter in oleo missas et tritas, nitrus  
assos cum oleo, flos salis oleo tempe-  
rata opu cyrinaico in aqua resolutum  
inlinito et fricato corpore adsumitur et  
si bibatur ad magnitudinem ciceris si-  
militer operatur.

*Aa* mella sicca et trita cum oleo si superfi-  
ciem corporis cum eodem fortiter desri-  
cetur; siles, pyretrum, cacri, anisu simi-  
liter cum oleo adhibiti faciunt; nitro  
assus non satis tenues tritus cum oleo fa-  
cit, et absanthus cum cyprino oleo, opos-  
yriaicus cum aqua resolutum et infri-  
ctionem corporis adsumptus et potus.

[CHAPITRE XXIV, p. 39.]

*De aerum qualitate. Galieni.*

Optimus aer est omnino mundus si  
fuerit et neque nebulosus, neque ex pa-  
ludibus ascensum habeat turbulentum,  
neque ex aliquo baratru venenosa aura  
mittente ascendat. Sic et qui ex aliquo  
rivu vel cloaca qui purgat civitatem tur-  
bulentus manat; malus est etiam et flu-  
vius nebulosus, et non utilis qui clevo  
aut montibus excelsis circumdatus nul-  
lam possidet auram.

*Ad aerum qualitatem. Galenus.*

Obtimus aer est si mundissimus est  
et non sit in eo odor neque ex lacis aut  
paludibus ascendens turbolentus neque  
ex aliquibus baratris venosa aura per-  
currans adpareat. Aut ex cloacis quae  
purgant civitatem, turbatis ex his aeres  
pessimi sunt, et qui nebulosi sunt simi-  
liter inutiles sunt, quemadmodum et qui  
in cavo loco undique montibus altis cir-  
cumvallatur nulla in se excipit auram.

[CHAPITRE XXV, p. 40.]

*De fumentationibus et sacellis, et cata-  
plasmatis et ventosis.*

Relaxare solent fumentationes cutem  
corporis et eventationem vel digestio-  
nem facere et in inflammationibus  
sanguinem subtiliare et digerrere et  
superfluos humores partes calefaciendo  
resolvere; oportet ergo ante fumenta-  
tionem evacuare corpus flevothomo aut  
catartico. Humidae vero fumentationes  
inflammationi expediunt qui ex cole-  
rico generantur humore; siccae autem  
fumentationes qui de suptili et aquoso  
sanguine fiunt; nam sine mordicatione  
fumentationes his qui cum mordica-  
tione sunt humores erunt adhibendae;

*De fumentationibus. Galenus.*

Largare consueverunt omnes cale-  
factionum fumentationes cutes corporis  
et facile eventare faciunt loca quae tu-  
ment et in inflammationem facta san-  
guinis extenuatur et eventatur; et si  
superfluitas multa quaedam fuerit in  
toto corpore ampliore, ex suo calefactus  
locus solvitur fumentando; oportet ergo  
ante fumentationem evacuare totum  
corpus. Humidae quidem calefactiones  
inflammationes juvant sub colerico  
humorem generatas; siccae autem fu-  
mentationes quae ex subili et acoso  
sanguine fiunt; sine mordicatione

<sup>Aa</sup> que autem mordentiam suptilianter pingues et glutinosi humores. Calefactione autem praecordia vel stomachum fumentationibus et cataplasmatibus cum cautela semper oportet, sed in illis languoribus solum calefaciendum est in quibus nihil est superfluitas humorum totius corporis; habundantiam nam his qui humoribus sunt repleti nimis malum est. In initio vero veniente reuma adhuc in locis patientibus quae repellant vel repremant adhibiri oportet; quodsi jam desinet fluere a medicamen stiptico continentur spissi et pinguiores humores in loco patienti et ibidem generant pessimam passionem, unde oportet laxativis medicaminibus que ducant et evacuent qui continentur humores; maxime autem quando in epar aut in ventre continentur superflui humores stipticis laxativa sunt miscenda; propria enim in illis locis continenda est virtus. Et quando tempus est ut digerantur illa que ibidem sunt infixa tunc oportit loca ipsa ex decoctione absenti cum oleo fumen-<sup>10</sup> tari oportet aut emmelino aut scinino aut masticino. Similiter autem et cataplasma sit composita calasticis qui relaxare et suptiliare possint cum ea que stiptica et amara virtute sunt. Colo-<sup>20</sup> amaras vel stipticas. Cholum autem patientibus aut aliis intestinis aut musculorum ypocondriis aut peritoneu admiscendum nihil tale est de rebus stipticis quemadmodum nec vis-<sup>30</sup> sicae nec matrici; quando autem neque superfunditur humor neque plenitudo aut superfluitas humorum in toto corpore est. Semeliter et ventosas utimur; nam si plenitudo humorum prius evacuamus et sic utimur, non tamen in ini-<sup>40</sup> tit corpus jam evacuato, et non in initio passionis.

<sup>La</sup> vero calefactiones quibus mordicant humores, expedient mordicantes etiam calefactiones, extenuant pinguis et glutinosos humores. Calefacienda est autem ypocondri et fumentationem et cataplasma, sed non semper utilis est, nam in his solis inbecillitatibus adhibetur in quibus nulla superfluitas habetur in toto corpore; aliis autem omnibus mafa est in novissima. In initio autem adhibita reumatica passionem quia in eis ut reprematur adhibere oportet ut reprematur quod desuper fluit aut certe conspissata reuma receatur pinguior facta, et postea tempus esse jam persciendus est ut laxetur quae continentur et sic evacuetur; et maxime quando in epar aut ventre discendit superfluitas stipticis utere proprie ad haec loca. Et sic post hec tempus fit ut diaforitica adhibeantur, ut ea quae constricta fuerunt, relaxata digerantur; ad haec autem fit ex decoctionem absenti in oleo fomentari oportet aut me-<sup>50</sup> lino oleo aut scinino aut masticino. Simili autem modo et cataplasma compositam ad haec similiter habeto virtutem ex calasticis leptomerus, id est extenuantium habentium partem, et peretuneu a Grecis nominatum; miscenda nullatenus sunt quae stiptica esse probantur quemadmodum neque vissiccae aut matrice neque, ut dictum est, ut supercurrit adhuc humor, adhuc etiam plenitudo inest superfluitatis in corpore toto. Ventositas autem uti opor-<sup>60</sup> tio passionis.

[CHAPITRE XXVI, p. 42.]

*Item de cataplasmatibus Licii auctoris.**Aa*

Spargit que congregata sunt et resolvit que collecta sunt et sudores extrahit et duritias vel scyros mollat et lesiones in sola manuum vel peduum sanat fermentum cum oleo sufficienti malaxatum adhibere; quodsi fortiorum volueris facire admiscis mediocriter nitrum. Si autem cum aceto fuerit resolutum et coquatur ut pinguior fiat hutilissimus est ad splenis et epatis sciron, nam si resolvas et coquas ut inpinguiscant, thimum et puleium et absentium his misceatur, cum fermento melius facit. Item si ficos pingues cum seminibus suis bene tritos ita ut ipsa semina trita sint diligenter cui addatur oleum iri- num modice. Facit at duritias nervorum et nodorum collectiones duras factas et extensas ita ut nec eas flectere valeant vel ad isciron maxime viscerum et epatis facit. Quodsi adipiciant modi- cum nitrum rumpunt sinus vulnerum et sudes extraunt; si autem admisceantur ficsi maturis puleius aut origanus aut thimi coma, aut absenti equali pondere, ydropicos jubat. Coctis autem ficsi for- titer ut perexsolvantur et tritis iterum coquis cum aqua ipsa ubi addis farinas hordei et tritici et coquis cataplasma uteris ad fympata que non cito maturantur. Si autem volueris pinguedinem mittere addis butyrum. Quodsi rutaefolia trita admisceantur cataplasme facit ad dolorem intestinalum ex ventositate factu; jubat etiam et cyminum similiiter mixtum adjunctum oleo.

*De cataplasmatibus. Lyco auctor.**La*

Quae congregata sunt et dissolvit dura sunt haec cataplasmi et spinas et cannas vel filicem extrahit et scyros et duritias mollat et contritiones in pedibus solarum sanat; oportet autem fermentum acitum malaxare cum sufficientem oleo et sic eum impones; fortiorum autem si eum facere volueris, nitro admiscis mediocriter. Si autem cum acito utilissimus fit ad splenis et epatis scyros; si autem et thimum et puleium confirmetur et absentium cum fermentum admisceas optimum fit medicamentum. Ficos pinguis fortiter in pilam cum seminibus tunsus ita ut nihil ex eis non tritum invenitur aliqua portio et hoc commiscetur yrino oleo modico; facit autem hec ad duritias nervorum et ad scyros ubi fuerint in articulis humores remanserunt, maxime splenis et epatis. Quod si addas et nitrum modicum, rumpit vulnus et extrahit scolopas; quod si admisceas conficis sic factis pulchrum aut origanum aut thimum coma aut absentio terius tritu et tricosyna, ydropicis expediens est. Nam et coctis sufficienter ficsi ita ut solvi possint et resolutos iterum coquis cum aqua in qua cocti sunt et admiscis hordei farina aut triticea et iterum coquis donec constitutio sit cataplana; juvat autem fympata quae non facile maturiscunt. Quod si aliquid unctum vis addere, butyrum miscis. Si autem rutaefolia trita admiscis in intestinis dolores ex ventositatem generatas sanat; et cyminus similiter facit admixto oleo.

[CAP. XXVII, p. 44.]

*De balneis et frigidis aquis.*

Aa

Laudamus ergo frigidas aquas lavare, sed non laudamus; dico tamen eis expedire posse qui non multum cibos vel potionem utuntur et caute contentener vivunt et labores expedientes utuntur. Expediunt etiam eis qui multum infrigidari opus habent naturae autem extatis tempore juvenes constitutis repletis carnibus, sed ante calefactos frictioni. Sint igitur neque luxuriis mixti, neque labores fatigati, neque indigesti; neque post vomitum aut cataracti potionem accepti, neque insomniatem patientibus expedit; istis enim periculosa sunt aquae frigidae lavatio. Nam calida balnea optima sunt, et sine periculo labores solvit, plenitudines digerit et calefacta ab extu membra temperat et mollit, et spiritum diffusum in quolibet loco constrictum, vel constipatum eventat et somnum facit et carnes replet. Est enim hutilissimum omnibus et viris et mulieribus, et infantibus, et senibus, et idiotis.

*De balneo.*

La

Laudis in aquis frigidis lavare; non existimo autem expedire his quicumque modo ad saturitate mesus accipiunt, sed his qui in laboribus degunt et cibos sicut competit utuntur. Sufficit autem his qui multum opus habent infrigidari amplius in frigida nature (*lis. naturae*) debent (*lis. extatis*) satis tempore juvenis et qui maxime carnes sunt repleti ante calefactis frictionem. Sint autem neque mulierum commixti neque ciborum nimietatis refecti, neque indigesti, neque a vomitu vel ventris habentes solutiones, neque post vigiliis; periculosum est enim si quis sic utatur aquarum frigidas lavationes. Calida autem lavacra optima sunt sine periculo corporis. —

*De calidis balneis;* — calidum vero balneum gravissimus est et sine periculo, corpus solvens, id est indigestione, et plethoras digerit, id est plenitudines, eventat et quae calefacta sunt mitigat, et malaxat, et ventositatem spiritus diffusam et ubicunque insulta sunt relaxat, et somnum facit, et carnem replet. Est autem ad omnes causas sine periculo, viro et mulieri et puero et seni.

[CAP. XXVIII, p. 45.]

*De balniis ex epiti deuseos, id est de balneis excogitatis. Antilli aactoris.*

Excogitata balnea ad calefacienda membra preparamus ubi frigidorem excludere vel auferre volumus; haec paramus aut datum corpus aut ad sol-

Excogitatis igitur balneis calida preparamus aut datum corpus aut ad sol- enim et doloris et spasmos mitigat et vel dolores et perficationes causarum; labores et frictiones causa; fiant enim fit autem ad calefaciendum lavacrum in

Aa hoc modo confectae aquae calefacientes iste ubi mittis puleum aut origanum aut ysopum aut thimum aut satureia aut folia lauri aut pyretri radices et his similia. Diaforetica autem balnea facimus ubi suptiliare volumus omne corpus; fit autem diaforetica aqua si salem aut nitrum accipiat, sed et ipsa aqua marina per se facit. Et si mel misceatur in aqua fit diaforetica aqua si et accipiat ex sarmentis vitium cineres aut ubi acentidas fuerint decoctas. Similiter ad tumores et ad duritias remoliendas et inflammaciones malvarum decoctio facit et lini seminis et senigreci. Ad flegmo-<sup>15</sup> cimus linum semen et fenum grecum, nes vero et reumaticas passiones facit et plantago et poligonia cocta aut sidia aut rosa aut rubi cimas similiter coctas. Ad spasmos vero utimur ea que sine reumatate ad inflammationem scribsimus; <sup>20</sup> maxime igitur juvantur ydroleum ex aqua malvarum et senigreci decoctionem. Ad duritias autem que absque inflammatione sunt utimur que even-tare et digerere possunt.

qua aqua decoquitur puleius aut origanus aut ysopus, thymus aut satureia aut laurus aut piretri radix vel his quae sunt similia; addimus autem et oleo. Diaforetica autem sunt balnea quia subtiliare volumus totum corpus; fiunt autem balnea diaforitica ubi sales fuerint in aqua missa, aut aqua ex mare aut nitrum in aqua mixtum. Mel autem admixto aqua diaforetica fit haec aqua sed et ex sarmentis cinus aut de arciotidas decoctiocrus (?). Ad inflammationes vel du-<sup>5</sup> ritias permanentes inflammatis locis utimur malvae decoctionem ubi admis-<sup>10</sup> id est post multos labores dolentes ner-vos vel ossa dure (dare?) sanitatem. Ad reumaticas vero passiones cum inflam-mationem existentem, ubi plantago et poligonia herbas incoquuntur, aut sidia aut rosa aut robi cimas. Ad autem spas-mus sperantibus utimur quidem ad ea quae sine reuma sunt inflammaciones, maxime autem jubantur ex ydroleo mal-<sup>15</sup> vas et fenus grecus. Ad duritias autem que sine inflammatione sunt his ipsis utimur quae ad diforisin opus sunt ut exhibeantur. Infrigidare autem et con-stringere per balneis quae frigida est et <sup>20</sup> stiptica sunt materia adhibentur.

[CAP. XXIX, p. 46.]

*De naturalibus aquis calidis.*

Naturaliter igitur aquarum calidarum in usu haec abentur: sunt nitrodes, sunt sulforeas, sunt salsa, sunt stipti-riodes, sunt bitumineas, sunt calcane-thodes, sunt ferragineas, sunt compo-<sup>35</sup> sita ex omnibus supradictis. Omnium ergo aquarum calidarum virtus talis est

*De naturalibus aquis calidis.*

De aquis naturaliter calidis est enim et rosa et salsa est, stiptides est, sol-forea est, aspaltodes est, calcantodes et sidirizonta, id est ferrea; est etiam et composita. Ex his igitur omnibus natu-raliter aquis calidis virtute sunt calida et desiccativa quam plurime, et maxime

<sup>Aa</sup> ut calefiant et desiccent corpora humana; expediunt ergo humida et frigida qui sunt natura. Nam . . . . . expediunt capiti et thoraci, reumatizantibus et stomacho infuso habentibus, ydripi-<sup>5</sup>cis tumentibus ex aegritudine flegmaticis; stiptirides autem aquas aemoptoicis et vomicam stomachi causa patientibus, mulieribus etiam inordinatae purgantibus, et eis quae frequenter avorsum patiuntur. Solforeas igitur aquas nervis malactica est et calefactoria et doloris mitigativa, stomachum enim dissolvit et verit. Bitumineas vero aquas caput replet et sensibilia loca male accipit; calefacit enim et mollat. Calcanthodes vero urit (ori Ab), tussis (tunsellis Ab) et uvae et veretri et oculis expedit. Ferruginea autem stomacho et splenu lenes facire ut virtus residens diu corpori penetrare possit.

<sup>La</sup> expediunt humidis et frigidis. Jam autem quae nitrodes est vel salsa expediunt capiti et thoraci reumatizant et stomacho humido et infuso habenti; faciunt et ad idropes et tumores ex aegritudinem patientibus vel flegmaticis; stiptirades autem aquas faciunt ad eos qui sanguinem reiciunt et sanguinem stomacho habenti, et mulierum quae non secundum ordinem purgantur et frequenter abortiant. Solforeas vero aquas calidas nervis malacticas et calefactoria et dolores omnes mitigat et stomacho dissolvit et evertit. Asphaltodes autem caput replet et sensibilia loca ledit calefaciendo et mollat. Calcantodes enim ori, tonsillis et uve et oculis precipue utilia sunt. Sidirizonta, id est homa, et spleni utilissima sunt. Oportet autem lente in aqua piscine ingressum facere et virtus reparato corpore accedens perveniat.

[CAP. XXX, p. 48.]

*De dropacis.**De dropacis.*

Dropaces longis aegritudinibus expediunt; oportit autem admiseri simul que caleficere volumus amplius pyre-<sup>25</sup>trum, cacreos, asphaltu; si autem desicare plus volumus amplius addamus sulfur vivum, salem, sarmentorum cincus; quodsi adaperire volumus.

Dropax igitur diuturnis maxime passioneis expedient; oportet autem ad calefaciunt amplius, pyretron, caori, asphalton; si autem desiccare opus est solfor vivum, salis, cinus sarmentorum; si autem aperire vis, limnistem et eu-<sup>30</sup>forbium.

[CAP. XXXI, p. 48.]

*De senapismum.**De senapismu.*

Senapismum enim fortior est dropaci et longissimis multum expediens passionibus; oportit igitur senapismum

Senapismus vero fortior est a dropacis, in diuturnis factis passionibus multum jubat; oportet autem senapem

<sup>Aa</sup> adhibere in pegris et stupentibus passionibus et in carnosis locis et non multum sensibilibus; mensura autem virtutis ejus secundum locorum est qualitate et quantitate temperandus; in autem minus sensibilibus locis qui molestatur fortior est adhibendus, ita ut nigritiem in carne faciat et tumorem in gyro et post balneum vissicas faciat mediocres; in cute in autem facile et cito sentientibus locis mitius oportit uti sinapismum; mensura autem senapismi talis sit usque ad rubore carnem adducant. Confectio autem senapismi haec est: oportet autem senapis tritus sic postea caricas tritas supermittis senapi trito; quod si acrem facere volueris senapismum, duas partes sinapis et unam de caricis mittis; si autem medium, equalia pondera mittis; si vero mitiorem, senapis tertiam mittis partem et duas partes caricas admiscis. Cum autem tuleris medicamen, ducis ad balneum et in solio mittis; post balneum vero si dolores nimii aut robor grandis fuerit vel vissicae se levaverint, linteum infusum in aqua et oleo roseo mixtum superponis; sit autem aqua aut ubi malva decocta est aut feni greci sucos, et post haec cerotum de oleo roseo factum aut cum cerossa imponis. Hoc enim secundum est quia ex aceto factus senapismus infirmior est et minus operatur; nam hoc et ergo experimentavi et alii plurimi qui prie autem hoc medicamen sciaticis.

<sup>La</sup> utere in pigras passionibus et in partes carnium quae non facile sentiunt et insensibilis sunt; mensura autem fortitudinis sit quod molestantur fortiter patientem, ut libida caro fiat et altiora sint circa ea loca et post balneum vissicas in his mitius fiant in cute; quae autem facile sentiunt loca mitius utere senapismum cum mensura et sit rubicunda cutis corporis. Conficis autem senapismum hoc modo: ficus aut caricas oportet autem una die in aqua tepidam infundere, et post hanc alia die fortiter terere donec diligenter teante una die caricas in aqua tepida infundantur, et sic postea acrum senapem, accipis qualis est syriacus et aegyptius, id est quibus ex labore nimio ossa et nervi dolent (voy. p. 837, l. 3); singula tritus admiscis et superfundis paulatim ubi infusas fuerunt caricas; post haec bene collecta in uno caricas et senape simul permixtis; quod si nimis acrum facere vis senapismum duas partes senapem ad unam partem ficos admiscis; si autem medium vis facere equeales mittis partes; si autem leviorem vis uti mittis senapem tertiam partem et duas partes de ficos addis. Cum autem tuleris medicamen et balneum usus fueris, si dormires nimii aut rubor vel vissicas fecerit, lenteum infusum in aqua et oleo roseo superponimus, aqua autem sit de malvis apozima aut suci ubi fenus grecus bullierit vel decoctus fuerit; et post haec cerotum de oleo roseo cum psimithium utimus. Scientes vero quia in aceto senapis infusus imbecillior fit; cataplasma ergo sperimentavi cum acito, sed melius est cum aqua, ut dicte me fuerunt nobilissimi medici. Pro-tum est. Optime autem scyaticis utiliter facit.

[CAP. XXXII, p. 50.]

*De solio qui cum oleo fit.*

Aa

Solum vero quod ex oleo fit ad eos  
hutilis est qui multo tempore cum frigi-  
dore febriunt vel qui nimium laborando  
persfixerint et doloris patiuntur nervo-  
rum qui circa ossa sunt positi, quos si-  
nodismos greci vocant, vel eis qui spas-  
mos nervorum patiuntur, et ad eos qui  
urinae difficultatem patiuntur. Oportit  
autem quintam olei partem ad ignem  
calefacere, reliquam vero partem in  
solio mittere, et ita quando calit super-  
fundere ut sit temperatum in quo aeger  
descindere possit.

*De oleo facta.*

La

Quos debemus in oleo his qui diutur-  
nis cum rigore febribus laborant et eos  
qui copos patiuntur (ici la glose dé-  
placée dans le ms. : id est..... do-  
sent, p. 836, l. 17-18), qui febientes  
dolores patiuntur, et his qui dysuriano  
vexantur. Oportet autem quinque partes  
olei ad ignem calefacere; caetera autem  
in balneo in solio sufficienter calida  
calefacere, reliquam vero partem in  
solio sufficere in balneis.

[CAP. XXXIII, p. 50.]

*De ydreleo.*

Qui autem in ydreleo demittuntur,  
infirmitates cum sindone deponuntur in  
ydreleo. Miscetur autem oleum et aqua  
acuali mensura.

*De ydreleo.*

Qui autem in ydreleo dimittuntur  
infirmantes cum sindone deponuntur in  
ydreleo. Miscetur autem oleum et aqua  
sufficienter autem nihil minus ab eo.

[CAP. XXXIV, p. 51.]

*De recorporativa adjutoria. Galieni.*

Omnibus diu aegrotantibus cum  
tarde convalescunt et non facile rele-  
vantur metasincreta adjutoria, id est  
reccorporativa, que a methodicis sunt  
appellata, quod etiam omnes medici  
adhibere solent; ego autem metasincre-  
tiva adjutoria hoc modo usus sum  
contemplando qualis vitalis locus est  
distemperatus naturaliter de calido fri-  
gido sicco et humido a propria rece-  
dente natura, contraria contrariis adhi-  
bui; nam si a natura sua plus a ratione

*Galenii de recorporativis adjutoriis.*

Omnibus autem diurnis passioni-  
bus quam plurime patientibus cum  
rativam quam Greci metasincreticam  
vocant, quam methoticam nominant  
curam omnes methodici solent facere;  
ego autem in quibus aut distemperan-  
tiam aliquia si sit humida aut frigida aut  
utreque mixta in patientibus locis con-  
sistens quae senape et tarsi sunt adhi-  
bentur medicamenta vel his quae sunt  
similia; nam siccis et calidis talia non

<sup>Aa</sup> frigidior locus effectus est senapismum aut tapsia aut his similia eis adhibenda sunt que roborem corpori cum calefactionem inducunt, quod Greci finissint appellant sicca et calida removendo. <sup>La</sup> adhibeo. Saepius autem ledunt qui non cognoscunt passiones quia multos hominum frigidae et humidae passiones molestias ingerentes pessimos utentes dieta ciborum.

Saepius enim medici offendunt non discernendo passiones: nam dum frigidas et umidas aegritudines patiendo malus nutritus cibos leduntur et sic in diuturnas incidunt passionis. <sup>10</sup>

[CAP. XXXV, p. 51.]

*De finissim, id est qui roborem corporis facit. Galieni.*

*Quae sunt quae roborem inducunt in corpore.*

Cardami semen roborem corpori inducit et calefacit quemadmodum et senapis; item aenule radix similiter operatur. Nec non et stercus silvestrium columborum satis subinde usus sum et cum cardami semen contritum et cretum pro senape et ad sciaticos et emigranii dolores et ad scotomaticos et ad cefalicos et ad planontas et tenuntas aut lumborum doloribus diuturnas, et ad-<sup>15</sup> huc ad nefreticas et cyliacis et ad podagrivas et arriticis qui adhuc nondum poros fecerunt.

Nasturci semen roborem inducit in corpore et calefacit, quod Greci synissi appellant quemadmodum et senapes; enolae vero radix similiter facit. Nam stercus columborum satis frequenter usus sum et cum nasturci semper tritum et cretum pro senape usus sum ad scyaticos et emigranicos et scotomaticos et cefaleas et catapleuros aut omoplatas aut tenuntus, aut pro has dolentes sui, et adhuc ad nefreticas et cyliacas passiones et podagricos et artiticos cum nodo constitutos.

*Ad humerorum dolorem<sup>1</sup>.*

Peci  $\frac{1}{2}$  i, pecula  $\frac{1}{2}$  ii, caricas  $\frac{1}{2}$  ii, saenape  $\frac{1}{2}$  ii, saenapi facis pulver; ca-<sup>25</sup> ricas teris et resolvis pici et picolam su- permittis et cum panno imponis. — *Item ad dolorem muscularum, et humerorum:* Fabace farina cum afronitro teris, addis aceti et ova et permixta<sup>30</sup> conficis, et cum stuppa imponis.

<sup>1</sup> Ce chapitre, donné par Ab, manque dans le grec et dans les autres traductions.

FINIT LIBER PRIMUS.

**LIVRE II.**  
**DE LA SYNOPSIS.**

Pour le livre II je note seulement quelques particularités : Les mss. de Paris 621 et 626 (Aa et Ab) ajoutent une petite préface que je publie d'après Aa. De même le ms. de Leipzig a aussi une préface, que je reproduis également.

De virtutibus simplicium medicamentorum diximus<sup>1</sup>, nunc de gradibus eorum tradimus. Simul etiam et pensas et mensuras et coctiones dicere habemus (Aa).

In primo enim libro de gemnasiis, flevotomum et catarticis, vel aliis loquuntur sumus, nunc autem in hoc secundo libro de virtute simplicium medicamentorum erit (Li).

---

Voici une autre préface donnée par le ms. de lord Ashburnam (As). — Voyez la description de ce ms. en tête du volume.

Quecumque enim scire oportit medicum vel exercere ad salutem saecundum valitudinis sive contraria generalia curationum adjuturia in primo libro dedimus, saecundum ordenis tempus exiet ut de simplicium diversarum genera herbarum, seo pigmentarum. In hoc secundo libro uniuscujusque virtutis naturalis vel gratus earum aut quibus possint subvenire passionibus breviter dibeam explanare.

---

Les deux manuscrits de Paris omettent, pour le chapitre LVI (p. 69), en tout ou en partie, un certain nombre de paragraphes qui se trouvent dans le grec et dans les manuscrits de Laon et Leipzig. Ainsi manquent dans les manuscrits de Paris les paragraphes 41, 42, 43 (en partie), 52, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 73, 75, 76, 77 (en partie), 78, 79, 80, 81, 89, 91, 92. — D'un autre côté, les ma-

<sup>1</sup> Ceci ne se rapporte pas au véritable livre I de la *Synopsis*, car (voy. la description des mss.) dans Aa le livre II en grec est devenu le livre III, attendu que le livre II de ce manuscrit latin n'est que la partie alphabétique des médicaments du livre II, *Ad Euanapium*. (Voy. dans ce volume, page 598 et suiv.) Dans Ab, cette partie alphabétique est fondue avec le véritable livre II de la *Synopsis*. — Dans Li, au contraire, la préface se réfère bien au vrai premier livre de la *Synopsis*.

nuscrits de Laon et Leipzig traduisent les paragraphes 60 à 62 de la manière suivante : *Alos achnis (Ganus ganissa Li) eligenda est lenis et colore cyanon, equali et sine lapide et bono colore.* Mais il est évident, si l'on compare ces paragraphes avec Dioscoride, V, 126, 128, 130, que le texte grec a deux lacunes et que les traductions latines ont été faites sur des manuscrits identiques à ceux que nous possérons et qui sont mutilés ; seulement les traducteurs n'ont probablement pas tenu compte de tous les débris du texte et ils ont rapporté à l'*efflorescence de sel* ce qui appartient au carbonate de cuivre terreux.

## ADDITION AU LIVRE II DE LA SYNOPSIS.

A la suite du livre II de la *Synopsis* (p. 95), les mss. Aa et Ab ajoutent une longue série de recettes dont la plupart semblent tirées, mais abrégées, d'un livre de Justus sur les clystères. Le texte de Aa est plus étendu que celui de Ab. C'est le texte de Aa que je reproduis, avec quelques variantes tirées de Ab, et mises entre parenthèses en lettres italiques.

## DE CLYSTERE JUSTI IATROSEFISTE EN EPITOMI.

Sciendum est ante omnia quia quando febrium nimius fuerit ardor, subtrahendus est mellis quantitas ad iniciendum in initium egritudinis; nam tunc calida et sicca magis augmentantur, quia mel calidus est et siccus. Quod si multorum dierum fuerit passio que relaxent opus habent amplius; et ideo in ardentissima febre et cholérica passione, antequam initiatur, aqua potui danda est et sic est iniciendus.

*Clystere in febribus de furfuribus.* — Quibus in febribus multo tempore duritia permanit ventris ita ut scibalas velut lapides duras et siccas generentur et intestina arefacta non edocant stercore, forfores tridicias (*triticias*) decoquendis erunt et ex ipsa apozima erunt iniciendi.

*Clystere de bete.* — Betae autem apozima et maxime radicum ejus his expediunt, ubi plenitudo ex superfluis humoribus habundat et ignita sunt intestina et venter, et quibus patiuntur renes. Solent enim in febribus extendere dolores.

*Clystere centauriae.* — Centauria igitur cholera et flegma deducit et in febribus emitritaicis expedit, his qui fortem sunt virtute et egritudo eis aumentatur, in quibus olei subtrahenda est quantitas et mellis amplius est aumentandum. In forforum autem apozima oleum est aumentanda quantitas; in autem betae apozima utriusque, id est oleum et mel equales esse debent; nitris (*nitri*) vero quantitas est augmentanda. Sciendum est ergo, ubi aliquis leditur, si ex pingues et spissos humores centauria est inicienda.

*Clystere coloquentidae.* — Coloquentida igitur non est centauriae similis virtute; coloquentida enim que circa caput sunt passiones juvat; id est freneticis utilissima est, et carumenis vel qui gravitatem capitatis patiuntur. Facit etiam et ad maniodes vel melancholicis, maxime autem eis qui superfluos humores habent in

cerebro, unde et scotomum et caribarias patiuntur, et ad emicranii dolorem et qui audiuit aurium gravantur, et oculorum gravitatibus vel doloribus ex flegmone patiuntur, et his qui in summitate (*insomniati*) subrubeos (*subrubeus*) habent cum capitis gravitate et reuma in capite pinguis (*pinguis est*), et venter eorum difficiles habet secessos.

*Clystere calaminthis.* — Calaminthis apozima enicitur pleureticis et hi qui yleos dolore patiuntur aut cordapsu vel his [68 v°] quibus pedes reumatizant et articolorum doloribus molestibus, et quibus nervorum dolores sunt. Mellis et nitri minuenda est substantia et addenda est olei quantitas; ad ylei autem dolore vel intestinarum, quemadmodum et pleuriticis yperocos membranum torquetur.

*Clystere de anetu.* — Aneti autem apozima his facit quibus facile patitur stomachus, maxime si fastirius (*fastidius*) molestetur et bromodis qualitas ructus excitet insuaves, et si stomacus flegmonem patiatur. Superaddendum est igitur et cymimum in ipsa coctione et minus mittendus est oleus et nitrus, et amplius mittendus est mel<sup>1</sup>.

*Clyster apozima aprotani.* — De aprotanu autem apozima enicitur his qui humbrorum patiuntur molestia cum aliis tribus speciebus; sed plus admiscendus est nitrus.

*Clysterem per etates.* — Manifestum est igitur ut de singulis aetatibus qualiter conficiantur clysteres dicamus. Pueris enim qui humida sunt natura, ut desiccentur, nitrum et mel amplius addendum est; juvenibus minus est mel mittendus et oleus est aumentandus; senibus vero e contrario aumentandus mellis quantitas est, frigidi enim sunt.

*Clyster cottidianariis.* — Cottidianaris febris nitru amplius est mittendus; mediocriter autem mel et modice oleum cum apozima centauriae.

*Clystere tertianariis.* — Tertianas febres patientibus amplius est oleus mittendus, cetera duo minus; apozima autem sit de beta, sepius autem de ydrorodino utimur.

*Clysterem quartanariis.* — Quartanariis autem hisorropon erit materiae qualitas; simul ergo cum aqua coquere oportet elleborum nigrum, et sic iniciendi sunt.

*Clysteres eis qui cum frigore causon patiuntur.* — His vero qui cum frigore cau-

<sup>1</sup> Le ms. Ab omet les six paragraphes suivants.

son febr. . . . . lini semenis apozima iniciendi sunt; coquendus est igitur sapa et levius iniciendi sunt tantum quantum continere potest. Plus hutilissimum autem hoc est et his quibus intestina acri humores consistunt.

*Clysteres de papaberis apozima et ydoroseu.* — Adhibendus est igitur his qui desiccati sunt plus a natura et ex hoc insomnietatem patiuntur. De ydreleon enim clisterem opus habemus quibus in renibus lapides generantur et non consistentem frigidam aut calidam lesionem, sed ipsa existente corporis substantia, quia ecticas febres et maragnius commemoravimus manifestum est et his que expedient explanare, nam ectica ex nimio calore; marasmos autem siccidior appellatur, quod et gyras nominant, quod latini senecionem appellant. In prima egritudine quidem nimio manente calore lini seminis apozima est iniciendus. Inde declinatione effecta passionem pro apozima lini seminis adsumenda est ydoroseus. Quodsi contraria fuerit distemperantia, ydreleon, quia paulatim passione manente ad marasmon decedit. Infrigidata igitur per longo tempore passionem ydromellis est adhibendus; quod si jam totus maragmodis effectus est, oleum est admiscendum.

*Enecter (aeneter) cholicis.* — Cholicis clysterem imprimis uteris butyru partes duas, cedriae partem unam, oleum cotyla media; cyminum coquis in oleo et sic uteris, quam utilissimum in fortissima virtute stomaci consistentem; in quibus autem inbecillior virtus stomaci est adipes anserinos simul resolutos cum oleo laurino adhibendus est; juvat enim etiam si flegmon sit absque plenitudine humorum. Enicimus igitur [69 v°] ubi nimii et principales molesti sunt spissi humores. Enectionem qui de cedria et butyro conficitur adhibitus quidem es[t] probatissimus, qui cum fuerit adhibitus depositos humores et remanentes reliquias malitia, adipe resoluta cum oleo, adhibemus; amplius autem jam dolore minuente sufficit solum cyminum in oleo frixum enicere moderatim; sed si forsitan tenesmodis apparuerit causa, ut frequentius surgant ad sellas necesse est frigidus insit humor, et ideo castoreum tritum diligenter cum oleo iniciendus est, simili modo et cyminus ethiopicus coctus cum oleo et ruta facit, maxime silvatica, nam etsi alius edatur, perfectius relaxat. Juvant etiam civi quales sunt cyminus et piper et puleius et his similia; haec enim omnia ad frigida distemperantia sunt adhibenda. In autem calida temperantia optimum medicamen est Filonius, et magis si recens est eniemenos; enicitur autem admixtus interdum aqua, interdum etiam oleo; flos (*filus*) est autem et quando cum suco coliandri quibus nimis infesti sunt dolores et insomnietatem patiuntur nimiam<sup>1</sup>.

*Clyster dysintericis.* — Acacia partes duas, sucos orizae partes tres cum myrta simul decocta; ex his facta commixtio iniciendus est medicamen unc. iiiii; sup-

<sup>1</sup> Ce qui suit, jusqu'au chapitre *De cataplasmatibus*, manque dans Ab.

tili mellis facta spissitudinem inititur. Quod si aegritudo, malitiosa magis effecta, amplius opus habet medicamen inplasticon, ita ut altiora in intestinis ulcera non sint, sed in summitate consistant; quantum enim extenditur passio, in tantum oportet subtrahere inplastica; adde autem opus sunt stiptica.

*Item aliud emplasticon medicamen.* [scil. clyster.] — [70] Tragaganta soluta in apozime rosae addendus est etiam sucus orizae duobus ℥: Haec ergo in initio adhibendum est; quod si jam cancer intestina occupaverit et fetor sit amplius, expedit tunc ut iniciantur suco lenticiae cum mel mixtum et maxime ponticum; est autem et quando ei admiscemus stiptiria rotunda; sic enim poterit ut mel et lenticla purgent et stiptiria desiccat. Quod si amplius cancer possideat intestina ut et membra quedam carnium putreda vel corrupta deponat, oportet prius cum sale inicere ammoniacum; est enim leptomeris communi sali. Quod si primum medicamen clysteriatu non fuerit juvatus de lenticla et mel, contemplandum est ne forte ex nigris cholericibus initium fecerit aegritudo; et si ex hoc esse cognoveris causam suis generatam; quantum igitur periculosior es[t] causa et pessima, tantum fortiora sunt adhibenda adjutoria; oportet ergo sales ammoniacos partem unam, aganthes aegyptias partes tres, elleboru nigra tantum quantum et sale miseris ammoniacos; coquis igitur cum aqua aganthen aegyptiam et elleborum, et in apozima ipsa resolvis salem et inicis. Quod si non fuerit juvatus et passio augmentata in pejus decedat et cancerus altius infixus ipsa intestina consumat, magis fortiora sunt adhibenda adjutoria; utendum est igitur ad haec sandaraces, arsenicu et asbestu, aequali pondere; hoc enim adjutorium his adhibendum est quibus putredo nimia in intestinis facta et carnes putridas deponunt, etiam in extremitate debeniunt. Ubi autem jam modica [70 v°] salus est et in extremitate detinentur infirmi nedum fortia iniciuntur; per enim his leviores sunt curandi, id est vinus myrtites. cum acacia tritus aut certe vetustae cartae cinus cum vino stiptico resolutus. Oportet autem et Musa trociscum cum vino et mel enicere; quod si ad presens non fuerit, ali caccabum trociscum; sufficit enim hoc cum vino solo adhiberi denectionem; hic enim et purgat et cicatricem inducit et reuma instanti repremit. Et haec quidem composita sunt, simplicia vero ad hac sunt: ros syriacus potus et per clysterem injectus juvat; sed et mali granati tunicas vel ipsi similiter; saepius autem arboris ipsius radicum cortices vel cimas de eo coctas in aqua injecimus et multum juvati sunt. Hoc ipsud autem facit et rubi radicibus aqua in qua decoctae sunt si iniciantur.

*Item de clysterem Erodoti autoris.* — Sive ex deliciarum usibus corporalium, sive naturalem facilitatem intestinalium patientia, sive defluente natura, sicut in Germania et Galatia et his similibus locis contingit, sive propter frequentem spiritu ventositatis exalationem vel strufos, sive propter frequentem dysinteriam et cholicam passionem, sive propter localem ani lesionem sive in aliis alteris quibus

rebus ut non sequatur venter prohibeatur ut clysterientur festinandum est ex habundantia aquae calidae aut aqua et oleo, aut feni greci, aut lini seminis, aut fici siccis decoctionem pehise aque continentur intrinsecus evacuari possint. Hoc autem et in febribus est obserbandum.

*Quibus materiis in usu ad clysteriandum sunt.* — Decoction centauriae, gentianae, absentiu, coloquentidae, epithimi, sucos ptisane cum sale, [71] ydromelle cum ova et sale, decocta feni greci, lini seminis, ficus (?), malvae, ydreleus, ydromelle, sales, aqua marina.

*Aeneme autem sunt utilia materiae medicinales:* — Oleus per se et cum asfalto et simul incocto cymino, aut absentio, aut ruta, aut adipes porcinos, vel scibi caprini, aut butyro et suci feni greci, lini seminis, tritici, alicae, orizae, lentilae, rosae, myrtae, sidiae, rovilate; ad enim educendum bentrem habundantius hutiles clysteres sunt mesiacres. Ad autem ex capite extrahentes vel a collu aut thorace acriores utendi sunt; addiuturna autem sciada acres injectionibus utendum est; ad autem dolores ypocondrion et intestinis cum oleo puro aut simul coctis ruta et cymino et absentiu, aut de asfalto cum oleo. Quod si squibalorum obclusio fuerit, de lini seminis et decoctione malvae et feni greci cum oleo. Quod si timor fuerit ulceris in decoctionibus sucorum et lacte per sae, aut cum amylo incendi sunt. Quodsi ad continendum stipticas species opus habuerint, de lenticula et rosa et sidiae decoctionem, cui admiscendum est et plantaginis et polygonis et ypcistidos et acacia et succus ros; quae enim ulcerata sunt loca lycio et ros et ypcistidos sucum et lacte et amylo et plantagine curandi sunt; quae autem in apostemate suppuserantur intestina de lacte initiuntur, et sucum ptyssinae cum ovis ad paragorizandum inecitur. Quod si multum fertur, cum his mestestratis adjutoriis, eniciendi sunt trocisco melan [71 v°] aut Andronio cum lacte aut sapa aut aqua; si autem fortiorem eum uti volumus, cum vino, cancros autem cum supradictis curabis in intestinis trociscis. His enim medicamentis qui curandi sunt prius panem eis ante dandus est modicum ad edendum, qui febriunt cum aqua, qui vero non febriunt cum vino puro.

*De cataplasmatibus Erodoti autoris.* — Febrientibus, si inmineant dolores et viscerum inflammationes consurgant, cataplasmandi sunt de lini semine et feni greci, et hordei, aut tridici farinas, simul omnium, aut aliquibus ex eorum decoctis in ydromelli. Quod si dolores violenti extiterint persecherantes, ante decoquis radicem ibisci sine enterionem; et sic eas postea teris et tritas ipsas radices ibidem remittis; et iterum cum supradictis pollinibus coquis.

*Ad epatis flegmonem.* — Ad epatis inflammationem facis cataplasma de hordei farina in ydromeliti, ubi antea decoquis camilean, aut camepitin, aut polion, aut

asaron, aut meu, aut daucu. Bene autem facit si ficos simul cocuntur cum radibus evisci; sit autem ficorum equalitas pollinibus et herbarum partes tres. Quod si his adhibitis dolor non minuitur, addis cataplasmati resinam pytuinam aut picis siccae  $\frac{1}{2}$  iii.

*Ad empneumatoses.* — Ad inflammationes vero addis hordei farinas, cyminum tritu partes tres, aut aneti semen; aut apii, aut fenuculi; haec autem coquentes cum oleo, et conficitur cm ss (*cum supra scriptis*) pollinibus; simul etiam coquentes rutam viridem et anetum plurimum. Si autem per haec dolores non solvuntur, addendum est in coctionem cataplasmae mel quartam partem [72] absentiū aut camilea, aut tragoriganū, aut centauriae comam, aut ruta trita cum mel, et calida superponenda est.

*Ad inflammationes thoracis et ypezocotus.* — In autem thoracis et ypezocota, id est membrana qua generant pleureticos (*qui gerant pliuriticis*) admiscenda est iris illirica, aut si opus fuerit, ad purgandum hervi farina et tolu et erisum<sup>1</sup>.

*Ad pinguem et inflatam ypocondria.* — Quibus autem ypocondria pinguior cum humore in febribus diurnis extiterint contra natura cum gravitate carnes adulteras vel alienas, cataplasma inponis de hordei farina aut tridici aut fursures non satis percretas cum aceto et mel coctas.

*Ad splen* (ad his pleniticis). — Spleneticis autem admiscendum est capparis radices tritas quartam partem et mirobalani sucos, aut cortices tritas, aut cynamonum equali pensa admixta. Facit autem et evisci radices coctas in aceto et mel tritas superinpositas.

*Cataplasma ad pus colligendum.* — Ad pus vero faciendum tridici farinae addis picis aut resinae terebintinae  $\frac{1}{2}$  ivi, et nitru et simu columbinu  $\frac{1}{2}$  i, simul admiscens et ficos. Aliqui etiam et fermentum de tridica simul admiscunt.

*Ad reuma ventris et intestinorum.* — Ventris autem reugmam abstinendam cataplasmanus ex hordei et tridici farina cum mel et aceto coctam, cui addimus mala cidonia, stipteria humida, acacia aut galla, aut ypocistida; quando quidem aliqua ex parte mittimus, quando autem omnio. Hutilissima autem sunt mali granati tunicas, id est sidia coctas, in posca et tritas, et cum ipsa posca farina hordei, et [72 v°] tridicae quod sufficit; et iterum simul cocta donec se totum colligat adhabetur.

<sup>1</sup> Le ms. Ab omet ces quatre derniers mots et les remplace par les douze derniers du paragraphe suivant, dont il omet ainsi tout le commencement.

*Ad sciaticos.* — Sciaticis autem cataplasma adhibenda est ex capparis radices corticem cum ficis aut ireos pollines cum feces siccas vini resolutis cum aqua, et coctas similiter, aut cum farinas hordei, aut tridici et inpositas, aut hordei farinas, aut tridici cum ruta in mulsa coctum adhibetur, aut pilas cupressi tritas cum vetustos adipes porcinos inponis, aut sales tritos cum pice liquida inponis. Facit autem et cucumeris silvestri radices pistas et coctas in mulsa cum lolii farina.

*Ad aemorroidas thoracis.* — Ad sanguinem ex thorace proicientibus cataplasma adhibenda est tridicea farina cum mannes mixta et ovi albumen temperata imponis. *Item*: Plantaginem aut rovi (*rube*) aut poligoni aut eleseni, seu singulatim sivae permixtae, cum alfita suptile simul tritis aceto; aut cum tridicea farina facta cataplasma inponis.

*Ad cancrenas.* — Ad nigredinem carnium cum inflammatione ortas in vulnere quod cancrenas vocantur cataplasma adhibes de hervi farina aut lolii cum mel et aceto, aut copressi pilas tritas, aut lenticula cum rosa aut plantagine, aut sedia cum pane, aut rafani corticem imponis.

*Ad urinarum continentiam.* — Hordei et tridici farina cum ruta cocta cataplasma inponis. *Item*: Apii semen per se solum aut cum farinas, cataplasmas. Facit etiam et dauci cretici semen cum oleo sycionio; *item*. Evisci radices cum oleo sycionio et modicum aqua coctas et expresas, admixta suco rutae [73] tertiam partem, conficimus cum suprascribtas hordei et tridici farinas et utimur; interea et his sucis rutae cum castorio facto ceroto superponis.

*Ad paralysin.* — Paralyticis autem in initio cataplasmà est adhibenda communis, in diuturna autem passionem de senape est adhibenda; quando quidem per se, quando autem cum ficis aut pane superponenda sunt<sup>1</sup>.

*Ad defectum.* — Ad continendam vel relevandam dejectam virtutem utilis est cataplasma de dactulis thibaicis, in vino infusos et tritos cum pane aut alfita, cui admiscenda est quando quidem sorba, quando autem mespila, quando etiam mala cydonia aut pira; frequenter enim mutari oportet et in stomaco cataplasma inposita et ventri vel thoraci.

*Ad prohibita menstrua revocanda.* — Cataplasma superponenda est pectini et lumbis vel coxis admixta humeli si artemisia trita et puleiu et centauria et thimu et ruta et alia omnia qui tali sunt virtute.

<sup>1</sup> Les deux paragraphes suivants sont omis par le ms Ab.

*Ad causos stomachi.* — Causos autem paragorizamus cataplasma que fit cum aceto et mel cocto, hordei farina et tridici; aut cum posca cocta cataplasma et oleum (*alio*) et mel et dactulis patitis cum mala cydonia<sup>1</sup> et alfita et rasura cucurbitae et melones; per se aut cum pane similiter et porcacia et vitium cimas et intyba et strignu et semperviva et coriandrum viridem cum oleo roseo admixto aut oleo melino; frigida enim cataplasma permaneant donec incandescent. Haec ergo mitigant, et commotiones febrium leniunt, nam ealida cataplasma in declinatione est adhibenda<sup>2</sup>.

*Ad lumbricos.* — Quibus lumbrici molestantur farina lupini aut serifo aut absentio aut gitter aut semen coriandri; fortiores vero species singulae cum ydro-melle coquis cataplasma, que autem [73 v°] leviores sunt cum farina lini seminis cui addis fel taurinum. Optimum autem est in his psilliu aqua calida coctum et mixtus ceteris.

*Inflammatis cataplasmatibus.* — Adhibetur autem ceteris inflammatis locis et in collo et tenontas posita dolores tollit.

*Item ad lumbricos.* — Farina lupini cum fel taurino distemperata et superposita umbilico extrahit lumbricos; asfaltus cum gitter tritus benefacit; persici folia in pila tunsa ventri et cerebro inposita hoc operatur.

*Ad tumores cataplasma.* — Sepius igitur salis cum oleo tritus et inlitus tollit tumores. Cataplasma vero adhibes tale: Ireos ½ i, herba perdiciados ½ i, capparis radicis corticem ½ i; teris diligenter et coquis cum aqua maritima aut salemoria; et remissa axungia vetere addis et superponis tumor sciron; quod si tumor sciron fecerit, medullas et adapes et farina tridici et feni greci et oleum cyprinu et coctas ibisci radices, mixta omnia simul. Est magnificentum medicamen.

<sup>1</sup> Ab omet ces huit mots. — <sup>2</sup> Ab omet ce qui suit.

LIVRE III.  
DE LA SYNOPSIS.

1. *Emplastrum tetrafarmacum qui et basilicon* (interl. écrit. cursive : *ad pus faciendum vulneribus*). Cera, sevu taurinu, colofonia pice sicca, aequalia pondera. Quodsi volueris eum facere ut cito digerat vulnera et carnem replete, admiscis libanum partem unam ad partes tetrafarmaci duodecim, aut ut satis tredecim partes. Et dicitur basilicon aut macedonicus<sup>a</sup>. 5

2. *Emplastrum enneafarmacum*. Enneafarmacus medicamen pus movit; sanat fistulas in thorace<sup>b</sup> et syringia post ablata callositate; facit etiam et ad matricis duritiam; et si ulcerata sit matrix sanat. — Conficitur sic : cera, medulla cervina, adepes anserinos, sevu taurinu, terebentena, mel, oleum roseum, butyru, oleu, cicinu; singulas libras mittis, et conficias. Aliqui enim, pro roseu et cicinu, 10 mittent oleum susinum, quod est oleum liliacum, factus sicut roseus de flore lili. Purgat igitur et cicatricat et carnes replet.

3. *Emplastrum dia catmias ad cicatrices vulnerum ducendas*. Catmia usta et cum vino tineta, calciteos assu ana libra una, cera libras duas, colofonia libras duas, oleu miryte libra una, vinu italicu quod sufficit : Teris calciteos et catmia cum 15 vino donec humidum cerotum efficias; cera autem et resina mittis in ulla nova resolvis, et in mortario super species metallicas quae trita sunt effundes, et teris diligenter, et uteris ad diurna vulnera ut confectus est, nam ad recentia vulnera cum ceroto olei rosei quem conficias sic : medicaminis  $\angle$  viii cera  $\angle$  viii, oleu roseu quod sufficit. 20

4. *Emplastrum dia pepereos*. Leuce Attali<sup>c</sup> facit ad vulnera ulcera seniorum et carnes delicatas habentibus, et infantibus et mulieribus et enuchis, et vulnera humida habentibus, et tibias vulneratas sanat, vel scorticaturas sanat et vulnera maxime in geniculis facta et si ossa nuda sunt superinducit carnes. Conficitur sic : Litharguiru  $\angle$  c, cerussa  $\angle$  c, cera alba  $\angle\angle$ , terebentenis  $\angle$  xxv, libanu 25  $\angle$  iii; aut certe  $\angle$  i \$, stiptiria scitis  $\angle$  vi, piper  $\angle$  iii, oleum vetus cotylas duo, aqua cotylas duo, quod ad pensa faciunt libras binas. — Litarguirum et cerussa tritas cum oleo aqua commiscis, et quoquis ut fiat amolintum, id est ut jam non

<sup>a</sup> L... et dicitur .... maced. om. LL.

<sup>b</sup> L... pus movit; facit etiam ad inanis percussionis quae fiant in thorace LL.

<sup>c</sup> L... Empl. altoalicem (ad talicia Li)

album diapipereos et politium (obolu pro et polit. Li) LL.

quoinquinet digitos, etiam ut sit modice subdurus; et sic mittis cera et resina; et cum se adunaverit, mittis libanum primo et postea stiptiria et piper facis mandalia; et uteris ad ulceram narium vel scabias cum oleo rosco resolvis et uteris. Magnum est satis<sup>d</sup>.

5     5. *Emplastrum fenicire qui et diacalciteos Galieni.* Adapis porcinas veteris sine sale siliquas duas, oleum vetus libras iii calciteos — iiii, lithargyru libras, iii<sup>1</sup>. Calceteus tundis et cernis tricoscinu, mittas in mortario cum tribus libras, oleum teris diligenter donec tenuissimum fiat, ita supermittes lithargyru tenuissimum tricoscinatum quem iterum in alio mortario diligenter tenuissime teris diutissime multum tempore cum calceteus mixtum et maxime in sole, ut cum oleum humectandi causa permaneat; supermittis eis novissime axungia remissa libras ii, et sic postea simul cum oleo mittis in caccabo coquis agitas cum spata dactalicias sublata cortice viride de foris ut possit proprietatem humoris tradere medicamentum. Sufficit autem in coctionem finicon uniu cladus eos grossiore parte ligni utere in spata et facturam, alteram autem spate partem frequentius eam incidis et purgat aut alba fiat ut possit in medicamen relinquere virtutem donec constitutionem mediocrem ceruti habeat; si enim ab initio mittas eam consumitur ex coctione sucum spate quem volumus permanere amplius medicamen propter quod stipticus est. Et de ipsa spata recidi oportet quaeque ad medicamen exhaustum est, et totum solum proiciendum est, caetera autem partes utenda sunt ut dimitiat in medicamen ex se humorem. Hoc autem oportet fieri et bis et ter das siccata spata. Manifeste autem oportet spata viridem esse et ipsa incisa. Conficis et uteris<sup>1</sup> ad vulnera cruenta, et que vix cicatricem inducunt et vulnera que sinus habent desiccat<sup>e</sup> oleum resolvis medicamine; et facit ad omnes inflammationes et ad podagras et artriticos, et in initio et in augmento et in statu et declinatione<sup>f</sup> in quibus sunt dolores nimii, et ad inguiinas et ad usturas et ad cimethlas et ad fracturas, et in omni reumatica passione; solvit autem sic, oleum minus sit medicamini maxime in extate ita ut sint decem uncias medicaminis et novem olei<sup>g 2</sup>.

30     6. *Emplastrum clorathi.* Curat cava vulnera<sup>h</sup> et mundat et replit resoluta oleo roseo. Recipit haec: Cera colofonia ana lib. ii, iu, — ii : oleum cotylas duas conficis et uteris. — *Emplastrum decromum.* Fit ad delicatas et molles carnes ha-

<sup>d</sup> L... et piper .... satis] et piper aliqui pro piper cyperum mittit, curat hoc medicamen ulcera senum (renum Li) et eis qui habent carnes molles et ulcera humida, sanat autem et scorticaturas, facit autem magnifice et ad tibias et jeniculos vulneratos et his quorum ossus carnem nudatus est LL.

<sup>e</sup> L... glutinat LL.  
<sup>f</sup> L... in initio .... declinatione] in omni tempore LL.

<sup>g</sup> L... Ad plagas autem et vulnera aequali pondere medicaminis et cera et alis ad osso (ure Li) solvuntur LL.

<sup>h</sup> L... curat .... vulnera] senus (renum Li) vulnerum LL.

bentibus, facit et ad cruenta vulnera, et ad nervorum incisiones. Recipit haec : calcu cecaumenon — i, stiptiria scistes — i, ammoniacu thimiamatos, — i, cera colofania axungia porcina lib. singulas, acetum<sup>1 3</sup>.

7. *Emplastrum pentatheon*. Cera, sevu taurinu, colofonia, pice spana, calce viba; solvis species et tollis de igne, et postea spargis calcem. Facis mandalia 5 quas solvis sic : medicaminis — iiiii, cera — iii, oleum lib. i<sup>4</sup>.

8. *Emplastrum siptacum*. Colofonia, cera, axungia, yoscyami sucos aut folia equalia pondera; conficis et uteris.

9. *Emplastrum myrsinatum*. Lytharguiru — vi, cera lib. i, oleum myrtite lib. ii, vinum quod sufficit. Conficis et uteris, facit ad usturas et ad papulas inflammatas 10 et ulcera leves generatas. — *Emplastrum diasiricu*. Ad ea que supra. Lytharguiru — i, plumbu ustu — i, syricu — ii, oleum myrtite lib. i. — *Emplastrum dia-psimithiu*. Psimithiu — ii, lytharguiru — ii, adapes porcinas recentes lib. ii, cera lib. ii, oleu roseu — vi. Conficis et uteris.

10. *Emplastrum album*. Ad ut supra, maxime ad usturas. Lytharguiru — i, 15 thui apiru — i, psimithiu — i, cera — iiiii, oleu myrtite quod sufficit<sup>5</sup>.

11. *Emplastrum copton platisma*. Ju — i, terebenthines — ii<sup>6</sup>, cera — v, lepidos calcu — i, cabiblioega occultatum sicca; in mortario teris cera cum resina, donec se adunent, aut in pila, et pulvera superaspargis, et tamdiu tundis donec se omnia adunent; et uteris platisma aequalem vulneris magnitudinem 20 factam et semel in die solvis<sup>6</sup>.

12. *Emplastros aenemos, sive afra, sive barbara*. Facit ad majores passiones, maxime in capite syringia facta, et ad vulnerum sinus, et ad fracturas, et ad epaticos et splenicos bene facit, et vulnus in quo ponitur inflammationem non patitur, et cito glutinat; et ad cartillagines incisas vel ossas mirabiliter operatur; facit 25 etiam ad reumatismos omnes<sup>7</sup>; glutinat enim magnifice si excoriatur aliquod membrum<sup>m</sup> sublato humore, si imponitur; est autem et eiscomos (*ἰσχαιμός*), id est sanguinem fluentem ex vulnere reprimit; facit autem et ad emptoicos, si duo plagella de alutas inductas et inpositas una in pectus et alia in metafrenas de retro, et sanguinem abstinet, et locum sanat unde fluit sanguis; facit et ad canis 30 morsum vel hominis, et omnino ad omnes res inpositus sine tumore curat; omnes plagas recentes victor existit. Solbendus est medicamen desuper vulnere;

<sup>1</sup> ... cera lib. i, frictis (et Li) lib. i LL. <sup>m</sup> L... si excoriuntur membrum] scor-  
<sup>2</sup> L... facit... omnes] adhuc facit etiam ticaturas LL.  
et ad ypiforas et senus LL.

in hieme die tertio<sup>a</sup>; in extate autem cottidie<sup>b</sup>. — Conficitur autem sic: Cera lib. i, pice sicca lib. i, asfaltu lib. i, putuinis resina lib. i, mannis — vi, psimithiu — iiiii, opupanacus — ii, oleu cotila una, hoc est lib. media, acetu ξs i. Cera, asfaltu tritu, oleu et acetu modicum in ulla rude mittis et resolvis; et postquam resoluta fuerint supermittis pice et resina; et cum mezococta fuerint tollis ollam de foco et refrigeras modicum; et sic mittis calcanthu tritu cum aceto ex illis duobus eminis, et paulatim mittis ne ebulliat et exeat foris; et cum totum permiseris reponis super focum lenem. Et cum amolintum fuerit levas de foco et mittis opopanaca ante una die infusa in aceto ex supradicta mensura, ita ut bene solbatur; et sic postea superspargis psimithium pulver et mannis simul trita diligenter, et ubi se cooperit infrigdando coagulare caute ne aduratur opopanax et mannis, et mannis mittitur; et sic effunditur in mortario, et teritur; et cum se infrigdaverit, facis magdalia, et uteris<sup>c</sup>.

13. *Emplastros dia géranos.* Facit ad pinguissimos et spissos vel glutinosos residentes humores, et ad periculosam paralysin debilitata loca, et ad reumas omnes in articulis consistentes, vel in locis ubi humores contingunt, vel ad eos quibus debilitata loca sunt resoluta, et ad incylomata, vel ad ea loca que violenter evulsa<sup>d</sup> sunt. Jubat etiam si et in gubito aut in geniculo aut in aliquo alio membro piger humor et spissus insederit, aut si aliqua spiritus ventositas fuerit generata in quocumque loco; ganglyas<sup>e</sup> igitur sariat, et omnes collectiones<sup>f</sup>, et steatomata et atheromata; et omnem pigrum humorem qui in tunicis continetur solvit et desiccat et ad sanitatem perducit; facit etiam et ad aneurismata et cyradas et fimata; mollat omnem duritiam, et super apostemas inpositus pus facit, et rumpit, et suptiliat et glutinat, et ad sanitatem perducit. — Conficitur autem sic: statuae aereae sordidae etodes rasurae, aque velut inlota superresidet, unc 5 xxiiii, cera — xxiiii, sandicu — xii, sandaraces — xii, terebentinis — xii; quodsi siccior fuerit rasura, mittis terebentina — xxiiii, geraniu, id est gruem, prensam; omnes pinnas ejus sublatas, mittis in olla rude, coperis et de luto inlitam in gyro coperturam in forno mittis; et cum pinnas ustas jam esse credis, quando creta vel olla ignita est tollis; et ablato pinnas usturas colligis et diligenter tritas reponis; deinde cera resolvis ad lenes prunas et cum resina supermittis, sandarace et sandicu pulvis et agitas donec bene misceatur; post haec mittis in pila rasuram statuae tunsae et supermittis que sunt soluta et tundis fortiter ut permisceantur omnia in pila secundum rationem; et cum bene permixtum fuerit tunc super spargis pulvera de pinnas et tundis iterato fortiter, donec omnia bene misceantur et fiat emplastrodes; et sic colligis et reponis; et ubi usus exigerit, uteris.

<sup>a</sup> Per dies tres LL.

liputa La) sicut ex audita fit sonitus. —

<sup>b</sup> L... in . . . cottid. om. LL.

<sup>c</sup> L... gangieus La.

<sup>d</sup> L... sub violentiam octusicipota (us-

<sup>e</sup> Contractionem LL.

14. *Emplastrum diadiptamnu*. Recipit haec : Diptamnu — xxv, camepiteos — viii, camedrios — xii, camimelu — xiii, trifallu — iii, prasiu — xii, sfagnu — v, pentasilu — iii, artemesias — iii, cyperu — vii, aristolocia longa unc. xxxv, ireus — vii, poliu — xii, centauria — xii, gentiana — xii, libanotidos — vi, gagatu — vii, lytharguiru — cl, oleu vetere — xlvi, cera — xii, resina pituina sicca — xxxii, colofonia — l, terebenthines — xlii, ges ampelitidos — xxv; quodsi non fuerit pro ampelitidos pice sicca mittis — xii; ammoniacus thimiamatos — xxxv, lepidos calcu ustū — xviii, propoleos — xii, dfriges aut miltu sinopicu ..... psimithiu — xii<sup>8</sup>, aloes — xvi, calciteos — x, calcanthu — xxiiii, libanu albu — xii, smyrnes — vii, galvanes — xxv, opanacos — vii. Conficis autem sic : ante bullit oleum ad lene prunas, et sic mittis litharguiru tritu paulatim agitando cum spatula, donec colorem mutet et aliquantum consistat; et sic mittis picem aut ampelotidem una e duobus quod habueris; post haec mittis cera, et pos[t] cera resinam pytuinam, et colofoniam siccām tritum; post haec lepida, sic sinopidem aut dfriges, deinde calciteos et calcantu et cerussa; sic libanutu et murra et aloe, deinde terebenthina et galbana et opanaca. Omnia ergo mixta competenter subtrahis ab igne et sic superspargis herbas pulvera facta, agitantes cum spata lignea; post haec novissime mittis camimella<sup>8 bis</sup>. Uteris autem medicamen ad nervos incisos et ad vulnera antiqua, et ad serpentium morsos et canis morsum et scorpionis ictus, et ad condilomata et ganglyas et cyradas et parotidas, et fimata et syringia et cyronia, et ad mala ulcera. Extrahit igitur os fracta aut corrupta, et surculos et spinas infixas et sagittas et cannas et filicas, et sinus vulnerum digerit et glutinat et purgat et replit carnes et cicatricem dicit, et flegmones solvit<sup>9</sup>. In thorace vero vel viscera bene facit, et duritias et scyros resolvit, ydropieis etiam prodeest; sed et exsolutos habentes articulos restringit et ossarum fracturas solidat et cito ad sanitatem perducit, et vulnera difficilia curat, et cancros et nervos incisos et contritos vel fractos curat, et putrida et apostimas et cimetla et antracas et quecumque mollare oportet. Et reuma oculorum superpositus fronti sistit; resolutus oleo roseo facit ad aures pus fundentes aut ex veretro vel ano. Suffumigatus autem ex eo facit ad frigidam et malitiousam matricem et ad eas que non concipiunt; educit autem et menstrua; et infantem<sup>8 bis</sup> vivum sine periculo educit, sed et secundas si non sequantur extrahit. Jubat enim et periodicas aegritudines in panno inductus et fronti ante accessionem positus. Nam et in domibus subsumigatus serpentibus effugatis liberat et venena omnia amputat<sup>10</sup>.

15. *Emplastrum dia linu spermus*. Facit ad eas passiones quae in thorace fiunt et malaxat et digerit et inflammationis nervosis corporibus mitigat; facit autem ad communionis et ad tensionis podagricis et porus in articulis solvit. Lini semen

<sup>8</sup> L... dfriges (melox ii add. La) psimithiu xii LL. — <sup>8 bis</sup> L... intantem] pecus La.

partes duas, farina hordei partes tres, resina colofonia partes xxx, cera partes iiiii, resina copressina partes ii, thlaspeus partem unam, gamemillino partem, i, et cypressei pelas teneras et virides permixtas partem unam, oleo vetus partes duas, Resolvis cera cum resina ad carbones et mittis oleum et agitas cum spata; per-  
mixtum autem totum bene et tollis ab igne, et superaspargis copressi pilas mi-  
nutatas, adtende ut non medicamen quae bulleat inflatus supermittis in caccavo;  
postea farina et sic lino semen, et ita thlaspeus, et gamemilla, et post haec ite-  
rum super igne reponis et agitas donec bene misceatur et collegat se in uno; et  
sic mittis copressi resina, resolutis omnibus, et relevas ab ignem medicamen et  
refundis in mortario et sic postea malaxas et uteris. (D'après LL.)

16. *Emplastrum de ieras herba, quam alii columbaria dicunt.* Facit ad capitis dolorem diuturnum et recentem et ad emigrantium impositus in frontem et in temporibus; facit autem et ad dentium doloris et ad oculorum reuma, et ad dif-  
ficultate urinae subventrale positus, et ad scorpionis percussum et ad inflamma-  
tionis nervorum locis. Jeras herba quam greci peristereonus vocant partes N v,  
colofonia partes xxiiii, cera partes x, oleo partes duas. (D'après LL.)

17. *Emplastrum elefanis de durigniu.* Facit autem ad articulorum et ecilominus et porus et fracturas; mollat enim et solvit culpabiles nascentias, quod difficiles ad solvendum duritias et [in] digesta; est enim et diacyticon et diaforeticus et malacticus operativus nimis; et menima elefantus inponisse medicamini admisce usque dies x malaxas. Conficis autem sic: Dirignio recentem viridem aut siccum in umbra partes x, mandragorae radices sive virides sive siccas partes viii, panace radices partes v, colofonia partes xx, resina humida pituinis partes iiiii, opopanax parts ii, terebentina partes xii; cera partes xii, bdellio partes xx, acetum album agrissimum cotila una aut amplius si suscipit medicamen. Durignio autem si fuerit virides totum cum radices collectum mittis in pila et tundis eum fortiter, superdistillas paulatim acetum; talia conficis admiscis mandragora. Radices au-  
tem panaces tundis et cernis sola mittis ibi et bdellio, et sic ante confrangis eum in ulmo, id est in pila, superdistillandum acetum et tundis fortiter ut  
emplastrodis fiat, et commisces simul ante praeparatas et tundis; resina autem et cera solvis ad mollis prunas ante coquis donec emplastrum et amolentus fiat, et sic mittis opopanaca ante trita et resoluta acetum; et post haec mittis in mortario tundis et teris fortiter donec se colligat medicamen totus, et post haec levitas et manibus malaxas fortiter, et in vasum novum aut aereum acetum ante in-  
fusum mittis medicamen et non eventetur, et non in dio dissicatus imbecillior fiat. (D'après LL.)

21. *Emplastrum, dia iteas<sup>t</sup>* que reuma desiccat fortiter. Salicis folia virides

<sup>t</sup> L... Empl. dia iteas quem Megas (ego egus La) adinvenit (invenit inveni La) LL.

sublata duritia de pecculis tundis in pila, et post haec mittis in ulla rude, et mittis vinum veterem album quantum sufficere possit ut infundatur, et cooperiantur folia contusa, et coquis diu ad ignem mollem, post haec sublatum de foco iterum mittis in pila et tundis fortiter, et post haec cum linteo spisso culas diligenter et exprimis ut facias de suco unam eminam<sup>10 bis</sup>. Colofonia lib. ii, cera — iii, oleu — ii, resina cum oleo resolvis ad lenes carbones et sic mittis cera et agitas donec se resolvat. Tollis ab igne et cum tepuerit ita ut manus sufferri... poss.... mittis sucos salicis paulatim ne effundatur..... Et agitas donec totum unum corpus fiat, permixtus enim colligitur in vaso marmores, ita ut prius unguatur ipse vasus de suco suprascripto; et sic repositum uteris<sup>11</sup>.

10

23. *Emplastrum ad tinea capitis.* Euforbiū et tapsia ana √ ii, sulfor vivum et elleborum ana √ i, si nitrum non invenies album mittis albam cera √ iii. Cum oleo laurinum resolvis teris et uteris. Huic non invenies fortiorem medicamen ad diuturnas et incurabiles alopias, id est tineam. Quodsi tapsia non inveneris pro tapsia mittis cardamonium semen aut erucae semen. Quodsi oleum non inveneris pro laurino mittis picem liquidam. [D'après LL.]

24. *Item aliud Adamantium* ad alopias et ad ypopias. Alii combusti cinus cum mel uteris. [D'après LL.] — *Emplastrum dia ytecis aenemos* quem usus est Creton autor, sic scribens : Dia iteon emplastrum sanat igitur omnes vulnera cruenta, et articulos resolutos confirmat, et syringia inpositus sanat, et infusas carnes desiccat, et maxime si in summitate fuerit; facit etiam et ad erisipelas et ad alia multa preter usturas. — Conficitur autem hoc modo : Miseos, calciteos, iu, psimithiu, gallas asianas non pertusas, stipteria scistes, stipteria rotunda, melanthierias ana — vi; resina pituina, cera, pice sicca, asfaltu, salicis folia, ana lib. ii, oleu ξ i, et — iiiii, calcanthu — vi, sidia — vi, acetu ξ vi; cum aceto folia sa- 25 licis infusas dies tres; quarto die coquis donec excoquatur ad tertiam partem et remaneant ξ ii; sic cetera trita habeto; et mittis primo, iu et psimithiu, et melantherias, et folia salicis trita; et iterum teris diligenter; et sic alia que sicca sunt pulvera trita et tricoscinata mittis in mortario et teris omnia donec misceantur; et sic postea que liquata sunt superfundis et permixtum uteris<sup>12</sup>.

30

22. *Emplastrum dia cyricon diaforeticum.* Digerit omnes vulnera : Lithargiru √ xvi, conciliarum cines √ xvii, oleu vetus emina una, psimithiu √ xx, tere- venthenis √ xvi, libanu √ viii, aqua ξ ii, conficis.

34 (suite). *Emplastrum ad plagas et vulnera apalacrotas.* Ad eos qui molles et delicatas habent carnes quos greci *apalacrotas* vocant, ad vulnera que vix sanan-

35

<sup>a</sup> L... *Emplastrum gloriosum et utilissimum dia* LL.

tur : Cera lib. i, oleu roseu lib. i, psimithiu — viii, solfur vivu — ii, sales ammoniacos < iii, lepidos cyprias — ii, libanu — i, sidion — i, calce viva — i, stipteria scistes — i. Conficis et uteris.

39. *Emplastrum dialon* faciens ad apostemata, cyradas et ad omnia quae ferro  
aperiri possunt ut sine rumpant et aperiant. Sales ammoniacos lib. i, molibdenis  
lib. i, oleu lib. i, lexiva de cinere sarmentorum facta lib. i, fimus columbinu  
— iii; mittis in mortario sales et cum lexiva teris diligenter ut omnino soluta sit  
salis, supermittis molibdina et oleum et fimus columbinum iterum, teris omnia  
simul ad spissitudine mellis et mittis in caccabu, coquis molli igne ut amolitum  
fiat, et uteris.

34. *Emplastrum ad fracturas.* Pice brutcia lib. i > iiiii, lithargiru — xvi,  
livanu — viii, terebenthalis — viii, sevu taurinu — xvi, galvanu — i, opopanacos — i, cera — iiiii, oleu vetere lib. i, acetu — x; conficis.

25. [82] [Aliud] *ad cancros, et vulnera sagedenica. Ad cancromata jam vulnerata*  
*emplastrum mitigatorium.* Lithargiru (*en cursive* : id est spuma argenti) lib. i,  
cera lib. i, adipes porcinos lib. i, vitella ovarum assa, id est cocta, decem oleu  
cyatos viii. Lithargiru teris cum aqua mediocriter; superfudis et oleum, et sic  
vitella ovorum mittis et teris simul; adipes autem resolutas cum cera in mortario  
ubi lithargiru cum ova et oleum tritus est supermittis remissam ceram cum  
adipe et reponis. Et cum usus exigerit resolvis cum oleo roseo et cum mutaria  
lanea aut linea quemadmodum expedire videris superponis. Dolore autem jam  
mitigato admiscere medicamini oportet murra, ireos, aristolocias ana < iii, hoc  
et qui sine vulnere est expedit<sup>13</sup>.

26. *Emplastrum ad carcinos satis magnum, et si jam cancer in multa aegritu-*  
dine est occupatus. Et si se aperiendo aut serpiendo<sup>\*</sup> excomedit mirabilis est et  
operatibus, et usque ad sanitatem perducit; dicitur autem Adrianus. — Confici-  
tur sic : Vinu Adrianu optimu ξ xx, ros quod cocci utuntur quem greci libanotidos  
(*en cursive* : id est ros marinu) vocant lib. i; copressi pilas teneras, id est virides,  
lib. i, gallas asianas non pertusas — vi, cassia fistula optima — vi. Confracta haec  
omnia, infundis in vino supradicto diebus quatuor, et postea coquis donec tertiam  
pars aut quarta remaneat. Agitari autem oportet dum coquitur spata copressina;  
deinde expres sucus colatur et fit sicut mellis spissitudo et reponitur in ampulla  
vitrea; et cum opus fuerit utimur medicamen purum. Si jam nigra fuerint canceri  
vulnera facta, quodsi jam spissior fuerit medicamen humectandus est vino, et  
maxime mulieribus. Expedit ad dolores de cancro in matrice patientibus, cum  
lacte resolvendus est medicamen et jubat mirabiliter.

\* I... serpendo] nomades La.

30. *Emplastrum ad cancrum, que dicitur corax.* — Libanu — ii, i, u, — iii, terebenthinis — viii, calcantu — xvi, cera — viii, galla asiana — viii, sebu taurinu — viii, mel — viii, oleu myrtite — viii; acetum quod sufficit ad solvenda que sicca sunt; alia vero resolvis in caccabo. Et postea mittis libenu et superfundis in mortario et uteris. 5

27. *Ad hernias, et gutturosos, et meliceredas, ad interocelicos.* — Copressi pilas virides et molles, cortices mali granati ana — iii, vinu nigru quod sufficit. Coquis donec omnino excoquantur, et sic mittis in mortario et teris diligenter; et cum triveris mittis adipes porcinos veteres ut emplasti modum facias; deinde inducis in linteo et sic superponis; ante tamen reprimis intestina in loco suo et super medicamen, molle spongia superponis. Solvis autem die tertio aut quarto.

28. *Item aliut ad interocelicos, Adamanti autoris.* Gallas asianas, herbe alica gnides radices coquis in vino bono stiptico, ut sit ceroti modus; et uteris cataplasma toto peritoneo, id est super pectine; et ipsum pectinem diebus septe et sanus erit; primo vero que labsa sunt intestina in loco suo ante revocanda sunt quam 15 imponatur cataplasma. — *Item ad interocelicos et meliceris Adamanti.* — Uva passa a[b]sque seminibus lib. i, cymini pulver — vi, nitru — vi, similiter utere; vide enim si propter ut se contineat, si necesse habet cia mastice superspargis.

41. *Item ad bubonocelicos.* Taurocolla  $\angle$  i, sidia  $\angle$  i, libanu — i, ypocystidos cylu — i. Sapa quod sufficit. 20

29. *Item ad meliceredas et his similia Adamanti.* Cera — ii, terebenthinis — ii, lepidos calcu — ii, nitru alexandrinu — i, solfur vivu — i, canabi silvatici radices siccas  $\angle$  xxxv; sin minus aristolocia rotunda ipsa pensa mittis<sup>x</sup>, stercus colunvinu  $\angle$  xxxv, oleu vetere lib. i, coquis in oleo radices suprascripte. Et in- 25 blatas radices conficias et uteris<sup>xx</sup>.

28 (suite). *Item ad interocelicos.* Copressi folia et cimas et pilas inmaturas et molles teris; ponis cataplasma et ligas. Aliqui etiam in vino coquunt; primo autem talia faciunt; maxime autem fit hoc infantibus vel his quibus humida na- tura est<sup>y</sup>, et laxa, siccata enim fortiter<sup>z</sup> et virtutem imponit<sup>13 bis</sup>. — 28 (suite). *Ad ydrocelicos.* Uva passa sine seminibus  $\angle$  viii, ameos  $\angle$  xx, nitru rubeu  $\angle$  viii, 30 terebenthinis  $\angle$  viii, mel pinguissimu  $\angle$  xvi. Coquis mel et resina ut emplasti habeat spissitudinem; siccata autem facta pulvera uvae passe tritae admiscis; et cum bene tritum fuerit supermittis mel et resina resoluta; post haec malaxas col-

<sup>x</sup> L... sin minus .... mittis om. La. <sup>z</sup> L... et virt. imp.] et roborat inpositus

<sup>xx</sup> Et inblatas .... uteris om. LL. LL.

<sup>y</sup> L. . infusa corpora LL.

ligis et uteris; adsumis testiculum et virgam. Ut pausit aegrotans enim non lavet; solvis autem alia die et cum spongeas fomentas testiculum, eterum recentem medicamen superponis. — *Item.* Ad bruncocelas, et ydrocelas, id est, ad gutturosos, et qui aquam in testiculis habent. — Bdelliu jejunus cum sputo molas ut emplastri 5 qualitatem habeat et uteris<sup>a</sup>. — *Item ad bruncocelas Adamanti.* — Galla asiana — i, lithu piretu  $\angle$  iii, piretru  $\angle$  ii, nitru  $\angle$  i, terebenthalis  $\angle$  ii, silfiu  $\angle$  is, sandaraces  $\angle$  ii, cera — iii, pice sicca — iii, adapes porcinos vetustos — ii, stipteria humida — i. Que sicca sunt vino italicico coquis et alia teris, et liquida supermittis, levias et uteris.

10 31. *Item.* Ad bruncocylas quos gotturosos dicimus. *Emplastrum dia alon*, ad gutturosos et ygrocelas vel ubi necesse fuerit desiccare humores: Sales communes asas ita ut perurantur cinus ipsarum lib. i, cerossa lib. i, oleu vetere lib. i. Coquisi ut sit amolintum et uteris<sup>b</sup>.

15 34 (fin). *Item ad haec Antemio*, qui habet sulfor duplo, similiter lippidus medio.

35. *Ad vulnera putrida et fagedenica; ad vulnera fagedenica<sup>b</sup>.* *Cata genus:* Psi-mithiu — viii, solfur vivu — ii, lepidos calcu — i, libanu — i, sidion — i, iu — i, sales ammoniacos — ii, stipteria scistes — i, asbestu, id est calce viva — i, cera — i, oleu roseu — i. Cera et oleum solvis, cetera teris et cerotum in 20 mortario super pulvera mittis, et iterum teris diligenter. Uteris autem platisma equalem vulneri; et super platisma ponis spongia ex aqua frigida expressa.

36. *Item. Ad fagedenica et antiqua vulnera, et vix ad cicatricem venientia, Adamantis:* Bulbos scilliticos (*en cursive*: id est squilla) quod molle est in oleo  $\xi$  is, mittis coquis ad tertias et ex ipso oleo uteris, perunguens vulnus pinnas sine mortario. Hoc enim purgat carnem et replit, et cicatricem dicit, et quamvis grandis ulcus sit muscae in eo non sedunt, si ex hoc medicamine fuerit unctus. *Item aliut ad hoc ipsut, Adamanti auctoris*, ad fagedenica vulnera: Stafilinu folia trita cum mel superponis, optime curat, et si silvatica sit melius, sin vero domestica<sup>c</sup>. — *Ad omnem pestiferum vulnus<sup>c</sup>, et fagedenica:* Opu cyrinaicu — i, ungula asini usta 30 — i, gambaros fluviales ustos — i, plumbu combustu  $\angle$  iii, catmias  $\angle$  iii, livanu  $\angle$  iii. Ungulac pulvis teris cum lacte asinae, gabbaris autem pulvis teris [84 v°] cum aqua plumbum vero et catmia teris cum oxyrodino, singulatim teris; teris opu cyrinaicu et libanu cum oleu myrtle modicum; et post haec omnia miscis in uno mortario et facis quomodo anacollima et insundis linteum et superponis; et cum 35 siccaberit, mutas frequenter inquinatum a tabu. — [*Aliut*] *ad vulnis pessimum,*

<sup>a</sup> Li omet cette formule. — <sup>b</sup> Li... id est qui se comedent LL. — <sup>c</sup> L... ad omnes cacoeticas ulceras LL.

*et vix ad cicatricem venientem et diuturnum et patridum<sup>d</sup>* : Lemnias sfragis (*en cur-*  
*sive* : id est auripimentum) talia vulnera juvat magnifica si adhibetur in mo-  
*dum loti tritum cum vino*; nam si sordidus<sup>e</sup> fuerit cum aceto acro, sin minus  
*cum posca aut oxymelle aut mulsa aut aqua*, ut visum fuerit curae ratio.—  
[Aliut.] Ad vulnera carcinosa et malitiosa maxime quae fiunt in veretro et testi-  
culis, et ano, et in mamillis tumoribus ragadis et omnibus vitiis. In mortario  
plumbeo et pistillo plumbeo teris ad modum mellis aut oleum roseum, aut sucum  
sempervivae, aut cotilidonos haervae, aut lactucae, aut psilliu, aut omfacos uvae;  
et inungues.— *Item aliut* : Centauria minore viride trita et inposita super ea que  
vix cicantur ad cicatricem perducit, et pessima ulcera sanat.— *Item aliut, ad* <sup>10</sup>  
*ulcera humida<sup>f</sup>* : Copressi folia et cimas et pilas ipsius tenera humida et infusa  
vulnera et putrida facile et caute depascitur, trita et inposita seu per se sive cum  
vino trita<sup>g</sup>.— *Item aliut ad humida<sup>h</sup> ulcera* : Cyperu radices humida vulnera ad  
cicatricem dicit. — *Item aliut* : Cucurbitae siccae ustae cinus qui sine tumore est  
vulnus et humidus est et putridus supersparsus sanat, et maxime in veretri <sup>15</sup>  
glande. Hoc ipsut autem facit et aneti radices ustae cinus.— *Item*, ad vulnera  
pessima et reumatica et putrida : Plantago viridis (rescriptum) trita et superinpo-  
sita aut siccae herbae pulvis supersparsus sanat.— *Item aliut*. Ad vulnera pessima  
et reuma plena et putrida : Isates<sup>i</sup> herba quam tintores herba bitrum (vitrum?)  
dicunt, goti ubisdile vocant, mirifice operatur, et resistit reumae que in vulne-  
ribus fluit potridis et se comedent; trita et inposita sanat. Quod si <sup>k</sup> quis patitur  
delicatus est, oportet foliis tritis cum teruntur aut pane molle aut hordei aut  
tridici farinam aut alifta superaddenda est<sup>14 bis</sup>.— *Item ad cironia vulnera* : Lepi-  
dos calcu  $\angle$  x, cera  $\angle$  x, stipteria scistes  $\angle$  ii. Cera malaxas calefacta inmiscis  
pulvera superscripta et lente inducis et superponis.— *Item ad serpentium morsu* : <sup>25</sup>  
Sidia usta teris et superspargis.— *Item aliut* : Ysopu  $\angle$  iiiii, uva passa  $\angle$  iiiii, nitru  
 $\angle$  ii. Facis pulverem; et unguis vulnus de mel, et superspargis.— *Item ad vul-*  
*nera potrida et nigridinem occupata et nomos<sup>j</sup>* : Calciteteos, aurupimentu, calce viva;  
singula per se faciunt vel mixta invicem.— *Item aliut* : Prasiu in vino coctum su-  
perponis.— *Item aliut* : aprotanum tritum cum mel superponis.— *Item aliut* : <sup>30</sup>  
Olivae folia tenera cocta in vino trita superponis, et fumentavis aqua maritima<sup>m</sup>.  
— *Ad rermes in vulneribus putridis generatas* : Sucus calamintis herbae intus  
mittis, aut ipsam viridem herbam tritam superinponis.— [Aliut.] ad vetusta vul-  
nera in quibus caro difficile crescit et syringodes et cava vulnera ex reumate ge-

<sup>d</sup> L... et infusa LL.<sup>e</sup> L... quod si fuerit ulcus et male olens  
et satis infusus et sordidus LL.<sup>f</sup> L... infusa La.<sup>g</sup> LL... add. usus sum ad haec frequen-  
ter.<sup>h</sup> L... humida et infusa LL.<sup>i</sup> L... Isatis domestica quam romeiherba vitro vocant, goti uvis dile (vertile  
Li).LL.<sup>k</sup> L... si autem fortis esse videtur egro-  
tantis virtus vel natura, admisci oportet  
cum foliis LL.<sup>l</sup> L... Pascentia LL.<sup>m</sup> L... aut salemoria.

neratas : Testas ostrearum uistas et tritas pulvis superaspargis. — *Item* : Peucedani radices siccas pulvis superaspargis; haec enim et purgat et cicatricem dicit. — *Ad vulnus humidum*<sup>a</sup> : Lana usta pulvis superaspargis vulneri; humidas carnes desiccat et consumit cito. — *Item* : Platani corticem usta et trita adsparsa vulneri multum humida; et infusa vulnera sanat. — *Ad vulnera que non cicatricant* : Aloes, que in cicatrice non veniunt vulnera sanat, in ano vero et veretro maximum adjutorium est, juvat etiam et tumores factos in ano aut veretro, id est inflammationes, cum aqua dilutus sanat. — *Ad vulnera diurna* : Vetusta vulnera sanat cera in sole malaxata et superasparsum pulver lepidos calcu, quam plurimi autem crisocolla, cum cera, ut supra dictum est, confecta utuntur. Oportet autem in linteo inductum imponere aut non auferre frequenter.

32. *Ad tumorem ani* : Ovi cocti vitellum, opiu obulum unum, crocu obulo uno, mel quod sufficit.

33. *Entaticu* : Satyriu ℥ ii, erucae semen ℥ iii, cacrios ℥ iii, veretru cervini rasura ℥ ii, scincu coda ℥ ii, euforbiu ℥ i, tercentena ℥ i, cera — iiiii, ova strutionis N iii, ascalabotas iii, oleu dadinu aut irinu quod sufficit. Infundis in aceto ascalabotas diebus xl, et ponis ipsum vas in stercolinio; et postmodum sic conficis<sup>b</sup>.

37. *Ad stigmata et cicatrices in facie vel totum corpus factas* : Stiptiria, galla asiana, melantherias, sidion, trita omnia cum suco ampelopraso herba viridis quamdiu mollissimum ceroto fiat similis; prius ergo cum nitro lavas faciem et detergis et sic superinducis; quodsi in alio aliquo corporis membro sint, medicamen ipsum sic inflanimus. — *Item ad stigmata* : Betae decoctione lavas, et superaspargis nitri cocti et herbi pollines mixti pulvera; quodsi nigra fuerint stigmata calcantu admiscis. — *Item aliut* : Superponis resina diebus quinque; post haec ligas acus in uno et percutis loca donec foramina spissa fiant, mediocriter; et post haec fricas loca ipsa et post media ora diei detergis spongia et ponis medicamen infra scribtum in unaquamque stigmata; tertia die solvis et si liberas sunt et non permanent curatae sunt. Quodsi aliqua reliquia est longius curari possunt, neque enim ulcus neque cicatrix aliqua aut quo nigrum fuit, post dies viginti non apparit. Medicaminis autem confectio haec est : Cera, nitru, afro-nitru, calce viva, libanu, aequalia pondera teris cum mel ad mollissimi ceroti modum pinguedinis; cera vero dupli vaso resolvis et sic miscis.

38. *Ad ungues scabros* : Terebenthena — i<sup>c</sup>, solfur vibu — i, cantaredas N v, teris et uteris<sup>d</sup>. — *Item aliut* : [E]visceu querquenu arboris collectum confectum

<sup>a</sup> L... infusum LL. — <sup>b</sup> L... Cette recette manque dans LL.

<sup>c</sup> L... infusum LL. — <sup>d</sup> L... Cette recette manque dans LL.

— i, feni greci farina — ii, thapsiae sucus — ii, cantaredas — i, sandarace  
— ii, acetu quod sufficit.

39. *Emplastrum dialon*, faciens ad apostimas ciradas et omnia quae ferro apere oportet : Sales ammoniaci lib. i, molibdinis lib. i, olei lib. i, lexiva ex cinere de sarmenis lib. i, stercus columbinum  $\frac{1}{2}$  iii, mittis sale in mortario et lexiva teris donec solvatur salis et mittis molibdena et oleo et stercus simul teris omnia donec glyci fiat pinguidines et mittis in caccabo, cerotum qui facit ad nervorum tortura ad percussuram et luxum mox sine dolore fiunt et inflammationes tollit, axungia  $\frac{1}{2}$  iii, coque ad molles ignes donec amolentum fiat; levas et uteris. [D'après LL.]

10

41. *Ad bolionocelicus* (bubonem cilicos, Li.) taurocolla sidia ana  $\angle$  i, libano ypocistidus sucus ana  $\angle$  i. Cum sapa facis medicamen et uteris. [D'après LL.]

48. *De embrocis et cerotos*. *Embroca* ad eos qui fustibus sunt caesi vel aliquo modo percussi, aut cadentes livorem aut contrituras fecerunt, ut sine tumore permaneant : Oleu partes quattuor, aceti partem unam, de sorculos aneti fasciculum unum; pones ad lenes prunas et agitas cum surculum aneti donec se acetus consumat; postea addis cera ut fiat ad mellis<sup>nnn</sup> spissitudinem et cum lanas superponis<sup>nnnn</sup><sup>16</sup>.

15

47. *Item embroca capitii* : Oleu nardu  $\frac{1}{2}$  ii, opubalsamu — ii, mirra stacte — ii, cedria laconica — ii. Conficis et uteris.

20

52. Item embroca capiti quam ego usus sum : Oleu irinu — v, mirra stacten — ii, oleu nardu — iii, opubalsamu — ii, oleu laurinu — ii. Conficis et uteris<sup>16 bis</sup>.

40. *Item cerotum dia saponor*, Qui facit ad parotidas ad fimata omnia, et ad furunculos<sup>o</sup> : Oleu vetere lib. i, cera lib. i, sapone lib. i, gutta, id est leva a saponarios, lib. i, nitru lib. i. Cera et oleum resolvit ad igne; sapone vero cum lexiva in mortario teris cum nitro diligenter; et sic postea de mortario mittis in caccabo; et cum se miscuerit tollis et uteris<sup>16 ter</sup>.

42. *Item cerotum dia tessaron*. Facit ad [sermata La, sinmata Li] scorticaturas et omnes percussuras, vel contrituras est et malacticus<sup>r</sup>. Cera, sebu taurinu,

30

<sup>nnn</sup> L.. mellis ] glyodes LL. — <sup>nnnn</sup> L... et cum superponis] om. LL. — <sup>o</sup> Dethienas La; dotieus Li; id est forunculus LL. — <sup>r</sup> L... Li add. butyro  $\frac{1}{2}$  iii, cera lib. i, galbanus  $\frac{1}{2}$ , conficis et uteris

resina frixa, axungia aequis ponderibus. — *Item cerotum [calasticus ad inflammatores LL.], azanites*, qui facit ad apostimas, post tertio die post incisione solutas pro tetrafarmaco aut macedonico cum oleo resolutus sanat vulnera cito. Cera resina pituina, ysopus cerotes, medulla cervina, ana — iii, sebu taurinu — vi,  
5 pice spana — vi<sup>16 quater</sup>.

43. *Item cerotum calasticum* : Cera, resina frixa, resina pituina, adapes porcinas, ana lib. i, pice spana, ysopus cerotes, medulla cervina ana — iii; conficis et uteris.

44. *Item cerotum dia anethinis ypocondriacos* : Oleum anethinum lib. ii, aqua maritima lib. i, anetu — iii, scilla — iiii, adapes porcinas recentes lib. i, cera lib. i.

45. In febribus autem causodus et ignitas vel ad usturas aqua pluviale mittis pro salsa, et ancusa herba — i<sup>17</sup>.

49. *Item cerotum ad cardiacos* : Cera solvis in oleo enantino, et supermittis ros syriacum, et unguis totum corpus.

50. *Cerotum podagrericis proflacticon* : Vetustissimum oleum coquis ad spissitudinem emplastri, et superspargis tritum suptiliter nitrum; et inductum linteo imponis.

51. *Item cerotum chir* : Cera — v, sevu taurinu — iii, butyru — iii, ysopus cerotes — ii, terebenthinis — ii.

46. *Ad herisipelas et herpitas medicamen. Ad herisipelas* : Psimithiu  $\angle$  viii, sulfur vivu  $\angle$  ii, opiu  $\angle$  i, acetu quod sufficit.

53. *Item ad herisipelas et herpistica ulcera* : Menta viride, solfur vivu, acacia, cerussa, aequalia pondera; cum sapa facis trociscos, et ubi usus exigerit cum aceto resolvis et inlinis.

54. *De acoras. Lytharguiru*  $\angle$  xx, calce viva  $\angle$  xx, acetum emina, oleu myrtle  $\angle$  iii; teris cum aceto diligenter, supermittis oleum et uteris.

55. *Unctio ad nerborum dolores et artriticos. Oleu tilinu* lib. i, cera — iiii, terebentina — iii, ysopus cerotes — iii; conficis et uteris<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> Qui facit . . . . cito om. LL.

56. *Epithinatum confectiones. Epithinam Mnaseu* : Oleu lib. ii, cera lib. i, spuma argenti lib. iii, adipes porcinas lib. i, colofonia — vi.

57. *Epithina Amitaouos* : Ad ypocondriarum tensuras, solvit enim omnem duritiam; facit etiam ad immobiles articulos; splenicis enim satis utilissima est. Ammoniacum thimiamatos — xvi, cera — xvi, terebenthinis — viii, bdelliu — viii, libanu — iii, smyrnes — iii, galbanis — viii, oleu cyprinu — iii. Infundis murra libanu, bdelliu in vino; ammoniacum autem aceto resolvit; ceteras vero species mittis supra et tundis diligenter, et oleo cyprino unguis tritorium, donec diligenter resolvantur et adunetur et unum sit; hoc enim *coptariu* dicitur<sup>9</sup>.

10

58. *Epithina diaspermaton ad omnia* : Ammoniacu  $\angle$  viii, fenu grecu  $\angle$  xxv, panacos  $\angle$  xxv, ireos  $\angle$  xxv, nitru  $\angle$  xxv, sevu taurinu curatu  $\angle$  xxv, mel — viii, acetu emina, oleu cyprinu modice. Siccas species omnes tundis; ammoniacum vero teris et cernis et in oxymeli infundis, et reponis die una; alia autem die resolvit quae solvenda sunt et miscis omnia in pila et tundis fortiter<sup>10</sup>.

15

59. *Epithina diaptysanes* : Fenu grecu emina, lini semen emina, ptisanas emina, melilotu — ii, evisci radices lib. ii. Coquis in aqua ad tertias, de cuius sucu mittis lib. iii, oleu vetere lib. iii; iterum coquis ut remaneat oleum in quo mittis sevu taurinu — vi, colofonia — vi, cera lib. iii<sup>s</sup>, galbanu uncia i, conficis et uteris.

20

Ici le manuscrit 621 ajoute : *Epithina dia altheas* : Diasorisin facit et malaxat duritias; facit bene ad splenicos : cera lib. i, colofonia lib. ii, ptyuines (*en cursive* : id est resina pini) lib. ii, evisci folia cocta lib. i, oleu — ii. — *Epithina lyxypyreton martyrii* (mastic Li) : Cera — vi, oleum roseum — viii, vitella ovoidum cocta N viii, crocu  $\angle$  iii<sup>10 bis</sup>.

25

60. *Item lyxypyreton aliut mirabilem*. Qui facit ad febres causos, vel ad eos qui nimiam sitim in febribus patiuntur, aut de stomachi nimio calore sitiunt, vel ad inflammationem epatis et splenis et stomachi. Conficitur autem sic : cera — vi, seyu taurinu recente — iii, oleu roseu — xii, lini seminis sucum quod sufficit. Solvis que solvenda sunt et cum se remiserint tollis ab igne, et cum jam manu inmissa sustinere calorem potueris mittis paulatim sucos et manibus commiscis,

<sup>9</sup> L.... Ces quatre mots manquent dans LL, mais ils sont remplacés dans Li par la recette suivante : Item epit. dia tileus malactica cera  $\frac{1}{2}$  viii, terebintinis  $\frac{1}{2}$  vi, ysopo cerotis  $\frac{1}{2}$  iii, interdum et frictis lib. i. Conficis et uteris. Voy. p. 627, l. 8.

<sup>10</sup> Li add. facit et ad causos febres, adhuc etiam et qui sitem patiuntur et inflammationis hepaticis et splenis.

tantum mittis sucos quantum medicamen suscipere potest. Conficis autem lini semen sic, lini semen lavas diligenter et mittis in aquae  $\xi$  iii, linu semen emina, bulliat ad tertias colas et uteris<sup>20</sup>.

*Lyxepyreton alium* : Lytharguiru — ii, crocu — ii, lini semen sucus — ii, mel — iii, adapes porcinas recentes — vi, cera alva — v, oleu roseu — vi, vinu amineu quod sufficit; conficis et uteris.

61. *Epithima malactica diatileos* : Cera — viii, terebenthena — vi, ysopu cerotes — iii, oleu cyprinu lib. i, — iii, feni greci farina — xvi; interdum additur et resina frixa — vi; conficis et uteris<sup>20 bis</sup>.

62. *Epithima Uribasi quam ipse adinvenit*. — Et usus est ad stomaci passiones : Cera lib. i, oleu nardu lib. i, (*add. man. rec. terebinthini*  $\frac{1}{2}$ ), aloe — iii, mastice cia — iii, absentiu ponticu — iii, cassia fistula — iii, storace — iii, scynanthu — iii; conficis et uteris. Ad diversas stomaci passionis<sup>21</sup>.

63. *Epithima tucureos* : Splenicis, epaticis, sciaticis : Pice spana lib. iii, cera lib. ii, ptyuinis lib. ii, ammoniacu lib. ii, nitru rubeu lib. ii, baca lauri lib. ii, sevu taurinu lib. ii, feni greci farina  $\xi$  i, cameleontes nigrae radices tritae pulvis  $\xi$  i, cyminu pulvis, emina; conficis et uteris.

64. *Epithima diapsicon*. — Ad omnes duritias : Sucus de linu semen et fenu grecu et iviscu lib. ii, terebenthines lib. i, litharguiru lib. ii, frictes lib. ii, micas panis mundi interiores pulvis lib. iii, oleu lib. i, ireos — ii, i. u. — i, aristolocia rotunda — ii, melilotu — iii, mannes — iii, alos anthus — iii, coquis amolinum et uteris.

65. *Epithima diafinicon* : Fenu grecu lib. i  $\frac{1}{2}$ , linu semen lib. i  $\frac{1}{2}$ , melilotu — iii, camimela — iii, dactulos lib. ii, vinu optimu odoratu  $\xi$  viii, aqua lib. i, panis mundi peregrini de tras mare lib. v, litharguiru lib. ii, psimithiu lib. ii, oleu lib. ii, cera lib. i, colofonia lib. ii, terebenthena lib. i. Coquis usque ad amolinum et uteris<sup>22</sup>.

66. *Epithima diamelilotu* : Faciens stomachicis, epaticis, et ad omnes ypocondriae inflammations, et ad nervorum passiones : cera  $\angle$  c, ammoniacogutta  $\angle$  c, melilotu  $\angle$  xii, crocu  $\angle$  xii, murra  $\angle$  viii, oleu cyprinu lib. i; conficis et uteris.

67. *Epithima diamelilotu diabasilicon* : Faciens stomachicis, epaticis, et ad omnem viscerum dolores vel tumores et duritias. Cera mnas tres, gutta ammoniaci mnas duas, resina fracta mna una, melilotum mna media, propoleos  $\angle$  xxv,

smyrnis  $\angle$  xxv, celtica  $\angle$  xxv, cyperu  $\angle$  xxv, ireos  $\angle$  xxv, cardamomu  $\angle$  xxv, pa-  
nacos  $\angle$  xxv, crocu  $\angle$  xvi, cassia  $\angle$  xvi, mastice  $\angle$  xvi, opobalsamu  $\angle$  xvi,  
amomu  $\angle$  xvi, storace  $\angle$  xxv, nardu indicis  $\angle$  xxv, exynanthus  $\angle$  xxv, vinu ita-  
licu odoratu quod sufficit ad sicca terenda; oleu nardu asianu lib. i. Conficis et  
uteris<sup>23</sup>.

5

68. *Epythimia cyvodos (ciphoides Li)* ad epaticos et ad thorace omnes passiones.  
Uvae passe carnes  $\angle$  xxv, aliqui autem  $\angle$  c; croco  $\angle$  i; [ali]qui autem treobolon;  
cassia treobolon, calamo  $\angle$  ii, bdellio  $\angle$  ii, cennamo treobolon, nardo triobulon,  
squino antus  $\angle$  ii, smirnis  $\angle$  iii, terebintina  $\angle$  iii, quidam  $\angle$  xvi; aspalto lima-  
tura obulos ii; quidam  $\angle$  ii; mel  $\angle$  xvi, quod sufficit. Post (potest, Li.) autem et 10  
de hoc medicamen suffumicari. [D'après LL.]

69. *Epithima dia enanthes Filumini*: Quae facit magnifice : ad fastidium sto-  
maci patientibus et causon febrentibus, et angustreas patientibus, et ad fluxum  
ventris. — Enantiu siccus  $\sim$  i, galla asiana  $\sim$  i, acacia  $\sim$  i, rosa sicca  $\sim$  i, om-  
faciu  $\sim$  i, stipteria rotunda  $\sim$  ii, aloe  $\sim$  ii, oleu myrtite lib. i, cera lib. i, pice 15  
spana lib. i, ros syriacu  $\sim$  iii. Vinu amineu quod sufficit.

75. *Epithima mnaseu clydion filumini*: Galla asiana  $\sim$  i, ypocistidos  $\sim$  i, stip-  
teria rotunda  $\sim$  i, viscu de querco factum  $\angle$  iii; gutta ammoniaci  $\angle$  iii, pice  
bruttia  $\sim$  ii, cera  $\sim$  ii, oleu myrtite  $\sim$  iii. Galla et sidia coquis in vino quiatis  
nove, ut ad tertias revertatur; et post haec teris diligenter et miscis ceteris siccis 20  
cum reliquo vino; ammoniacum autem aceto teris usque ad mellis grassitudi-  
nem, viscum vero cum modicum oleum malaxas; et sic cum pice et cera resol-  
vis, et omnia permixta in mortario teris fortiter et uteris.

70. *Epithima Galini*, ad flegmone, ad stomaci et epatis inflammationem :  
Cera pontica aut terennica hieme  $\angle$  viii, state  $\angle$  vii, oleu nardu  $\sim$  i. Resolvis 25  
in dupli vaso; et cum tepuerit sublatus ab igne addis aloe et mastice bene  
trita drag s singulas. Quodsi opus fuerit amplius addere species stipticas propter  
defectum, ita ut nec cibum continere possint, aut ventris fluxum patientur addis  
omfacui  $\angle$  i. Mis etiam interdum absenti sucum, interdum etiam et ambos quem-  
admodum et ypocistidos, et enantiu, et interdum si contingat sucos ros. Aug- 30  
mentas, etiam et oleum nardum et cera ut ratio superior docet.

71. *De malagmatibus. Malagma*. spleneticis, valde bona, [miro] balani farina  
 $\sim$  iii, nitru  $\sim$  iii, cera  $\angle$  xvi, terebentena  $\angle$  viii, acetu, quod sufficit.

72. *Malagma diadafnidon* : Spleneticis, ydropicis, solvit etiam omnem duri-  
tiam, ebilit enim de profundo humores et apostimas desiccat. — Cera pytuinis, 35

pice bruccia sicca, nitru rubeu, baca lauri sicca, gutta ammoniaci, sevu vitulinu purgatu libras singulas. Quae resolvenda sunt resolvis, et sieca facta pulvera in mortario miscis et teris fortiter<sup>24</sup>.

73. *Malagma Apollofanus Galini*. Ad epatis duritias : Cera  $\angle$  lxxx, gutta amm.  $\angle$  lxxx, bdedliu  $\angle$  lxxx, ireos illiricis  $\angle$  lxxx, mannis libanu  $\angle$  xl, terebethena  $\angle$  xl, oleu irinu ypostatmu quod sufficit; hoc non solvitur<sup>\*</sup> sed pila tunditur, et dicitur *coptariu*<sup>t</sup>.

74. *Malagma sciaticis*. Rutae silvaticae semen  $\angle$  iiiii, silfui  $\angle$  iiiii, dafnidon  $\angle$  iiiii, afronitru  $\angle$  iiiii, aprotanu  $\angle$  iiiii, coloquentidos  $\angle$  iiiii, cardamomu  $\angle$  iiiii, ameos  $\angle$  iiiii, ruta viride mnas octo, cera mnas octo, pice mnas octo, terebenthinis mnas viii, gutta ammoniaci mnas viii, sevu mnas viii; aliqui hoc aequalia pondera dragmas vicinas mittunt, galvanu  $\angle$  vi, opopanacos  $\angle$  iiiii, solfur vivu  $\angle$  iiiii; conficis et uteris. [I]sti medicamini fortius nihil est ad calefaciendum et extrahendum humorem de profunditatem carnium, quibus molestantur humores.

75. 76. *Epyrrima infrigdatoria in febribus Galini*. In expresso suco de lactuca aut strignu id est uva lupina, aut de oxallidos supermittis porcacia, et tundis fortiter cum suco suprascripto, et postea iterum exprimis in vas culatos; et ipsum vasum postea deponis in aqua frigidissima fontiva, cui suco admiscis modicum alfitu subtile; et in hoc linteal infusa superponis stomaco vel ubi infringare volueris. Oportet enim subinde mutari donec qui patitur sentiat frigidorem.

77. *De cataplasmatibus*. Cataplasma de fermento diffundit et exsiccat que collecta sunt fortiter. Hutilis est furunculis et que a pus adducenda sunt mirabiliter transmutationem facit; et que infixa sunt corpori<sup>"</sup> educit, et dura mollit. Multisariae enim sunt haec; si enim cum oleo mixta mollatur fermentus facit ad furunculos difficiles ad pus adducit; quodsi nitrum suptile tritum admisceas ei ubi acrior fuerit factum, et opus habemus fortiora. Dissolvimus fermentum et coquimus eum addentes modicum oleum communem aut vinum admiscentes utimur. Est et alio modo ejus confectio : aceto exsolvis fermentum ut sit sucus pinguis et sic coquis; hoc et epati et spleni in sciron positus hutilis est, si coma absenti aut ireos aut aprotanu aut thimu, aut puleiu admisceas ut dictum est spleni, sciromenon et epatis facit bene.

78. *De pane cataplasma*. De pane autem cataplasma sufficiens est prope omnibus inflammationibus, sunt autem ejus multae differentiae; quodsi panis aquae frigidae infundatur et teratur cum oleo roseo et cataplasma inponatur jubat

\* Ces trois mots sont omis par LL. — <sup>t</sup> Ces trois mots sont omis par LL. — " Et quae ... corpori] scolopa L.

erisipelatodes flegmonas, si pro aqua quidem in posca infundas et sic facias magis enim non expedit eresipelatodes flegmoni; quodsi calidae aquae infundas et cum oleo teras et cataplasma calida inponas expedit durioribus et non calidis inflammationibus; nam si pro oleo butyrum mittas facis cataplasma hutilorem, ad has passionis. Fit autem et hoc modo : aqua persolvitur panis ut suci ispisstitudinem 5 habeat, et huic admisceas oleum aut butyrum; et sic coquas ut conspissetur; hoc ergo ego scio omnibus melius ad inflammations ex vulnere factas, et quod ad pus faciendum pertinet hutiliter facit. Ubi autem in nervis aut nervosis locis aliqua inflatio fit, in his ego et pice liquida modicum miscui scio multum juvasse. Hoc autem et podagrericis inflammationibus utilissima est. — *Alio modo confecta cataplasma*: Manibus fricatur interior panis ante pridie coctus, donec sabletonosum fiat veluti farina, et mel admixto coquis mediocriter ut videatur esse spissior; et cum visum fuerit esse coctum, oleum superfundis, et omnia permixta. Fit hutilissima cataplasma inypocondriis inflammationibus<sup>v</sup>, melius autem fit si modicum aqua addatur in mel quod quidem dum incoat bullire additur ne 10 aduratur. Cataplasma etiam et de farina tridicea<sup>x</sup>, eo modo facta cataplasmata hoc ipsut operatur.

79. *De forfures cataplasma*. Hoc modo facienda est : oportet ergo praeparare forfures, et iterum remaccinare ut fiat suptilissimum, aut in pila tundere et suptile cribro cernere; utendum est autem haec ad duritias vel sciro totius corporis 20 consistentem; sed et epatis et splenis similiter; coquenda est ergo cataplasma cum oxymelli cui etiam ammoniacum admiscetur, et calida cataplasma superinponitur. Melius etiam est si alterum ex altero mutetur cataplasma, ut vapor non deficiendo penetret interiora membrorum loca. Nam et quando testiculi flegmonem habuerint utilissimum adjutorium fit, si absque acetum cum mel coquatur<sup>y</sup>. Facit 25 etiam et ad furunculos, et aliis similibus consurgentibus duris. Satis etiam et ad venenosa animalia expediunt aceto infusas forfures et frequenter mutata superponatur.

80. *De ficos cataplasma*. Multifaria multisque modis est ex ficis cataplasmata, si ficos fortiter in pila contunduntur, ita ut de seminibus eorum nihil non contusa 30 et trita remaneant, pars neque ipsius fici neque quantumcumque de semine non tritum relinquatur, et hoc facto mollandi causa oleum irinum non multum ei admisceatur. Facit ad omnes duritias nervorum et quae in articulis resident glutinosa, vel super mensura extensa sunt, et ad scirus maxima splenis; juvat autem et epar, quodsi modicum addas nitrum, rumpit sinus vulnerum, et surculos infixos educit. Quodsi similiter tunsas ficos addas puleum aut origanum aut thimu comas aut absenti quam suptilissima facta mixta sint ydropicis expediunt,

<sup>v</sup> Ad praecordiorum inflammationis LL. — <sup>x</sup> Etritecea La. — <sup>y</sup> Ici Li est plus près de 621 que La.

si ponatur cataplasma in ypocondria tota<sup>2</sup> et lumbis et dorsu totu. — *Item alio modo fit*: Coquuntur cum aqua fici donec exsolvantur, et postea teruntur et remittuntur in aqua ubi cocti sunt cui additur dum ferbit hordei aut tridici farina aut panis aut opori triti, aut ex utrumque admixtis cocta cataplasma diligenter in 5 posita. Juvat symata<sup>3</sup> quae non facile maturantur et parotidis quas maturare oportet et dothienas. Pingue autem aliquo si vis mittere addis butyrum; quodsi et rutae folia trita admisceantur cataplasme quae in intestinis dolores surgunt ex ventositate inposita juvat, admixto oleo ubi ruta et qui minus coquitur.

82. *De acopis et calasticis. Pentamyron.* Storace — i, mastice — ii, cera alba — iii, opobalsamu ~~—~~ iii, nardu — v; conficis et uteris.<sup>4</sup>

81. *Acopu decamyron.* Spica nardi, foliu, euforbiu, piper, costu, adarces, tana — i, mastices — i<sup>5</sup>, opobalsamu — vi, nardu lib. i, cera — iii; conficis et uteris<sup>25</sup>.

83. *Acopu diacastoriu.* Ad paralyticos; facit enim ad longiquas paralises<sup>a bis</sup>; est enim recorportivus : Ysopu cerotes — iii, terebenthenis — iii, medulla cervina — iii, gutta amm. — ii, galbanis — ii, castoriu — ii, piper albu — ii, euforbiu — ii, adarces — ii, afronitru — ii, opu pacos — ii, oleu storacinu — iii, oleu irinu — viii, oleu vetere ~~—~~ i<sup>6</sup>; pinsu — xx, oleu laurinu — iii.

84. *Acopu simplice.* Butyru, colofonia, cera pumica recente; aequalia pondera; resolvit et uteris.

85. *Acopum.* Ad membra et pulvera<sup>a ter</sup> frigida prae senectute. — Uteris in balneo : Calaminthis, samsucu, ysopu, baca lauri, ros marinu, lapidem pyriten, salem, feces vini combustas, nitru, pumica, omnia secundum rationem mittuntur; additur etiam modicum senape, et stafidagrias et cognidiu. Et pulver in balneo utitur cum sudat.

86. *Acopum in balneo.* Utitur talem : Oleum nardinum et amaracinum et dulcem, equalia pondera, mnas quaternas, cocumeris silvatici radices et brioniae mnas dimidias, cacrios et piretru et euforbiu, gingiber, alcioniu siccu, costu, ana  $\angle$  lxxxiii, piper longu, foliu, rododafanes, ana  $\angle$  ii, solfur  $\angle$  i, sucus tapsiae  $\angle$  i. Teris omnia diligenter, et mittis olea et teris iterum fortiter et reponis. Facit etiam et ad paralyticos hutiliter subvenit.

<sup>2</sup> Usque ad pectine, *omiss.* et lumbis La.

<sup>3</sup> LL add. est autem firma (femina La) similis forunculo quae, etc.

<sup>a bis</sup> Acopo metasincriticon ad paraliticos unctio dia castoreo LL.

<sup>a ter</sup> Et pulvera sont la traduction déplacée et incomplète de *πύματι ωυροῦντι*.

*Acopu simplice diabutyru.* Butyru, colofonia, cera pumica recente, aequalia pondera; resolvis et uteris. [Répétition du chap. 84.]

87. *Unguentum ad bonum colorem corporis faciendum.* Bonum facit colorem oleus in quo coquuntur brioniae radices diutissime et exinde perunguatur<sup>a quater</sup>; hoc enim et tensa facit membra et nitida, et bonum<sup>b</sup> facit colorem in corpore. — *Ad livores membrorum:* Bulbos tritos  $\angle$  vi, pulmones hircinos ustos  $\angle$  vi, struthiu  $\angle$  viii. Ex his cataplasma facis et superinponis; sed ante fumentabis de aqua ubi coxeris rafanos, aut herba absenti<sup>28</sup>.

88. *Item entatica unctio Rifi autoris.* Smyrnes, solfor, enicu, interiones ana  $\angle$  i, giddar  $\angle$  ii, pyretru, obulos duo, piperis grana xxx, coco gnidiu grana xx, purgatos. Scilla  $\angle$  i, teris. Haec ut bene sit tritum et resolvis cera modicum cum oleo cicino et mel; et superfundis in mortario et teris, et miscis omnia. Et uteris mel autem et oleus utriusque sint cotylas singules. Aliqui autem ex hoc unguentum et anum sibi tangunt, et efficaciores inveniuntur<sup>b bis</sup>.

90. *Unguentum diacissum.* Faciens nervis fatigatis et omnium nervorum et musculorum passionibus succurrita. — Fenu grecu, lib. i, lauri baca grana c, copressi pilas xx, herba sabina lib. i, libanotidos quod romani ros marinu vocant lib. i, oleu sabinu aut vetere lib. x, cera lib. i, pytuines lib. i, terebenthenis  $\div$  vi, gummen ederae  $\div$  iiiii, aqua  $\xi$  iii. Herbas suprascriptas tundis et infundis in aqua dies tres et coquis cum oleo et aqua herbas; et cum defecerit aqua tollis oleum et colas, addis cera pytuines, et terebenthena; gummin vero in mortario teris, et liquata supermittis; tollis et uteris<sup>29</sup>.

89. *Unguentum sciaticis.* Oleu cyprinu lib. i, axungia vetus lib. i, oleu vetere lib. i, cera  $\div$  vi, adarces  $\angle$  x, nitru  $\angle$  xii, piper  $\angle$  xvi, pyretru  $\angle$  x, rutae mollis folia  $\angle$  viii, origanu  $\angle$  xvi, baca lauri, euforbi ana  $\angle$  xii. Conficis et uteris<sup>b ter</sup>.

91. *Item alia unctio.* Sciaticis magnifica sanans. Euforbiu  $\div$  v, piper  $\div$  vi, opopanacos  $\div$  vi, adarces  $\sim$  v, castoreu lib. i, samsucu  $\sim$  ii, cyclopanacos  $\sim$  vi, pyretru  $\div$  iiiii, ysopu cerotes lib. ii, tereventhalis lib. ii, struthiu  $\sim$  iiiii, oleu cyprinu lib. iiiii, oleu yrinu lib. iii, oleu laurinu lib. iii, oleu sicioniu lib. iii, cera lib. ii; conficis et uteris. — *Item unctio sciaticis ab Eathoniu* <sup>b quater</sup> *arciatru:* Oleu vetere  $\xi$  i, cocumeris silvestris poma numero xxv, in alio autore lib. media, coquis

<sup>a quater</sup> L..... et exinde perung. omitt. LL.

<sup>b</sup> L... et nitida et bonum om. LL.

<sup>b bis</sup> Aliqui autem huic unguenta et anum unguentum antequam se juvant (jungant La) mulieri, unde habundanter detergat (erigat Li) LL.

<sup>b ter</sup> L... Conficis et uteris] quac remit-

tienda sunt super pulvera mittis LL.

<sup>b quater</sup> L... Eutonio La

in oleo donec frigantur; tunc in ipso oleo mittis cera  $\frac{1}{2}$  vi, pyretru  $\frac{1}{2}$  i, sollfur vivu  $\frac{1}{2}$  vi, terebenthalenis  $\frac{1}{2}$  vi, euforbiu  $\frac{1}{2}$  ii, stafidagria  $\frac{1}{2}$  i, cacrios  $\frac{1}{2}$  i, tapsia  $\frac{1}{2}$  i, diptanu  $\frac{1}{2}$  ii, adarces  $\frac{1}{2}$  i; conficis et uteris.

92. *Item unctio, sciaticis metasincreta, id est, recorporativa.* Opopanacos, 5 ammoniacu, castoreu, terebenthalenis, ysopu cerotes, euforviu, galbanis, adarces, ana  $\frac{1}{2}$  ii, piper album, medulla cervina ana  $\frac{1}{2}$  i, oleu laurinu, oleu storacinu ana  $\frac{1}{2}$  iii, oleu yrinu  $\frac{1}{2}$  vi, cera, oleu vetere, oleu amaraciu ana lib. i. Opopanacos in aceto resoluta teritur in mortario donec mellis spissitudinem habeat; cera et oleum solvis in caccabo, addis ammoniacum tritum et cretum, et sic 10 cetera quae resolvenda sunt mittis in caccabo; et cum se omnia remiserint levas ab igne et spargis que sicca sunt facta pulvera; et superfundis oleo confecta vel composita, et de caccavo trasfundis in mortario ubi opopanax trita est, et simul te-rendo miscis omnia et uteris<sup>30</sup>.

93. *Trociscorum confectio. Andronios trociscus:* Calcanthu  $\angle$  ii, murra  $\angle$  ii, 15 libanu  $\angle$  iii, stipteria scistes  $\angle$  iii, sidia  $\angle$  viii, aristolocia  $\angle$  viii. Vinu austera quod sufficit.

94. *Trociscus Musa.* Stipteria scistes  $\angle$  vi, aloe  $\angle$  vi, smyrnes  $\angle$  vi, crocu magmatos  $\angle$  iii, calcantu  $\angle$  vi, sidia  $\angle$  vi. Vinu et mel, quod sufficit. — *Trociscus polydos:* Sidia  $\angle$  xvi, smyrnes  $\angle$  viii, aloe  $\angle$  viii, stipteria scistes  $\angle$  v, 20 libanu  $\angle$  i, calcantu  $\angle$  iii, fel taurinu  $\angle$  vi. Vinu dulce.

95. *Trociscus o Aeres*<sup>c</sup>. Ad ypopia et inpetigines et maculas lentiginosas, vel alio colore, si adpareant, tollit; et ad carnes supercrescentes vulneri et syringia sanat et alia multa. Sinopide, iu, xystu, libanu, auripimentu, stipteria scistes, equalia pondera facis troiscos.

96. *Trociscos Hiras.* Ad cancros omnes, maxime autem si in veretro aut in ore fiant: Crocu  $\angle$  viii, stipterias  $\angle$  c, smyrnes  $\angle$  viii, acetum quod sufficit. Et cum opus fuerit cum aceto resolvis et uteris tigmata infusa id est motaria<sup>30 bis</sup>.

97. *Trociscus diacartu*, ad cancros. Cartae combustura  $\angle$  xxxii, calce viva  $\frac{1}{2}$  i, arsenicu  $\frac{1}{2}$  i, sandaraces  $\frac{1}{2}$  i. Plantaginis sucos quod sufficit ad ea col- 30 ligenda<sup>31</sup>.

98. *Trociscus ad alfus, melas, leuces, inpetigines.* Elleboru albu, piper longu, cacrios alcioniu, sollfur vivu, calamu aromaticu, adarces, sandarace, aequalia

<sup>c</sup> Varis (oaris Li) auctoris LL. — L... Egris La; Aeris Li.

pondera cum aceto facis trociscos; et ubi opus fuerit fricas partes cum panno aspro ad sole diu et cum aceto tritus trociscum inuguis loca.

102. *Trociscum Pasianos*. Lepidos calcu  $\angle$  xii, caucuecaumenu, sales ammoniacos, stipteria rutunda in xystu ana  $\angle$  viii, libanu  $\angle$  viii, teris calcu, sale, iu, lepida et stipteria cum aceto in sole diu; et cum se bene triverit supermittis libanu, et teris fortiter, et facis trociscos; et cum opus fuerit aceto resolvis et superlinis. 5

103. *Trociscus Procli podagricus*. Sanat podagras sciaticus et universis haec uteris, salis omnibus artriticos <sup>ccc</sup> et omnes dolores ita ut anno vertente bibatur, et omnem sensibilitatem acutiores reddit, purgans mitius per hurinas totum corpus saniores praeparant; sanat epelemias et scyrus epatis et splenis. — Gami-  
treos  $\div$  viii, centaurie tenue in caput (incarpo, Leipzig)  $\div$  viii, aristologia longa de montibus collecta  $\div$  vii, gentiana non pertusa  $\div$  vi, yppiricu unc v, petroselino  $\div$  iii, fu  $\div$  i, agaricu  $\div$  i; in alio agarico  $\div$  ii; mel  $\xi$  i. Singulatim tundis et cernis et admiscis cum mel et tundis bene et facis trociscos ana  $\angle$  i. Usus 15 autem bibatur, sed bene digestus et bibatur a (bibat hora, Leipzig) tertia; postea ventrem fecerit resolutum cum aqua calida quiatus duo; et cum acciperit deambulet vel exercetur. Si autem in qua re (inchoare, Leipzig) vult potionem non in [e]state incipiat sed alico alio tempore intervallo ad balneum aut cibum acci-  
pere tres horas sint; indigestionem autem mmoveat (*sic*) et (indig. ut et vitat, 20 Leipzig) potionem donec impleatur totius anni dies numero. Sit autem dieta bona sucis digestibilis, non super mensura accepti [a]ut indigestus sentiatur; brassica enim comedere artriticis suadeo; habet autem aliquid contrarium; vinum vero mediocriter bibant uti oportet et mediocriter temperato cum cibo. [D'après LL.]

100. *Trociscos ad inpetigines*. Calciteos, miseos, sulfur vivu, calcantu, libanu, 25 ana  $\angle$  iii, folia fici virides  $\angle$  vi. Acetum quod sufficit.

106. *Trociscus emigranicus*. Cardamomi semen  $\angle$  iii, rutae folia virides  $\angle$  iii, opiu  $\angle$  i; acetum quod sufficit. Cum aceto teris et inducis loco dolenti.

105. *Trociscus dia acacias*, qui faciunt podagrīcīs, artriticīs et ad flegmonem et ad pruditum mox in initio inlītūs. — Acacia nigra  $\div$  iii, acacia rubea  $\div$  iii, 30 glute tectoricus perlucida bene  $\div$  iii, glute piscium  $\div$  iii, gutta ammoniaci  $\div$  ii, glauciu  $\div$  ii, aloe  $\div$  ii, libanu masculi  $\div$  i, elleboru albu  $\div$  i, elleboru nigrū  $\div$  i. Acetum squillitum mittis quod sufficit et facis trociscos; et cum se opus fuerit cum eo ipso aceto resolvis et linis loca et permittis siccāre; et cum se

<sup>ccc</sup> L... aut] aliqui LL.

siccaverit, vadat ad balneum, et cum egressus fuerit de balneo, ex ipso iterum medicamine perunguis ipsa loca <sup>32</sup>.

99. *Trociscorum confeccio qui per ore dantur. Trociscus crocodes* : Murra troclites  $\angle$  ii, castoriu  $\angle$  ii, crocu  $\angle$  iii, opiu  $\angle$  iii, anisu  $\angle$  iiiii, apii semen  $\angle$  iiiii, daucu  $\angle$  iiiii, storace  $\angle$  iiiii, yosquiami semen albi  $\angle$  vi. Aqua quod sufficit facis trociscos triobolicos, id est pensantes aureas siliquas nove <sup>33</sup>.

101. *Trociscus ad dysintericos, aemoptoicos, et ad fluxum sanguinis mulierum.* Ypocistidos cilu, ges samia, galla asiana, acacia, cirra ana  $\angle$  viii. Teris et cum aqua pluviale facis trociscos et uteris, ad dysintericos; enicis cum suco orizae aut lentiis aut his simile; aemoptoicis vero in cotila una aquae frigide cum trociscu  $\angle$  i das; bibat. Ad fluxum sanguinis mulierum similiter enicis cum aliquo suco, aut adponis floccum lanae resoluto trocisco cum suco strignu aut poligoniae aut plantaginis, et adponis <sup>34</sup>.

104. *Trociscus dia electru.* Facit ad aemoptoicos et tussem diuturnam et re-centem sanat; facit etiam ptisicis, anaforicis<sup>\*</sup>, empyicis, cyliacis, dysintericis, empneumatomenis; est autem et auribus optima. Conficitur autem sic: psilliu purgatu  $\angle$  xl, aut xx, ireos, illirices, electru, id est sucini, limatura<sup>d</sup> crocu ana  $\angle$  xxx, opiu  $\angle$  xv. Psilliu mittis in aqua calida et infundit se ibi, et cum glutinosa facta fuerit aqua per linteum culas, et de sucis ipsis cum ss species<sup>e</sup> facis trociscos, et das triobulu unu cum dormitu vadit; sit autem ubi infunditur psilliu aquae sextaria tres <sup>35</sup>.

107. *Confectiones pulverum. Pulver, apuloticon, id est qui cicatricem vulneribus inducit:* Ostraeae ustae  $\angle$  ii, mannis  $\angle$  i, catmias obuli quattuor. Teris et facis pulver et uteris ad cicatrices vulnerum inducendas, et ad cancros.

108. *Item, aliut, apuloticon.* Facit et ad mala vulnera et cancros; purgat enim et replit carnem et cicatricem inducit: Pini corticem  $\angle$  vi, cornu cervini usti  $\angle$  iiiii, i. u., xystu  $\angle$  ii, panacis radices  $\angle$  ii. Facis pulver et uteris.

109. *Pulver cafalicon,* qui extrahit ossa corrupta, et cava vulnera replit. Ireos  $\angle$  iiiii, panacis radices  $\angle$  iiiii, aristolocias  $\angle$  ii, livanu  $\angle$  ii, mannis  $\angle$  ii. Omnia teris, cernis, miscis et teris per se aut cum mel <sup>36</sup>.

110. *Pulver scaroticon,* [scaros tollit LL]. Callos excidet si mittatur cum spato-mile et prematur; est autem qui reprimere potest et carnes crescentes super plaga. — Calciteos cruda  $\angle$  viii, catmias  $\angle$  iiiii. Adsumpto aceto acerrimo et cum se siccaverit teris et facis pulver et uteris.

<sup>\*</sup> Anaforeticus LL. — <sup>d</sup> L... Limatura] immaturos La; limatura qui et bruntio Li. — <sup>e</sup> Cum ss (suprascriptas?) species om. LL.

112. *Pulver rodia*. Consumit carnes supercrescentes. Galla asiana  $\angle$  viii, lepidos calcu  $\angle$  v, calcanthu  $\angle$  iii, stipteria scistes  $\angle$  iii. Medium partem gallae conburis et extinguis vino, et sic facis pulver<sup>36 bis</sup>.

114. *Alia pulver rodia*<sup>ee</sup>. Calciteos  $\angle$  xx, miseos  $\angle$  xx, lepidas ferri  $\angle$  xvi, galla asiana  $\angle$  viii<sup>eee</sup>. Facit ad omnes supercrescentes et ad nomas, et ad aures puls<sup>5</sup> fluentes, et sanguinem reprimit fortiter; nam et miseos et calciteos pulver fortius purgat<sup>e\*</sup>.

111. *Pulber* [septon LL] *anodinon* qui sine dolore putridas carnes excomedit. Arsenicu  $\angle$  iii, calciteos  $\angle$  iii, sandarace  $\angle$  iii, calce viva  $\angle$  viii. Conficis et uteris.<sup>10</sup>

113. *Pulver dia cartu*. Cartae combustae  $\doteq$  vi, arsenicu, sandarace viva ana  $\angle$  iii. Quodsi trociscum facere vis cum suco plantaginis aut vino austero facis. Facit enim hoc medicamen ad cancros<sup>37 f</sup>.

115. *Confectio caustici qui sine mordicatione urit carnes*. Calce viva  $\doteq$  i 5, sfeclis  $\angle$  vi, nitru  $\angle$  vii. Teris et coquis cum lexiva de caprofico facta aut in aceto<sup>15</sup> donec duas aut tres partes bulliant; sit autem ante quam bulliat sapac pinguedinem. Quodsi emplastri modum volueris facere viscum supermittis aquae vaporrem resolutum.

117. *Collariorum confectiones*. *Collurium lybicum*<sup>ff</sup>. Stimeos [calcu cecaumenis LL] ustus et lotu  $\angle$  xii, catmias usta et lota  $\angle$  xvi, psimitiu lotu  $\angle$  xvi, amylu<sup>20</sup>  $\angle$  xvi, spodiū fonfoligos  $\angle$  viii, asteros samiu  $\angle$  vii, plumbu ustus et lotu  $\angle$  viii, tragaganthes  $\angle$  viii, smyrnes  $\angle$  ii, opiu [perfurmene La, performio Li]  $\angle$  ii, gummen  $\angle$  xii; pluviale aqua quod sufficit<sup>ff</sup>.

118. *Collurium inlustres* (*synlustrion* La, *sanbustriō* Li) *Apollenaris*. Psimithiu  $\angle$  xiii, catmias  $\angle$  viii, calcu cecaumenu  $\angle$  ii, smyrnes  $\angle$  ii, aloes  $\angle$  ii, crocu  $\angle$  ii,<sup>25</sup> acacias  $\angle$  iii, tragaganthes  $\angle$  xi, amylu  $\angle$  vi, opiu  $\angle$  xii, gummen  $\angle$  xi; aqua pluviale.

119. *Collaria cicneria*. Cicnu xanthu bassu. Ad reuma oculorum, et ad epiforas, et cymoses et [ad nebula LL], myocefala; et ad omne reuma oculorum; et dolores et ulcera oculorum cum ova aut aqua inunguis. — Catmia lota  $\angle$  xxxii,<sup>30</sup>

<sup>ee</sup> L... pulver ad nomas LL.

<sup>eee</sup> Facit ..... purgat om. LL.

<sup>e\*</sup> L...

<sup>f</sup> Facit ..... cancros om. LL.

<sup>ff</sup> L... *liviauum* La; *libanum* Li.

<sup>ff</sup> L... gummen sufficit] ad colligendum ovarum recentium albumen xx uteris LL.

psimithiu  $\angle$  xvi, spodiū  $\angle$  xvi, opiu pefosmenu  $\angle$  viii, acacias cirras  $\angle$  iii, amylu  $\angle$  iii, tragaganthes  $\angle$  iii, gummen  $\angle$  iii; aqua pluvialis quod sufficit.

120. *Collurium diericis carpu*. Facit ad butria<sup>s</sup> oculorum et ad reuma [calida et doles incymatizas acosum<sup>ss</sup>. — Ericis carpu  $\angle$  ii, smyrnes  $\angle$  ii, opiu  $\angle$  ii, calcu cecaume  $\angle$  iii, acacias  $\angle$  vi, catmias  $\angle$  vi, gummen  $\angle$  iii; pluviale aqua.

*Collurium Sorani l[i]bianum*. Catmia lavata  $\angle$  v, ges asteros  $\angle$  x, stibeos  $\angle$  iii, aut iii, opiu  $\angle$  i, gummin  $\angle$  v; aqua pluviale quod sufficit. (Manque dans LL.)

121. *Collurium uranion*. Ad oculorum ulcera et ad flyctenas et rixis, et usuras, et promptosis, et stafilomata, et ypopia, vel si se ulcera in oculis comedent et potrescent; ad antracas<sup>b</sup> et ad omnes grandes passiones, et ad delicatos vel gratiosos oculos habentibus<sup>i</sup>. In initio enim acosum incymatizas; quando autem tenues cum mordicatione et ignita reuma furit uteris cum lacte muliebri; quando autem sordidam et spissam au[t] pinguem reumam solvere volueris cum aqua. Ges samia assa  $\div$  iii, spodiū lotu  $\div$  i, catmia lota  $\div$  ii, stimeos  $\div$  ii, lepidos calcu  $\div$  iii, opiu  $\angle$  vi, gummin  $\div$  iii; aqua pluviali.

122. *Colluriu acaristu* [*optalmicon* LL]. Ad majores epiforas oculorum solum ipsum in egypto medici utuntur [pene cottidie LL]; facit maxime ad eos qui non dormiunt<sup>k</sup>. — Catmias  $\angle$  xvi, acacias  $\angle$  viii, calcu cecaumenu lotu  $\angle$  viii, opiu  $\angle$  iii, miricis carpu  $\angle$  iii, smyrnis  $\angle$  iii, gummin  $\angle$  xvi. Aqua conficis. Uteris autem cum lacte muliebri. Quando autem passio in temperamento media est removeri oportet hoc colurium.

124. *Collurium cicnos*. Ad ulcera omnia et epiforas cum dolore nimio et ypopia oculorum [et ad duras palpebras La]. — Spodiū<sup>kk</sup>  $\angle$  viii, ges samia  $\angle$  iii, amylu  $\angle$  iii, acacia  $\angle$  iii, opiu  $\angle$  iii, tragagantes  $\angle$  ii, gummin  $\angle$  iii. Aqua pluviali. Inunguis cum ovi albumen.

125. *Collurium dialibatum*. Ad reuma et cymoses: Catmias  $\angle$  xx, libanu  $\angle$  xx, psimithiu  $\angle$  xi, opiu  $\angle$  vi, gummin  $\angle$  vi, aqua pluviale.

126. *Collurium dia ceratos*. Ad ulcera oculorum et flichtedas, et cicatrices

<sup>s</sup> L... butria La.

mas pustulas (pustellas Li) vel cattisius

<sup>ss</sup> L... Dolores inquimatisadus aquosus  
(acoras Li) LL.

(gattusius Li) LL.

<sup>k</sup> L... Ad magnas apoferas oculorum  
et maxime aeri (agri Li) adtoribus LL. pene

<sup>b</sup> L... vel ... antracas] incaumata LL.

cottidie LL.

<sup>i</sup> L... vel ... habent.] diabrosis ad no-

<sup>kk</sup> L... pomfolugos] spodio LL.

tollit. — Corni cervini usti et loti  $\angle$  iiiii, libanu arrenos  $\angle$  iiiii, plumbu ustu et lotu  $\angle$  iiiii, lepidos calcu  $\angle$  ii, opiu  $\angle$  i, gummen  $\angle$  iiiii, aqua pluviale.

127. *Colluriu demostenu nilu roseu*<sup>1</sup>. — Rosa [viride tenera aut LL] molle purgata  $\angle$  iiiii, crocu  $\angle$  ii, opiu obulu unu, spica nardi obulu unu, gummen  $\angle$  i, aqua. Facit autem ad cymoses et promptoses et flictedas et ulcera sordida et ad dolores et ad palpebras asperas oculorum. <sup>5</sup>

128. *Colluriu mediacu*. — Glauciu  $\angle$  iiiii, sarcocuila, crocu  $\angle$  i, tragaganthes  $\angle$  ii. Cum aquae facis colurium et ex eo fréquenter inunguis resolutum.

129. *Colluriu spodiacu*. Facit ad inflammationes oculorum et reumata; ad ulceram autem primo mulsa uteris diebus tribus et <sup>m</sup> sic hoc collurium uteris : libanu  $\angle$  . . . [c LL], stimeos  $\angle$  . . . [c LL], catmias  $\angle$  xxiiii, psimithiu  $\angle$  xxiiii, ges [samias LL] asteros  $\angle$  iii, opiu  $\angle$  iii, gummen  $\angle$  xi. Teris in suco olivae [tenera cimas quas greci vocant thallas LL omiss. foliis] foliis quod succus conficitur sic : folia m[o]iles olivae colligis, lavas et tundis in pilo paulatim non satis, aqua superfundis et per lenteo mundo expremis; conficis et uteris. <sup>15</sup>

130. *Collurium nardinum*. Catmias  $\angle$  ii, calcu cecaumenu  $\angle$  iii, stimeos  $\angle$  xx, spica nardi syriaca  $\angle$  iiiii, acacias  $\angle$  iii, crocu  $\angle$  ii, gummen  $\angle$  xx. Aqua pluviale.

*Collurium nardinum*. Recipit catmia usta et lota  $\angle$  viii, calcu cecaumenu lotu  $\angle$  vi, stimeos lotu  $\angle$  xx, calciteos crudu  $\angle$  i, nardi celtices  $\angle$  i aloë  $\angle$  i, foliu aut cassia  $\angle$  i, smyrnes  $\angle$  ii, opiu  $\angle$  i, psimithiu  $\angle$  iiiii, crocu  $\angle$  i, castoreu  $\angle$  ii, nardu indicis  $\angle$  i, acacia  $\angle$  xx, gummen  $\angle$  xx, aqua [pluviale quod sufficit LL]. <sup>20</sup>

131. *Colluriu aromaticu*. Fonfoligos  $\angle$  i, calcu cecaumenu  $\angle$  ii, smyrnes  $\angle$  iiiii, lithu aematitu  $\angle$  iiiii, piper albu grana xviii, crocu  $\angle$  ii, gummin  $\angle$  iii, vino falerno quod sufficit. In alio habit opiu  $\div$  v<sup>38 bis</sup>.

*Collurium dracomaticum et cyacus*. Haec collurium neque inglutinat neque inpinguat humores sed et fundunt et purgant, qualis est aromaticus, qui recipit, ponfolicus  $\angle$  i, calcu cecaumenu  $\angle$  ii, smyrnes  $\angle$  iii, litus matitu  $\angle$  iiiii, piper grana n̄ xviii, croco  $\angle$  ii, gummen  $\angle$  iii, vino falerno quod sufficit. Facit enim ad ulceram sordida et ad inflammationes oculorum. <sup>25</sup> <sup>30</sup>

<sup>1</sup> L. . . Columdi (demosteno Li) mustarium nilu diarondon LL.

<sup>m</sup> Spodiaku dia thallias qui facit ad trac-

mata (intraumiata Li) in oculis factas hoc est plaga sit (sed Li) prius cum mulsa per dies tres inquitizas et LL.

132. *Collurium ciacu.* Fons folios  $\angle$  iii, calcu cecaumenu  $\angle$  iii, crocu  $\angle$  i, smyrnes  $\angle$  iii, opiu  $\angle$  i, piper albu grana xiii, gummin  $\angle$  i. Teris vino albo 5 austero salerno aut certe italico ammineo. Faciunt istae et aromiticuz colluria ad ulcerata sordida et putrida; purgant et sanant, et neque glutinant aut inpinguant humores, sed effundent et 10 perpurgant ed ad sanitatem perducunt aromaticus et cyacus colluria.

15

20

*Collarium apollinariorum ciacu.* Collarium ad ulcerata munda et ad inmundata et putrida et ad eas quae supercrescent ulceribus adhuc etiam et antiquas curat passiones et asperas mundat palpebras et sinosis (sicosis Li) et luctropas (luctropas Li) et callus et stafylomata et reumatam omnem et dolores psorophthalmias tollit. Facit autem et ad maculas sine mordicationem extenuat recentes pinguis maculas, facit autem et ad antracosis id est pustulas malas vel sulpueratas, digerit enim pus et ad universa haec utilissimus est in oculis; recepit haec, spodio  $\angle$  iii, calcu cecaumenu  $\angle$  ii, croco  $\angle$  i, smyrnes obulus iii, [opio obulus iii Li] piper albo grana xii, gummen  $\angle$  i, vino avasterum (austero Li) quod sufficit aut ameum (ammineo Li).

133. *Collurium xyro*, ad scabros oculorum angulos. Calciteos  $\angle$  v, catmias  $\angle$  v. Teris bene et mittis in vasum testeum et in alio vaso mittis acetum, et depositum vas cum pulvera ita ut deforis caccavus aceto fobeatur, et intus non ingrediatur, set deforis pulvera humectando acetum virtute inbibantur; et sit in aceto vas 25 diebus vii, et post dies septe tollis pulvera de caccavo, et siccias, et iteris fortiter ad omnem suptilitatem, et uteris; et dicitur haec confectio *psoricum*.

134. *Collurium dicentiton.* Facit ad caliginem oculorum et ad incoantem suffusionem; est enim calidus. — Miseos,asu triobolon, piper albu  $\angle$  iii . . . . . aqua [m. rec. ; catmias  $\angle$  iii, i. u.  $\angle$  i, miseos asso triobolon] piper albu  $\angle$  iii, 30 gummen  $\angle$  ii; aqua quod sufficit <sup>33<sup>ter</sup>.</sup>

135. *Ygra Erasistrati* (om. LL) [*litterae erasae*] *pancristos: mirabilis.* Facit ad flegmones oculorum, et initio ad dolores oculorum subvenit, et ad palphebras asperas, et pene ad omnes oculorum dolores efficaciter operatur; usus est etiam ad veretri ulcerata, et ad aures purulentas, et ad tunsillas et vulva (uva LL) et [in 35 alio LL] ad totius corporis ulcerata; et nigredines de ulcerata tollit; et in naribus facta ulcerata similiter sanat. — Calcu cecaumenu  $\angle$  ii, smyrnis  $\angle$  i, miseos assu  $\angle$  i, piper scripulo uno, crocu triobolon. Vinu austero (cuy LL) teris et sic mittis sapa emina una, et iterum teris usque dum permisceatur medicamen; et tunc in

aereo colligis vaso et coquis ad lene focu quamdui fiat viscosus; et sic reponis medicamen in aenea buxide [et cum opus fuerit uteris securus ad causas super-scriptas LL]; nam quidquid inveteraverit medicamen melior fit<sup>n</sup>.

136. *Collurium magnum* ad munda ulcera et non munda et quibus supercrescent putredines et diuturnas passiones, et ad asperas palphebras et sicoses, et ectropas, et maculas et stofiomata et reuma omne, et ad dolores oculorum, et ad scabros oculos habentibus, et cicatrices recentes et pingues suptiliant; facit autem et ad andracas in oculis natas, vel ad eos quibus in oculis interius pus nascitur; extrahit pus mitigando dolores; et omnino optimum est ad omnia quae dicta sunt in oculis nasci intrinsicus. — *Fonfoligos* ℥ iii, *calcantu* ℥ ii, *crocu* ℥ i, *gummin* 10 ℥ i, *opii obolos* quatuor, *piper albu grana* N. xii, *smyrnes obulos* quattuor, *vinu austero* quod sufficit aut admineu.

137. *Collurium Cleonos*. Ad munda ulcera etiam si opus habeant ut repleantur [103 v°], et ad cicatricem veniant, quem et nos usi sumus; et hutile in omnibus profitemur satis enim alta ulcera replit in celeritate; et omnino vestigium cicatricis non relinquit et sine flegmone ulcera servat. — Conficitur sic: *Spodiū* ℥ iii, *plumbū ustū* cum *sulfure vivo* ℥ iii, *lepidos stomomatos lotū* ℥ i, et *obulos tres*, *cummen* ℥ ii. *Aqua teris*; facta colluria uteris, cum lacte muliebri aut ovi albumen.

*Collurium Clionus* ad munda ulcera oculorum et causa et opus habent ut repleantur (repremantur Li) et ut cicatrices inducatur qui et nos usi sumus: nimis enim profunda ulcera cito replet, et omnino replet (tenuis Li) et invisibilis et cicatricis inducatur, et sine inflammationem conservat, recipit haec, 20 *spodio* ℥ i, *lippidas (lepidus Li)* stomomatus id est ferrugine aciales (acciarii Li) lavato ℥ i γ, *plumbo husto* cum *sulfor vivo* hoc modo accipies, *sulfor agitas* super ardente sulfore 25 donec pulvis fiat plumbus (husto .... plumbus om. Li) et nigriscat (necrescat Li) lavas tundis et cernes et mittis ex eo ℥ iii, *croco* ℥ i, *gummen* ℥ ii, aqua quod sufficit. Uteris autem cum 30 lacte muliebris aut ovi lacrimum.

139. *Collurium pepihismenon* vocatur. Hutilis est ad cicatrices et ectrofas et saxosas et grandinas palphebras quas greci *calagia* vocant, et scirodes palphebras, et ad pterigia et ad incan-

*Collurium qui dicitur pepiamenon (pi-perme Li)* optimus est ad albugines et ad supercrescentes carnes, et ad asperas palphebras purgando et ad palphebras 35 reversatas et lapides et calagia et scy-

<sup>n</sup> L... nam .... fit om. LL.

thetas, et scabrosos habentes oculos, et membrana in oculis pingues colis pingues consistentes, et reuma plenas habentes sanat. — Conficis sic : Calcu 5 cecaumenu lotu obuli iiiii, crocu  $\angle$  i, smyrnes obulos iii, nardu indicu obo- los ii, cinnamomu obolos ii, opiu obulos ii, piper grana N xv, gummen obolos iii; vinu austero quod sufficit. 10 Quodsi addas spodiū  $\angle$  iiiii, fit ad omne reuma oculorum hutilis.

15

rodes in palphebris generatas passiones et ptyrgia id est ungielus et incandidas et proropthalmias (psmirothal Li) membranas in oculis inpinguatas reuma multa et pingui expurgat et aquosa reuma et multa repraemitt, consumit enim et expurgat et extenuat et detergit (digerit Li) mordens sufficienter compositus, servat cum suavitate oculos placens; recipit autem haec. Calcu ce- caumenum luto obulos iiiii, croco  $\angle$  i, smyrnes obolos iii, nardo indicu obolos ii, opiu obolos ii, cennamomum obolos ii, piper grana xv, gummen obulos iii, vinum cyo (cyu Li) quod sufficit. Quodsi huic addas spodio  $\angle$  iiiii, fit ad omnes reumas et ad dolores oculorum utilissi- mus est.

140. *Collarium quod vocatur anicitus.* — Ad antracas, ad carbunculos, si in 20 oculis exeant, fit : Spodiū  $\angle$  iiiii, opiu  $\angle$  i, yosquiami sucus  $\angle$  i, acacia  $\angle$  i, spica nardi obolos ii, lepidos calcu rubru obolos ii, libanu atomu ethalu obolos iiiii, gummen  $\angle$  iii, coniu sucus  $\angle$  i. Est enim et superinunctio.

141. *Item aliut collarium ad antracas.* — Opiu, acacias, yoscyamu medium partem, miricis carpu, unicuique equali. Teris cum vino spissum superungue in 25 oculis natas anthracas vel in alium membrum<sup>a</sup>.

142. *Collarium ad ptysin oculorum.* — Gutta ammoniaci  $\angle$  i, crocumagmatus  $\angle$  iiiii, crocu  $\angle$  ii, iu  $\angle$  i. Aqua quod sufficit.

143. *Ygrocollarium ad suffusiones oculorum.* — Fenuculi viridis sucos cum mel equale mensura mittis in caccabo, coquis ad mellis spissitudinem et uteris. Hoc 30 et pterigia tollit et sanat. [ *Ygradius (ydrocollyrum dia Li) caecalidus* non (nos Li) quidem maxime usi sumus sed ad plures causas facit. Caucale de herbae sucus et camedriae et coronopodii unicuique aequale mensura teris et facis colluria; inter- dum autem et othones sucus unam partem miscuerunt, hoc vero othonen (odo- nem Li) aliqui celidonia vocant majorem ut Diocoredes observat autem ne minor 35 sit celidonia quam Greci vocant piron agrion id est ignem agritem agra est enim

<sup>a</sup> LL om. cap. 142.

et vulnerat carnem. Galenus enim testificatur (id est . . . . . testific. om. Li) sine mordicatio esse majore celidonia LL.]

144. *Ygrocollarus Arcigenus* : ad caligines et suffusiones oculorum. — Unisci piscis<sup>b</sup> pinguedine quod in ventre inveneris adsumis  $\frac{1}{2}$  iii, scammonia  $\angle$  iii. His tritis, admiscis cedria  $\frac{1}{2}$  i. Inunguis enim in balneo aut ad solis ardorem<sup>39</sup>. 5

149. *Ygrocollarus* ad sycodes, epanastasis (consurgentes LL), id est consurgentes (om. LL) et ad omnes carnes increcentes (in oculis LL) et ad incanthe-das. — Miseos assu  $\angle$  vi, calcantu  $\angle$  iii, mel atticu quiato uno, id est  $\frac{1}{2}$  ii.

150. Item aliut *ygrocollurium* ad callositatem in oculis facta et ad omnem super-crescentem carnem. — Calcu ceaumenu  $\angle$  ii, miseos ustu  $\angle$  i, smyrnis  $\angle$  i, crocu  $\angle$  i, omphaciu  $\angle$  i, vinu austera cyati viii, mel atticu lib. vii; conficis et uteris. 10

151. *Ygrocullurium* ad caliginem oculorum, et claucos. — Perdicis fel  $\angle$  i, mel atticu  $\angle$  i, centauriae sucu  $\angle$  i; conficis et uteris.

152. *Ygrocullurium* ad maculas abstergendas (ad cicatrices inducendas La). — 15  
Leporis fel cum mel equale; miscis et inunguis.

148. *Xyrocollarum* ad xyroptalmias et sycoses et putredines et carnes adultes crescentes. — Catmias  $\angle$  x, calciteos  $\angle$  xx, piperis grana xv, nardu celtices  $\angle$  i. Teris camias et calciteos cum vino; et cu[m] se siccaverit supermittis celtica et piper; pulvera facta iterum teris et uteris. 20

146. *Anacollima* ad reuma desiccanda (reprimendo LL) cleonos. — Ges samia  $\angle$  iii, smyrnes  $\angle$  i, mannis  $\angle$  i. Teris et mittis albumen ovi et inducis in linteo, et ponis in toto fronte et tempora<sup>40</sup>.

147. Xyrocollario caliblefaron pulver ad pulchras faciendas palpebras faciens ad infantes maxime : stimeus  $\angle$  xvi, plumbo husto  $\angle$  viii, lippidus calcu  $\angle$  i, 25 croco  $\angle$  i, rose flores  $\angle$  i, smyrnes nardo indico libano yreus (arrenus Li) piper albo ana  $\angle$  i, dactolorum ossa  $\angle$  xxx. Omnia mittis in vaso testeо id est in ulla et assas fortiter et post haec mittis in mortario et teris supermittis balsamo coeliaria duo post haec teris siccias et uteris. [D'après le ms. de Laon et Leipzig. Manque dans 621.] 30

<sup>b</sup> Ad caligines . . . . . piscis] ad catarop-tas (diapocima Li) est enim oxidericus (exid. La) id est visum aguentes copitus (acodit omis copiscis Li) LL.

153. *Anacollima ad pilos adulteros ligandos.* — Cera  $\angle$  i, pice  $\angle$  i, glute piscis  $\angle$  i, simul resolvis; et cum opus fuerit calefacis spatomile et tangis medicamen, et ligas adulteros pilos ad ordinales<sup>c</sup>.

154. *Ad hordiolos et calagias.* — Sagapenu cum aceto teris et uteris.

5 155. *Ad egylolas medicamen.* — Libauu  $\angle$  viii, smyrnes  $\angle$  viii, ladanu  $\angle$  iii, cera  $\angle$  viii, stipteria scistes  $\angle$  iii, afronitru  $\angle$  iii, coagulu leporis  $\angle$  iii. Tundis cum olei yrini fecem et uteris.

156. *Cataplasma ad oculorum dolores.* — Rosa sicca  $\angle$  iii, opiu  $\angle$  i, crocu  $\angle$  i. Teris cum apozima melilote aut cum sapa, et uteris.

10 157. *Ad oculorum dolores superinunctio.* — Aloe  $\angle$  ii, lyciu  $\angle$  ii, rosa viride  $\angle$  ii, crocu  $\angle$  ii, opiu  $\angle$  ii, smyrnes  $\angle$  ii. Cum vino teris diligenter et facis troiscos, et siccias in umbra, et cum opus fuerit cum sapa solvis et superinunguis oculos et frontem et tempora.

158. *Collariu diarodon Diagoru quem grandem vocant<sup>d</sup>.* — Ad dolores oculorum, ad flytedas, epicaumata, stafilomata, promptosis, ypopia oculorum, reuma diurna ed inveterata, oculorum passiones [et vix ad sanitatem revertentibus LL]. — Rosa viride purgata  $\angle$  xxii, catmia usta et lota  $\angle$  xxiiii, crocu  $\angle$  vi, opiu  $\angle$  iii, stimeos  $\angle$  iii, calcu cecaumenu  $\angle$  ii, nardu indicis  $\angle$  i, smyrnis  $\angle$  iii, gummin  $\angle$  xxiiii; aqua pluviali.

20 159. *Colluriu crocodes infantibus.* — Ad ypiforas et dolores et ad oculi percussura, fonfoligos  $\angle$  xvi, crocu  $\angle$  xvi, opiu  $\angle$  xvi, tragaganthes  $\angle$  viii. Aqua pluviale; et ad colligendum medicamen mittes [albumen LL] de ovis quattuor..

160. *Collurium asclipidiacon Paclianu.* Ad dolores et reuma suptile oculorum et multa, et ad epicaumata, flectedas, et ad membrana in oculis consurgentes, et ad dracomata, et ad diuturnas egritudines, et ad eos quibus de inunctionibus [105 v°] lesi sunt oculi confestim juvat. — Catmia  $\angle$  . . . , calcu cecaumenu  $\angle$  xii, crocu  $\angle$  xii, lepidos calcu  $\angle$  xii, smyrnes  $\angle$  iii, lithu aematitu  $\angle$  iii, rosa sicca  $\angle$  iii, nardu indices  $\angle$  iii, piper albi grana N<sup>o</sup> xxxiii, gummin  $\angle$  xii, vinu austero (cyo La) quod sufficit. Uttere cum lacrima ovi. In alio grafadio: rosa  $\angle$  iii, et piper grana N<sup>o</sup> xxv.

161. *Ad caligine oculorum.* — Infundere oportet oculis per singulos dies; fit

<sup>c</sup> Ad ordiales] ad alium vicinum qui non est adulter ut foras custodiat LL. — <sup>d</sup> Diagoru . . . . . vocant om. LL.

autem sic : In aqua in mense uno mittis fenum viride in olla rude extrinsicus pice inlita; aqua autem sit pluvialis; tolles maratrum et uteris aqua<sup>c</sup>.

162. *Confectiones smigmatum et dropaces et psilotron*<sup>40 ter</sup>. *Smigma Aselpi*. — Sales communes frixas, sales ammoniacos, sales cappadocicos frixos, nitru frixu, 5 pumice, afronitru albu, baca lauri sicca ana lib. i; elleboru albu, elleboru nigru, struthiu, stafidagria, senape, sulfur vivu, pyretru, feclis, scymanthos, cyperu, ana  $\div$  vi; samsucu, stipteria scistes, galla asiana, gummin, libanotu, alcioniu, piper, cacrios, cocomeris silvestris radices, camileontos, ireos, prasiu siccu ana  $\div$  iiiii. Teris cernis et uteris.

163. *Smigma ad desiccandum caput*. — Cymolia  $\angle$  ii, nitru, bronia, cocume- 10 ris silvestri radices cortices siccas, fabae farina, lupini farina, ana singulas eminas. Facta pulvera et creta [micsis et La] uteris in balneo; et mox (mirabiliter La) adjuvat.

164. *Sapone Constantini*. — Balaustia  $\div$  i, aloe  $\div$  i*s*, galla asiana  $\div$  i*s*, stipteria scistes  $\div$  i*s*, libanu  $\div$  i*s*, foliu  $\div$  i*s*, costu  $\div$  i*s*, sidia  $\div$  i*s*, spica 15 nardi  $\div$  i*s*, [106] sapone gallicu  $\div$  vi, lupini apozima quod sufficit <sup>40 quater</sup>.

165. *Dropax galini*. — Colofonia lib. iiiii, pytuines lib. iiiii, resinae asclosae (lignose La) que sola in Italia nascitur lib. iiiii; apocimatos pice sicca lib. iiiii, cera lib. iii, frictes lib. xv, pice bruttia lib. ii, nitru lib. i, asfaltu  $\div$  vi, galbanes  $\div$  vi, adarces  $\div$  vi, pyretru  $\div$  vi, opopanacos  $\div$  iiiii, euforviu  $\div$  iiiii, elleboru albu 20  $\div$  iiiii, piper  $\div$  iiiii, solfor vivu  $\div$  iii, castoreu ii, ammoniacu thimiamatos  $\div$  ii, stafidagria  $\div$  ii, oleu sicioniu lib. i, opobalsamu  $\div$  vi; confidis et uteris.

166. *Dropax simplex*. Cera lib. i, pice sicca lib.  $\frac{1}{2}$ , pice bruttia lib. i, pytuines  $\div$  vi, frictes lib. i; et uteris <sup>40 quinque</sup>.

167. *Psilotra confienda*. — Origa (oriza La) aut fabae farina aut ptisana, co- 25 quis in aqua, et in suco ipso confidis sic : auripimentu  $\div$  i, calce viva  $\div$  iiiii; et pos[t] haec addis smyrnes  $\div$  i, masticis  $\div$  i, pumice assu  $\div$  i, opobalsamu co- claria duo; confidis et uteris. [ *Psilotrum album*. — Ad artriticos, podagricos, stomachicos et ad omnes egritudines diuturnas (*en cursive* : i. è terra) sigilla amo lu  $\div$  i, cymolia  $\div$  i, pumice  $\div$  i, sandarace  $\div$  i, [106 v°] stipteria  $\div$  i, libanu 30  $\div$  i, (lithu asiu  $\div$  i), stafidagria  $\div$  i, elleboru albu  $\div$  i, elleboru nigru  $\div$  i, auripimentu  $\div$  i, [i]sta omnia facis pulvera, et quando vis facere psilotru co- quis ebisci radices in aqua in qua mittis calée  $\div$  iiiii, sapone gallicu  $\div$  vi; et ex

<sup>c</sup> Tolles . . . . . aqua] post haec projecis fenum viride in olla rude extrinsicus pice inlita; aqua autem sit pluvialis; tolles maratrum et uteris aqua.

pulvere suprascripto mittis scripulos dece semis, et aurupimentu  $\frac{1}{2}$  i. Et in balneo inuguis corpus et cum cooperit sudare terge.]

168. *Smigma Rufi*<sup>f</sup> ad rugas corporis tollendas; subinde hoc si utatur aliquis, rugas corporis omnes tenduntur et aequantur in corpore. — *Brionia tunsa* et *farina orobi*, et saepia usta ossa et mixta in uno, mel paulatim; distillas donec unguenti modum fiat<sup>g</sup>.

169. *Smigma* ut faciem splendidam faciat, et forforia de facie auferat<sup>h</sup>. — *Lomentum*  $\frac{1}{2}$  ii, *pumice purgatu*  $\frac{1}{2}$  ii, *afronitru*  $\frac{1}{2}$  ii, *fenuculi radices coctas* in *ptrysana* et *lavatas* postea de *oxymelle* et *siccias*, *tritas* et *tricoscinatas*  $\frac{1}{2}$  ii, *sapone gallicu* lib. ii, *semula*  $\frac{1}{2}$  ii. *Miscis saponem* cum ceteris [facis pilos et in balneo La] manibus contrectando, et uteris in balneo.

170. *Pulver ad dentium causas*: *Pulver Filagriū*, ad oris vitia, id est gingivis et dentibus que se comedunt. — *Lentisci semen nondum nigrescentem*  $\angle$  iiiii, *galla asiana*  $\angle$  iiiii, *costu*  $\angle$  i, *foliu*  $\angle$  i, conficis.

171. Item *anthira Filumini* (om. La), ad oris ulcera. — *Sandaracis*  $\angle$  iiiii, *ireos*  $\angle$  iiiii, *cyperu*  $\angle$  viii, *crocu*  $\angle$  ii, *smyrnes*  $\angle$  ii, *stipteria sciste*  $\angle$  ii, *rosae flores*  $\angle$  i. Conficis et uteris [aut per se aut cum mel La].

172. Item *smigma* ad dentes ut nigri albi fiant, et se non comedant. — *Nitru*  $\frac{1}{2}$  i, *testa saepiae*  $\frac{1}{2}$  i, *smyrnes*  $\frac{1}{2}$  i. Teris [cernis-pulver La] et uteris<sup>i</sup>.

173. *Confectio diamaron* [Galeni L] (eras. in 621). — *Mel lib. i*, *sucus morae*  $\frac{1}{2}$  ii  $\frac{1}{2}$ , *crocu*  $\angle$  i, *smyrnes*  $\angle$  i  $\frac{1}{2}$ , *stipteria scistes triobolu*, *omfaciu*  $\frac{1}{2}$  i, *vinu austerus cyatos* v. Sin minus *uvae acerbae* *sucus cyatos* quinque. *Sucus autem morae coquis* ad *lentos carbones usque dum se spisset*<sup>j</sup>, et sic mittis mel; et cum ad *mellis spissitudinem* venerit *levas caccabum de foco* et addis cetera; et cum se deposituerit agitas ut se permisceat. Bene hoc enim mediae virtutis est medicamen juvat mediocres inflammations; si autem major flegmon fuerit quo modo in initio aut in aumento aut in statu vel declinatione adhibendum sit dicimus; nam induratas inflammations cu[m] jam cooperit pausare et in statum venire etiam humor insuper currit admiscis diaforetica medicamenta; nam in initio flegmonis miscis que reprimant, qualia sunt *omfacos* aut *rosae flors*, aut ipsa *rosa sicca*, aut

<sup>f</sup> *Smigma Rufi* om. La.

<sup>g</sup> *Distillas* .... fiat om. La.

<sup>h</sup> Ut faciem... lomentum] qui lucidum reddit corpus et forforibus tollit fabac farina La.

<sup>i</sup> Sin minus..... spisset] quodsi omfacio non habes mittis pro omfacio ros succus

aut coquis succus solum donec glyco pinguedinem habeat La.

balaustia, aut mali granati corium, aut galla asiana, aut stipteria, aut ros<sup>1</sup>, aut glautiu, aut decoctio myrtae, aut lintisci, aut robi; in aumento autem purum medicamen utimur; in statu vero quae digerant et mitigent; in declinatione autem quae digerant<sup>k</sup> tantum; digerit autem nitru  $\angle$  iii, solfor  $\angle$  iii, si addatur medicamini; in statum autem flegmonis quae mitigant et diaforisin faciant sunt admis- 5 cendae decoctiones de caricis et forforis et his similia.

174. *Ad synances.* — Bisasa medicamen qui facit ad desperatas synances. — Anissu  $\frac{1}{2}$  i, apii semen  $\frac{1}{2}$  i, ameos  $\frac{1}{2}$  i, scianthos  $\frac{1}{2}$  i, stipteria scistes  $\frac{1}{2}$  i, ireos  $\frac{1}{2}$  i, bisasa (ibisas La) qui et armilla vocatur [alii ruta agrestis La]  $\angle$  i, cinnamomu  $\frac{1}{2}$  i, smyrnes  $\frac{1}{2}$  i, aristolocia longa  $\frac{1}{2}$  i, cassia  $\frac{1}{2}$  ii, crocu magnatos  $\frac{1}{2}$  ii, rosa sicca  $\frac{1}{2}$  ii, costu  $\frac{1}{2}$  iii, hirundinis pullos ustos cinus recens  $\frac{1}{2}$  iii, crocu  $\frac{1}{2}$  i, spica nardi indices  $\frac{1}{2}$  i, amomu  $\frac{1}{2}$  i, gallas asianas viii. Teris et facta pulvera miscis et uteris medicamen resolutum cum mel. Resolvitis autem sic in initio cum vino, aut sucos omfacii, aut aizou, aut uvae, aut robi, aut mali granati, aut sucos corticis nocis viridis; et haec ad fortia corpora; molliora corpora, id est infantes, et non graves passiones cum diamaron; aut sucos cerasiae, aut plantaginis; similiter in augmentu; in statu autem cum sapa, aut carino, aut mulsa, aut apozima ex rosa facta; in declinatione vero cum mel, aut vino mulso, aut oxymelle<sup>1</sup>. *Item aliut ad synances.* — Gambaros fluviales usti et cum aqua frigida emina una triti et ad lenteum colati synancico gargarismum hutilissimum 20 est; pingues enim et spissos educit humores, et desiccat fortiter et relevat statim synanicum.

175. *Item aliut ad synancicos.* — Stercus canis album tollis et siccias, tritum cernis et reponis, et cum opus fuerit resolvitis pulver cum mel et tangis loca quae patiuntur. Fortioremedicamen de hoc nullum scias esse (scio La) neque ad 25 synances neque ad tunsillarum grandem inflammationem neque ad antiadas periculosis suffocationem; quando enim vis stercus album colligere canem clausum aut legatum, nihil aliut nisi ossa facis recentia rodere per dies plures et fit stercus ejus albus, et neque fetit neque aliquam habit austoritatem odoris; et erit hutilissimus ad alia multa<sup>m</sup>.

176. *Ad uvam demissam, et nimis inflamatam.* — Conficis medicamen sic: Mel lib. i, stiptiria humida lib. i, rosae flos lib. i, ypocistidos cylu  $\angle$  v. Coquis stipteria cum mel et sic pulvera super-

Ad uva inflamatam, ad uvam relaxatam et multum pendentem mel lib. i, stiptiria humida lib. i, rose flos lib. i, ypocistidos cylo  $\frac{1}{2}$  vi, coquis stipteria cum melle ita pulvera mittis e 35

<sup>k</sup> Nam in initio..... autem quae digerant] nitro  $\angle$  iii, sulfur  $\angle$  iii, et uteris La.

<sup>l</sup> Resolvit..... oxymelle om. La.

<sup>m</sup> Quando..... multa] quando ergo ossa comedunt canes tunc eligendus est et colligendus et albus stercus La.

mittis, et uteris; coquis autem modicum. Ut bonus fiat uteris autem, aut cum aqua calda, aut cum mulsa (ydromele La) emina una resolutum gargarizare debes; nam hoc medicamen de praesenti mitigat; et post haec ex ipso medicamine puro linis uvam digito linito aut aliquo alio modo ut potueris, id est aut cum cocleario, vel ad ipsam rem spatomele facto; et cum tangis uvam praemendo sursum foras ad te trahis cum ipsa uva; oportet autem maxime ad linquam cum extrahis rectum ferramentum discedere<sup>41bis</sup>.

hoc uteris. Coquis autem modicum satis bonum est ad hoc iste medicamen aut cum aqua calida aut cum ydromelle ad eminas tres gargarizandum dabis etenim mitigativus est hoc et opus habet ut resolvatur. Inter autem talemorum et non distemperatum medicaminis usus distat, haec autem cum cocliario superponendus est gargulidium expedit enim quam maxime ad lingua ejus venire descendantem rectum cocliare. (D'après le ms. de Laon.)

177. *Item de legaturis*; legaturis autem sunt plurime ad haec maxime beneficit, coclie unde purpora tingitur maritimas, in quibus inveniuntur serpentes ita adpendis ad collum; mirabiliter juvant uvam et toles, et quaecumque circa collum fiunt passiones. Haec Galenus laudat. — *Item ad uvam et tunsillas*: Cantaredas quae in rosa sunt legatas per collum filo et in panno missus adpendis ad collo et ad dentes infantes bene facit. (D'après Laon.)

178. *Ad custodia dentium, profilacticon dentibus*. — Corno cervino husto ⅔ iii, mastices ⅔ i γ, cyperu ⅔ i. Tundis cernis et uteris. (D'après Laon.)

179. *Item ad dentes laxos*. — Stipteria rotunda cum duplo sale mixta pulver. Et pteleas corticem coquis cum vino et in ore facis tenere.

180. *Ad labia excissa*. — Labia si crepuerint galla trita cum tereenthena, ysopu, et mel inlinis. — Quodsi altius crepuerint sevo unguē capruno purgato aut bovino, aut medulla ipsius, aut adipe anserino<sup>m</sup>.

182. *De antidotis. Ad cholam*. — Lupi istercus das in potionem ei qui cholum patitur non solum in ipsa accessione [109] sed et in declinatione. Qui autem sine inflammatione nondum plene tenuntur in accessione possunt bibere potionem; nam si cum inflammatione dolore fortiter exigitur non est danda haec potio. Adsumenda est igitur Antidotum ad colum. — Lupi stercus si bibant qui colum patiuntur non solum in accessionem quando urguit doloris, sed et lenimentum potus qui sine inflammationem patiuntur et si videantur nondum adhuc comprehensi a passionem forte; qui vero comprehensi sunt sed neque post modicum tempus danus est, accipient autem albidiorem

albidior stercus non quando cretam comedit sed quando ossa ipsa comedit vel devorant. Nam miratus sum sepius ex ipso stercore lupi ligaturam factam in linteo et ad collum patienti suspensam et maxime si in eo ipso qui dolit loco posita est ligaturam mox fugasse dolorem. Colligis autem stercus non in terra jacentem vel qui in terra factus est, sed eum qui super fro[n]tices factus est quia melior et fortior est illo qui in terra fit aut in terra postea eadit naturaliter. Inveniuntur quippe et in ipso stercore ossa; si enim ea terantur et dentur calicis bibere amputatur passio; etiam in ligaturis posita eadem prestant. In potionibus addendum est stercori aut ossibus dum teruntur salis aliquid et piperis: das igitur cum vino suptile interdum et in aqua. Cum autem ligatura adpendere vis de ipso stercore vel osso quod cum ipso stercore depositur in ilio est alliganda ipsa ligatura, corrigia vero sit aut de bove aut de ove quem lupus momordit, aut lupo pelle excussa est; sin minus de corio cervino. *Antidotum filonium, anodinon, ad cholicos.* — Crocu ℥ v, pyretru ℥ i, euforiu ℥ i, spica nardi ℥ i, piper albu ℥ xx, yosquiami semen albu ℥ xx, opiu ℥ x, mel quod sufficit. Hoc medicamen probatissimum est.

183. *Trociscos trigonos* ut [nodinus La; erasum in 621] et desiccativos. — Yosquiami semen ℥ iiiii, apii semen ℥ iiiii, anissu ℥ ii, opiu ℥ i. Cum aqua facis trociscos trioboleos<sup>n</sup>; das autem cum aqua frigida unum mane jejuno et unum cuncti dormito.

184. *Catapotia ad sitim extinguendam Dioscoredi.* — Cocomeris domestici se-

<sup>n</sup> Trioboleos uno pinso siliqua xii (da m. Li) La.

stercus lupi et magis ex eis qui ossa comedit, specitur miratus sum enim de hoc et adpensus ad collum et saepius liberavit, collegi autem debet [94] stercus non quod in terra fecerit quia 5 inutilis est naturam lupi ut habet quemadmodum ad canis novissimum pedum levat et si urinam et stercus facit super sterpes aut cespites inveniuntur enim in ipso stercore de ossa 10 particula, et ipsa ossa terenda sunt et trita potui data sunt collegis cui admiscendum est salis aliquid et piper dandus est cum vino tenuem, est et quando cum aqua damus adpensum vero stercus 15 ipse ut ossum qui cum ipso stercore invenitur ad iliacum filone cum filomannis ad regia validum est maxime autem valior est securior vivis aut oves quae lupus laniavit sed corrigia si minus sit 20 de corio cervino. (Ms. de Laon.)

25

30

men  $\angle$  viii, tragaganthes  $\angle$  iii. Solve tragagantha in ovarum albumen recentium; et cum se solverit teris diligenter et miscis simul, et facis catapotias, et siccias in umbra, et das ei qui patitur ut teneat sub lingua; et quidquit se solvit jube ut cum saliva sua<sup>o</sup> glutiat.

185. *Antidotum ad quartanas Galini.* — Opus cyrinaicu  $\angle$  iii, piper  $\angle$  iii, murra trocl.  $\angle$  iii, rutae folia  $\angle$  iii. Teris et miscis in vino et reponis; et cum opus fuerit, dabis ante accessionem oris duobus cum oxymelle scripulo uno tantum.

186. *Ad canis rabidi morsum Galini.* — Gamvaros fluviales vivos mittis in caceabo de aeramen cyprino factum, et ponis super ignem intrepide, ed tamdiu ardeant ut cinus ex eis fiat et facilius terantur, incenduntur enim in cynocaumata tertiu decimu kal. augustas luna xviii; bibitur autem per singulos dies in aqua draginta dies in aqua coeliario uno majore; quodsi ab initio non bibit et post multum tempus venerit dabis ei coeliaria duo per singulos dies. Nam datur et solus cinus; admiscetur etiam ei et gentiana et libanotus, aut sit libani una pars, gentianae sint quinque, et cinus de gambaris sint decem partes<sup>p</sup>; haec potio sanat, et a periculo reddit securos. Super vulnus igitur buteris medicamen hoc modo confectum pice bruccia lib. i; coquis eam in aceto acrissimo  $\xi$  i, opopanacos  $\simeq$  iii. Conficis et uteris<sup>q</sup>, haec enim qui usus est nullus ex eis periculum passus est<sup>q2</sup>.

187. [111] *Qui de fungos malos suffocantur, oprobalsamus cum lacte mulierib[us] aut cum aqua das bibere. Item, oxymelle cum nitro bibato. Item, si femus pullinus cum vino datus jubat, rafanos quoque plurimos comedendum dabis liveravitur, sed et feces vini ustas ed tritas cum aqua dabis bibere, ed afronitrus cum oxymelle datus multum jubat; femus vero pullinus datus in posca aut cum oxymelle ternos aut quaternos cyatos post modicum voment flegma pingue ex quo perfecte liberantur, et calamithis herbae sucus aut apozima ex ea facta et pota subvenit mirabiliter<sup>43</sup>.*

Ad eos qui de fungus malus suffocantur, qui de fungus suffocantur malus, afronitrus et nitrus hustus et non hustus; gallorum femus suffocantibus a fungis, usi sumus, tritum cyatis tribus aut quattuor in pusca aut oxymelle et de praesenti juvati sunt, citius vomentes, post modicum flegmaticus pinguis humoris ex quo citius mitigata adcidencia pausaverunt et calamentis sucus aut apozima pota curavit eos. (Ms. de Laon.)

<sup>o</sup> Ut . . . . . sua om. L.

<sup>p</sup> Nam datur . . . . . par-

tes]. Se trouve au commencement dans La.

<sup>q</sup> Haec potio . . . . . uteris om. La.

188. *Ad epilepsia Galini, dia scilles.* — Melitiron, id est mel scilliticum, quem conficis sic: praeparas vasum non pictum testeum et scillae intrinsicus manibus contrita minutatim mittis in vas suprascripto, et ponis coperculum et ligas diligenter de aluta, coopertum mittis sub terra diebus canicularibus a parte meridiana; a borea vero protegis ne vento vexetur. Et erit sub terra diebus xl; 5 leviter autem gyras eum in aliam partem ipsum vas, ut a sole calefiat, sed ipsum vas sol non videat dum gyratur, terra autem in qua positus est sit humecta ex omni parte; transactos autem xl dies levas vas et solvis, tollis scilla et exprimitis, et sucus ejus mittis in vas aeneum, et alium mel tantum dispumatum addis, et bulliat donec ad mellis revertatur grassitudinem, lento igni coquis et in vaso 10 vitro reponis; et dabis epilepticis per singulos dies coclearium unum plenum, infantibus minorem, majoribus autem coclearem dabis marem, aliquibus etiam et duo dabis coclearia. Illum autem corpus scillae quod expressum est teris et solvis cum mel et dabis ut supra. Operatur enim non multum minus a suci confectionem<sup>44</sup>. 15

189. *Ad vocem asperam (raucam La) trociscus.* — Senape frixu et tritu vel cretu subtili tricoscino  $\angle$  ii, piper subtiliter tritu  $\angle$  i. Cum mel colligis non cocto et facis trociscos [113 v°] pensum obulo uno. Tunc unum trociscum dabis ad manducandum. Mordicationem quidem et calorem in faucibus non modicam excitat, sed arteriam facit lenem et emendat rauitatem. 20

190. *Item aliut.* — Quod sub lingua tenetur ad fabae magnitudinem et dum se liquat, cum ipsa saliva glutiat fortiter; arteriae desiccat musculos, arteriaca quae lenit et temperat arteriam. Recipit haec: Glyciriza  $\angle$  xii, cassia  $\angle$  iii, crocu  $\angle$  ii, smyrnis  $\angle$  ii, foliu  $\angle$  ii, celtica  $\angle$  ii, libanu  $\angle$  ii, ypocistidos cylu  $\angle$  ii, liciu  $\angle$  ii, gummen  $\angle$  ii, licum smyrnes et gummin. Tundis cum mel, 25 cetera pulvera tricoscinata supermittis; et cum bene cum mel fuerint omnia permixta addis terebenthena  $\angle$  ii.

191. *Dioporus ad dysintericos et cyliacos.* Mala granatas N° xx, integras, mala cytonia N° xx, rosa sicca  $\xi$  i, prumnia  $\xi$  ii, sorba  $\xi$  ii, pira terentina N° xx, mela caudiana xxx, ros syriacu  $\xi$  iii, mustum valde dulcissimum  $\xi$  xlvi. Coquis simul 30 poma suprascripta donec mellis habeat spissitudinem, ita ut de duas partes plus decoquat, et reponis in vaso teste novo et dabis ex eo cocl. ii, vel iii<sup>45a</sup>.

192. *Anodinum antidotum mirabilem.* Ad omnia que priores facire possunt melior est; et dicitur diapente. Storace, asaru, opiu, yosquiami semen albu, castoreu, aequalia pondera; mel quod sufficit, et das orobi magnitudinem in mulsa<sup>45bis</sup>. 35

<sup>a</sup> Et .... vel iii om. La.

193. *De electariis vel oxymellis confectiones. Electarium diaspolitu.* Hoc medicamen non inhutilem exponam reppertum in Aegyptia Jovis civitate, 5 adque inde ob hoc *dipolete* dictum; diapeganum cyminum in aceto per tri-duo infusum et iterum siccatum et tritum suptilissime pulver  $\frac{1}{2}$  i, piper longum aut album, vel si hii non fuerint, nigrum  $\frac{1}{2}$  i, rutae viridis folia ante una die collecta  $\frac{1}{2}$  i, nitru  $\frac{1}{2}$  s; quodsi venter strictus est  $\frac{1}{2}$  i; conficis et uteris. Stomacum excitat, digestio-nem adcommmodat, alvum mollit, flegma 15 et biles educit et extenuat; vitia pecto-ris, lateris, epatis, splenis, ac renum curat et mitigat. Interdum enim cum mel facis electarium et proficit flegmaticis, interdum autem cum succo ptysanae 20 conficis pro mel; et facit cholericis et melancholicis, accipitur enim mane et sero colearia singula.

194. *Electarium dia trion pipereon.* Faciens ad stomaci frigidorem vel viscerum. Piper albu  $\angle$  L, piper nigru  $\angle$  L, piper longu  $\angle$  L, anisu  $\angle$  viii, thimi coma 25  $\angle$  viii, gingiver  $\angle$  viii. Accipis thimi comae flores cum folia [114 v°]; sorcolos (lignosa L) vero proicis, teris et cernis subtili tricoscino; mel dispumato colligis. Datur autem per singulos dies mane ante cibos et post cibos et post cena; datur autem minoribus colearia minor, majoribus major.

195. *Dia calaminthis [polidius La].* Calaminthis  $\angle$  xii, puleiu  $\angle$  xii, petro-selinu  $\angle$  xii, sile montanu  $\angle$  xii, apii semen  $\angle$  iii, thimi coma  $\angle$  iii, fibisticí semen  $\angle$  xvi, piper  $\angle$  xlvi; mel optimu dispumatu quod sufficit. Accipi autem hoc medicamen post matutinam deanbulationem<sup>b</sup> oportit et frictionem et bal-neum; sed hoc cum mel mixtum; nam pulver sine mel datur velut salis, in conditura, id est in ptysanas, mittis et acetum et pulvis, et sic dabis accipere sine mel. Post autem cibum numquam hoc medicamen detur neque aliquo alio medi-camen qui digestionem (anadosin La) fortiter operatur.

196. *Electarium diamelon.* *De malarum cydoniarum sucus.* Qui facit mirabiliter

*De electariis dyospolitis, cymino pi-per longo aut albo, ruta, nitro, omnia aequali pondera si fuerit usus fit edu-cens ventrem, si autem nitro solo me-dietatem miscis minus educit per ventrem, infundis autem quimino in aceto acro post haec frigis donec siccitur in vaso teste et sic facis pulver, ruta vero folia ante una die collecta mediocriter subsicca, et in his quattuor speciebus interdum mittis mel dispu-mato ut sit electarius, interdum vero non mittis sed pulvera facta in ptisane suscus das aut in aliis cibis admiscis maxime decaetere videntur, mittitur autem ex hoc pulvere ante cibum et post cibum et est proprius ad usum cum mel mixtum datus.*

<sup>b</sup> Exercitationem La.

fastidiosis et qui non bene digerunt escas. — Conficitur autem sic : Cydonia majora et suavia sucus earum  $\frac{1}{2}$  ii, mel dispumatum optimum  $\frac{1}{2}$  ii, aceti emina; miscis simul et coquis ad lentes carbones; mediocriter dispumas et miscis gigner  $\frac{1}{2}$  iii, piper albu  $\frac{1}{2}$  ii; et sic iterum ad carbones coquis usque ad mellis grassitudinem<sup>46</sup>. 5

197. *Antidotum genoflu*. Qui facit ad vissicae ulcera et renum et lapides frangit. — Cassia fistula  $\frac{1}{2}$  i, saxifraga  $\frac{1}{2}$  iiiii, vittonica cyperu, petroselinu, costu, tribolu, ligu, spermu, lini semen frixu ana  $\frac{1}{2}$  ii, foliu, spica nardi, asaru, diptamnu, baca lauri, ocimu semen ana  $\frac{1}{2}$  i, gingiver  $\frac{1}{2}$  ii, appii semen  $\frac{1}{2}$  i  $\frac{1}{2}$ , nocti piniu  $\frac{1}{2}$  vi, mel lib. ii. In balneo, aut ante balneum cum vino et mel, aut cum crisattico, fabae magnitudinem<sup>47</sup>.

198. *De catharticis confectionibus. Picra galini*. Aloe  $\angle$  c, cinnamomu  $\angle$  vi, spica nardi  $\angle$  vi, xylovalsamu  $\angle$  vi, mastice  $\angle$  vi, asaru  $\angle$  vi, crocu  $\angle$  vi. Ego autem aloe misi  $\angle$  xc, et crocu  $\angle$  v; ceteras vero species ana  $\angle$  vi. Dosis autem est  $\angle$  i. — Item si in parvo volueris conficere : aloe  $\frac{1}{2}\rho$  xxx, cassia  $\frac{1}{2}\rho$  iiiii, spica nardi  $\frac{1}{2}\rho$  ii, xylobalsamu  $\frac{1}{2}\rho$  ii, mastice  $\frac{1}{2}\rho$  ii; asaru  $\frac{1}{2}\rho$  ii, crocu sili x.  
15

199. *Catharticu [ad ventrem deponendum La] oxygaru*. Gingiver  $\frac{1}{2}$  i, scammonia  $\frac{1}{2}$  i, aloe  $\frac{1}{2}$  iii, acetu et liquamen, aeminas singulas.

200. *Catapotia* quae apta sunt stomacho et sine lesione, et ventrem malaxant, et typus amputant. — Aloe  $\frac{1}{2}$  ii, absenti sucu  $\frac{1}{2}$  iii, scillae incardiu  $\frac{1}{2}$  i. Scilla mittis in passo fermento et coquis in forno, et cum panis coctus fuerit tollis et pensata mittis in mortario et teris bene; supermittis sucum absenti et aloe trita super-spargis; teris bene et mixta omnia facis catapotia ciceris magnitudinem, et das eis qui a diuturnam aegritudinem tarde convalescunt duas aut tres eunti dormito aut jejuno mane [et non cito reparantibus secundum virtutem La].  
20  
25

201. *Catapotia [scammona La]* : diacridiu  $\frac{1}{2}$  i, aloe  $\frac{1}{2}$  i, coloquintidos interionis  $\angle$  iiiii, bdelliu  $\angle$  iii, mastice  $\angle$  ii, abse[n]ti sucos  $\angle$  ii, brassicae sucus  $\angle$  ii. Conficis et facis catapotia ervi magnitudinem et das xvi, xviii, xxi, et qui typum patiuntur das vii, xi, xiii, xv. Quod si flegma deponere volueris aut fortiorum facire, addis euforbiu  $\angle$  i, in omni confectione (massa L)<sup>48</sup>.  
30

202. *Catarticu : coptarion*. Semula  $\angle$  iiiii, noctu pineu  $\angle$  iiiii, piper  $\angle$  ii, diacridiu  $\angle$  iii, mel dispumatu quod sufficit. Dosis  $\angle$  ii. Datur maxime ictericis<sup>48 bis</sup>.

203. *Pastillus catarticus*. Diacridiu  $\angle$  iiiii, euforbiu  $\angle$  iiiii, piper  $\angle$  ii, foliu  $\angle$  ii, mel lib. i. Dosis  $\frac{1}{2}$  i<sup>49</sup>.

204. *Cataputias*. Scamonia ℥ i, aloë ℥ iii, euforbio ℥ iiiii, cum aqua pluviale facis cataputias et das vii, aut viiiii, aut xi, aut xiii, aut xv, aut xviiii, aut xxi, et uteris. [D'après La.]

205. *Catharticum colicis*. Euphorbium cypero, petrosilino, yreus; aequali pondere uteris. [D'après La.]

206. *Catharticus peculiare Oribasi quem sinbiotario nominavit<sup>bb</sup>*. Diacridiu (scammona L) ʒ ii, piper ʒ i, gingiver ʒ i, sales frictes ʒ i, petrosilinu ʒ i. Facis pulver, das in potionē ℥ ii, cum mulsa <sup>50</sup>.

207. *Catarticu elefantosis*. Coloquentidas duas mediocres caute desuper apēris, ita ut ex ipsa coperculum facias, et semen omne vacuas; lanuginem vero intus remittis et inplies oleo dulce et cooperculum suum superponis, et permanet noctu tota; aliu die evacuas coloquentidas oleum, et coquis in caccabo coloquintidas cum aqua quamdiu excoquantur; tunc ipsas coloquintidas proicis et oleum qui intra coloquentidis fuit mittis in aqua in caccavo ubi coloquentidas coctae sunt, et addis ibi elleboru nigru triobolu, scammonia ℥ i, alibi ℥ iiiii; et ibidem in ipso caccavo pulsarium de semula facis ex quo patientibus ante pridie leviter cibato ad magnitudinem avallanae das xxiiii [pelas La], glutture, aut si potest manducare <sup>c</sup>; et bibat aqua.

208. *Catharticum de jus galli senis*. Occidis gallum vetustum et omnes interiora ejus tollis <sup>d</sup> et lavas et inple sale, et cum aco et filo cosis, et coquis cum aqua habundanti, et oleum modicum habentem anetum vero et porros mittis ex plenu, ut ibidem simul discoquantur; cum enim perdiscocitus fuerit gallus tunc jus fit suavis ad bibendum; et est aptus stomacho, et purgat acute. Jus ejus ipse non sit minus ad bibendum de duobus eminis <sup>e</sup>, mirabiliter facit ad diuturnissimos reumatismos.

209. *Inunctio ani ad educendam ventositatem cum stercore*. Ruta cum mel cocto trita ita ut unus sucus fiat, et ex hoc interius anum perunguas, bene facit. Melius enim operatur si admisceas cynamum et modicum nitrum. — *Item aliud*: Cyclamini sucum in flocco lanae involutus enicitur; aut sucus cyclamini coctus cum mel, et balanus factus enicitur, aut certe ex ipso cyclamino pastillus factus enicitur; ventositates enim exeunt habundanter et relevantur <sup>f1</sup>.

*Catharticum sumbiotariu, id est peculiare*. Sale commune frixa ʒ i, scammo-

<sup>bb</sup> L... Oribasi nominavit om. La.

<sup>c</sup> L... Jus ejus ..... eminis] das autem

<sup>e</sup> Gluttire ... manducare om. La.

abstinentia a cibis ante pridie ξ i L.

<sup>d</sup> L... Omnes ... tollis] exenteratum La.

nia ℥ iiiii, petroselinu ℥ i, piper ℥ i, gingiver ℥ i, facto pulver, uteris. (Voyez ch. 206.)

210. *Rufa gera*. Coloquintide interionis ℥ xx, camedreus, agaricu ana ℥ x, sagapino ℥ viii, petrosilino ℥ v, aristologia rotunda ℥ v, piper albo ℥ v, cennamomo aut cassia fistula duplo, spica nardi, croco, smyrnes, puleiu ana ℥ iiiii, 5 Omnia haec tricoscinata cum mel miscis et das ex eo quam plurime ℥ iiiii, in mulsa. [D'après La.]

211. *Catharticus Licu auctoris dulcis ad capiendum*. Scammonia cum sale quam albissima teris diligenter et sic coquis in buxide plumbea duplice vaso. Modus autem coctionis hoc modo fit: ponis in buxide plumbea fistula aut canna per quam super aqua respiret; in qua buxide mittis scammonia quae cum sale trita est, et mittis buxide in vaso aqua plenum, ita ut fistula caput foras teneat quae fixa est in buxide in qua aqua ubi bullit mittis aer[us], id est hervu. Et quando aervus cunctus fuerit tollis desuper focum, et sublata buxide cum se refrigeraverit tollis et uteris, tritum solum aut mixtum cum piper albo ut sit suavior ad accipendum. Si enim sic confecta detur sic scammonia neque ori neque stomacho insuavis erit catarticus, et nihil minus purgat.

212. *Aliut catharticum elefantiosis*. Accipis coloquentidam unam majorem et infundis oleo bono nocte et die una, et effundis oleum in vas alium, et in olla rude<sup>f</sup> coquis coloquentida cum aqua donec remaneat pars tertia; et sublata coloquentida in aqua ipsa mittis semula quantum sufficiat, cui admiscis elleboru nigru ℥ i, scammonia ℥ i; et agitas cum surculo aneti; et<sup>g</sup> cum fuerit coctum facis pilulas et das<sup>h</sup>.

213. *Unguentum catharticum ani et movit ventrem*. Stipteria cum mel trita et

<sup>f</sup> L... rude] nova La.

<sup>g</sup> L... Cum fuerit.... das] facis abol-

lane magnitudinem pelos ut glutiat La

<sup>h</sup> L... surculo] testucas La.

cocta donec robea fiat; et ex hoc unguis anum. Vocatur autem hoc medicamen  
*cezunagei*; facile enim educit et sine dolore protrahit.

214. *Confectiones tymiamatum*: *confectio tymiamae poltarion*. Rosa recente lib. ii; si autem sicca lib.  $\frac{1}{2}$  i $\frac{1}{2}$ , foliu, crocu, cassia ana  $\frac{1}{2}$  x, storace  $\frac{1}{2}$  i $\frac{1}{2}$ ,  
amomu  $\frac{1}{2}$  i, onicas  $\frac{1}{2}$  i, smyrnis  $\frac{1}{2}$  ii, bdelliu  $\frac{1}{2}$  i, carpobasamu  $\frac{1}{2}$  i, acacias  
 $\frac{1}{2}$  ii, opobalsamu  $\frac{1}{2}$  ii, conficis.

*Item thimama rodata*. Storace lib. iii, costu  $\frac{1}{2}$  vi, foliu  $\frac{1}{2}$  iii, cassamu  $\frac{1}{2}$  ii,  
storace rodii  $\frac{1}{2}$  viii, cariosilu, caucama ana  $\frac{1}{2}$  iii, onicon megalon  $\frac{1}{2}$  ii, crocu  
 $\frac{1}{2}$  i $\frac{1}{2}$ , saroa zarnabon ana  $\frac{1}{2}$  ii, ladanu  $\frac{1}{2}$  iii, nardu stacius  $\frac{1}{2}$  ii, cassia  $\frac{1}{2}$  i $\frac{1}{2}$ ,  
massica  $\frac{1}{2}$  ii, calamus aromaticus  $\frac{1}{2}$  iii, rosa viride lib. vi, balsamu  $\frac{1}{2}$  ii; con-  
flicis.

*Confectio thimiamae moscatu*. [120] — Storace lib. i, aloa  $\frac{1}{2}$  i, ambariu  $\angle$  iii,  
crocu  $\rho$  iii, muscu  $\rho$  ii, rosa  $\frac{1}{2}$  i; conficis.

218. *Confectio xyromyru*. — Foliu, amomu, costu, zarnabu ana  $\frac{1}{2}$  i, balsamu  
lib. i; conficis.

219. *Thimiamae confectio qui somnium facit*. — Storace, amomu, ammoniacu  
thimiamatos, bdelliu, sciticu, mandragorae radices, opiu thibeu, aequalia pon-  
dera; conficis (67).

## ADDITIONS AU TEXTE D'ORIBASE

FOURNIES

PAR LE MANUSCRIT DE PARIS 621.

ET PAR LES MANUSCRITS DE LAON ET DE LEIPZIG.

(1) Ce qui est entre deux crochets provient des manuscrits de Laon, dont je reproduis le texte, et de Leipzig. Vers la fin du chapitre, la traduction diffère assez notablement de celle de 621, je reproduis ici cette fin : *Cum autem coctus fuerit medicamen amolintus factus levatur; ipsius quidem emplastrum usus ad sanguinentes facit plagas et ad cicatrices difficiles in corpore veniente et senus (sive Li) vulnerum glutinat oleum autem resolutum ad omnes utere inflammaciones in podagras et artreticas passionis in omni tempore quando nimis sunt doloris in inguinis et fimas in inhusturis. Cymithilis in fracturis et in reumaticis passionis omnibus; cum autem solvit mensura sit medicamini modice amplius oleum et magis aestate ut sint decem unc. medicaminis novem autem olei ad plaga autem et vulnera aequali pondera medicaminis et cera et olei ad osso (ure Li) solvuntur.*

(2) Le manuscrit 621 ajoute : *Si autem circa ora vulnerum rovorat (roborata?) inflammatio fuerit, resoluto cum oleo medicamen, et cum se coeperit refrigerare, malaxas manibus et paulatim vinum superfundis tantum quantum totum imbibat et fiat embroca. Hoc etiam ad splenis tumorem mirabiliter facit. Nunc autem medici ad resolvendum medicamina aequala pondera pastillum medicaminis, et oleum et cera resolvunt et sic utuntur. — Emplastrum [a]cirra Gallieni (voy. Gal. Sec. gen. IV, 14; t. XIII, p. 75g) qui non recipit cera. Oleum vetus 2 iii, acetum acrum 5 i, mittis in olla rude majore, ipsa autem olla ante pridiem infundis in aqua, et sic post pridie mittis oleum et acetum et coquis lento igni quo usque consumatur acetus et habeto species tritas et tricocinatas, quales sunt lythargiru lib. iii, calciteos iii, catmias iii, lepidos cyprios iii in xystu iii, unamquamque speciem singulatim habeto tritas, et primo mittis lythargiru et movis cum spatula dactylacia et coquis ut fiat amolintum et sic mittis calciteos et cadmia et lipida (?) et deponis illa ab igne, et cum se modicum refrigeraverit, sic addis iu (?) e..... coquis donec venum fiat; haec sine cera conficitur, sed facit ad*

omnia vulnera vetustissima et antiqua, et apostemata, et syringia et egyptopas, et cyradas, et ad omnem tumorem, et panoclas.

(3) Après le mot *acetum*, les manuscrits de Loan et Leipzig ajoutent : Quod sufficit. Ad sicca terenda. Facit et ad plagas glutinandum et ad nervos incisos [resolutos Li] hoc modo, cera  $\frac{1}{2}$  iiiii, resolvens cum oleo lib. i, medicamen mittis  $\frac{1}{2}$  ii et uteris.

Puis les mêmes manuscrits donnent les recettes suivantes<sup>a</sup> : *Emplastrum pinthatea* : Cera, sevo taurino, frictis, pice, calce viva, aequali pondera resolutus quae solvenda sunt et supermittis [pulver Li] calcis resolvis medicamen  $\frac{1}{2}$  iiiii, cera  $\frac{1}{2}$  iiiii, oleo libra una et ubi fuerit resolutum tollis [a foco Li], et cum se cooperit refrigerare agitandum cum spata mittes vinum aut acetum aut aqua mittis paulatim partem tertia olei  $\frac{1}{2}$  iiiii, agitas diligenter : facit ad eos qui torcuntur in penis aut fustibus caendantur magnifice fit. — *Emplastrum dia yoscyamo* quae sippagio, frictis, cera, adeps porcinus yosciam sucus aequali pondere conficis et uteris. — *Emplastrum myrsinatum*, lithargyru  $\frac{1}{2}$  vi, cera libra una, oleo myrtite libra una, vinum quod sufficit. Item aliud myrsinatum, cera lib. i, molibdinis  $\frac{1}{2}$  iii, psimithiu  $\frac{1}{2}$  i, sirico  $\frac{1}{2}$  y, oleo myrtite  $\frac{1}{2}$  y, coctu psimithiu cum oleo mittis modice [vino Li]. — *Emplastrum albo ad husturas*. Lithargyro, sulfor vivo, psimithiu, ana  $\frac{1}{2}$  iii, cera  $\frac{1}{2}$  iii, oleo myrtite quod sufficit. — Item aliud, lithargyru  $\frac{1}{2}$  i, plumbo husto  $\frac{1}{2}$  i, in alio habent  $\frac{1}{2}$  iiiii, siricu  $\frac{1}{2}$  ii, oleo myrtite libra i. Item aliud dia siricu, sirico  $\frac{1}{2}$  vi, psimithiu  $\frac{1}{2}$  i, cera libra una, oleo libra una, conficis et uteris. — *Emplastrum dia psimithiu*. Lithargyrum, psimithiu ana  $\frac{1}{2}$  ii, adipes recentes porcinos, cera, ana lib. ii, oleo roseo  $\frac{1}{2}$  vi. Item aliud psimithiu  $\frac{1}{2}$  v, cera lib. i, oleo omfacino  $\xi$ , conficis et uteris. Item aliud psimithiu, lithargyru ana  $\frac{1}{2}$  i y, axungia recentem  $\frac{1}{2}$  viii, cera  $\frac{1}{2}$  vii, conficis et uteris. — *Emplastrum dia fonfolego* apolotice, fonfolicus  $\frac{1}{2}$  ii, lithargyrum  $\frac{1}{2}$  ii, psymithiu  $\frac{1}{2}$  i, catmias  $\frac{1}{2}$  ii, mulibdenis  $\frac{1}{2}$  i, adeps porcinus  $\frac{1}{2}$  iiiii, cera  $\frac{1}{2}$  vi, myrtite oleo aut roseo lib. i. — Item aliud *emplastrum Fonfoleucus*, psymithiu, lithargyrum ana  $\angle$  ii, ladanu  $\frac{1}{2}$  i, acacia  $\angle$  ii, oleo myrtite  $\frac{1}{2}$  viii, cera  $\frac{1}{2}$  iii, ovarum vitella numero viiiii, conficis et uteris.

De son côté, le manuscrit 621 ajoute après le chapitre 6 : Quod sufficit ad species siccias terendas donec ad omnem lenitatem perveniant; et supermittis que liquata sunt in mortario, et teris donec se omnia adunent, et uteris.

(4) Le manuscrit 621 ajoute : Medicamen cera et oleum resolvis ad ignem; et cum se remiserit tollis ab ignem, et cum spatula agitas fortiter donec se refrigeret; et sic mittis vinum aut acetum aut aqua paulatim donec habundanter in se

<sup>a</sup> La première forme, mais avec une rédaction tout à fait différente, le chapitre 7 du texte grec et de 621.

inbibat quod miseris et unum corpus fiat. Sit autem quod supermittis tertia pars ab olco. Uteris autem ad eos qui in publico fortiter fuerunt caesi; vel membra eorum fuerint rasa, aut in cede fuerint confisi, aut ex alto cadentes leduntur, et livida membra et contusa fiunt.

(5) Le manuscrit 621 ajoute trois recettes : *Emplastrum diafonfoligon apuloticon* : Psimitiu ~ ii, catmias ~ ii, molibdenis ~ i, adapes porcinas recentes ~ iii, cera ~ vi, oleu myrtle aut roseu lib. i. Conficis et uteris. — *Emplastrum diafonfoligon bonum* : Fonfoligos ~ iii, psimithiu ~ iii, lytharguiru ~ iii, libanu ~ i, acacia ~ ii, oleu myrtle ~ viii, cera ~ iii, vitella ovarum novem. — *Emplastrum alium diafonfoligos* : Catmias ~ ii, stibeos ~ ii, litharguiru ~ ii, psimithiu ~ ii, fonfoligos ~ ii, oleu roseu ~ i (in alio oleu roseu ~ viii), cera ~ iv (in alio pumica) adapes anserinas ~ ii, adapes gallinacias ~ ii, sucus strignu quod sufficit. Hoc Martyrius conficiebat.

(6) Ici le manuscrit 621 ajoute : *Emplastrum immotum* quem accepi a Martyrio arcario Ravenna, qui facit ad vulnera profunda replenda vel purganda, et celeriter ad sanitatem perducit. — Calciteos crudu ~ i, catmias ~ iii, lepidos calcu ~ i, calcu cacaumenu i, libanu i, therebintina ~ ii, cera ~ iii, oleu roseu ~ iii. Sicca omnia teris et tricoscinas, et mixta in mortario pulvera et cetera resolutas supermittis et uteris. Solvis medicamen cum oleo roseo aut cum oleo commune et infusos lenteos, id est mutaria, in vulneris mittis et desuper ipso medicamen ponis. — *Emplastrum cui supra Diascordu*; id est Martyrii. — Nitru ~ vii, colofonia lib. i, cera lib. i, oleu lib. iii, alei spicos numero quinquaginta; conficis et uteris ad plurima.

(7) Ici le manuscrit 621 ajoute : *Emplastrum diapsimithiu*, ad scabiosos et ad combustos et ad effersuras ignitas : Psimithiu ~ iii, lytharguiru ~ ii, cera lib. i, oleu roseu lib. i. Conficis et uteris.

(8) Ici le manuscrit 621 ajoute : *Emplastrum barbara Galiini*. — Ad splenicos et ad stomaticos pladuntas, et ad flegmones, ad interocelicos, et ubicumque desiccare volueris tumores; et glutinat. (Voy. Gal. Sec. gen. II, 22; t. XIII, p. 555-561.) Cera terebenthina, pice sicca, asfaltu judaicu, colofonia ana lib. singulas, iu, xystu, psimithico, miseos, calcantu, stipteria, scistes, libanu, galla asiana, aloe, lepidos cyprios, origanu, ammoniacu, thymiamatos, ana unc. singulos, oleum lib. i; acetum quod sufficit. — *Emplastrum angelicon*, faciens ad omnes passiones et ad omnes vulnera malitiosa, et ad sinus vulnerum, et ad pannoclosa, et multos sinus implicitas vulnera; emplastro solo utentes, ante aqua malaxato medicamen. Conficitur autem sic, cera, colofonia, senape, frigi, ana libras duas semis, lauri baca libras v, nitru alex.

(9) Ici les manuscrits de Laon et de Leipzig intercalent ce qui suit : Uteris hoc medicamen ad recentes plagas et antiqua vulnera (ulcera Li) et ad serpentium morsus et ad canes rabidi morsus et ad scorpionis morsum, et ad condolomata et ad ganglias et ad cyradas et ad parotadas et ad lentigines (et ad cyr.... lentig. om. Li) et ad symata et ad syringia et ad cyronia et ad malitiosa vulnera. Educit ossarum fragmina, spinas et sagittas et omnem sulcolum et senus replet, purgat carnes replet, glutinat et cicatricum inducit et inflammationes solvit, adposita thorace omnia quae circa viscera sunt passiones vel duritas et scyros (scimus Li) et ydropolis et infixa in articulis vel ossarum fracturas et ad vulnerum (ulcer. Li) insanabilium et putridorum et ad nervus incisos et contusos et ruptus et putredos et ad apostemas et cymithala et pustulas malas quaecumque malaxari opus habent et ad oculorum reuma frontis superposita repremit. Oleum roseum autem resolutus, facit etiam ad pus aurium et effusionem veretri et ani, subfumigatu vero ex eo et frigidorem male habentem matricem et qui duriter pariunt educit et pecus mortuum sive vivum nihil mali faciendum, et quo vocatur secundas educit (et pecus .... educit om. Li), sanat autem et piriodicas id est pyticas (tipicas Li) passiones, in lenteo inductus inpositus fronti antequam comprehendatur, et serpentes et omnes venenosas pistes (potest Li) de domo suffimugatus expellit et liberat.

(10) Il y a ici un déplacement qu'il sera facile de constater en ayant le grec sous les yeux.

*Emplastrum diamolibdenis.* — Psimithiu lithargiriu, plumbu ustū molibdenis catmias ana ~ i, cera iiiii, oleu myrtle ~ vi, vinum quod sufficit; conficis et uteris. — *Emplastrum diastrignu* : molibdenis ~ iiiii, cera assungia porcina vetere ana lib. i, oleu roseu ~ v, sucu strignu lib. i.

(11) A la place des chapitres 15 à 20, qu'il omet, le manuscrit 621 donne la recette suivante :

*Emplastrum dia aereon* (*διὰ τῶν αἰρόν*) — *farina lolii*). — Facit ad syringia et ad mamillas mulierum, et ad inguiinas et subascellas, et in collo apostematibus. Quando autem ponitur medicamen duos facis emplastros : unum ponis et alium tollis, et quem tollis ponis in pariete detersa, et illa que fuit in pariete vulneri superponis et melius operatur : pice spana lib. ii, resina pituina ~ viii, cera ~ iii, oleu vetere ~ viii, aspaltu ~ ii β, farina lolii creta subtiliter

*Emplastrum dia yron*, pice lib. i, pī tuinis unc. iii, cera alba ~ iii, cera rufa ~ iii, oleo vetus cyatus tres quod est media emina pensu ~ v, asfaltu ~ ii γ, eron id est lolio farina tenuissima ~ iiiii, resoluto levas ab ignem et superspargis tota pulvera simul et aspaltum tritum tepefacta liquida aspargis lolii farina et aceto ~ viii. Conficis et uteris. Ad mammilarū pessimas duritas est enim multum desiccativus et anodinus id est doloris amputat. Item

~ xiii. Que solvenda sunt resolvit et levias de foco et mittis tritum asfaltum, tepidum autem factum mittis farina lolii et superspargis acetum ~ iii. Facit ad mamillarum duritas pessimas. Neque plus desiccavit aut anodinon aliter poterit medicamen.

*Emplastrum usia.* — Qui haec habit, substantiam magnam habit; facit enim ad omnem duritas, et ad ossorum luxaturas et dolores articulorum et laterum, ad cancros et cyradas, et ad infisimata et ad tumores omnes, et ad vulnera et syringia et acyronia vulnera, et ad bestiarum vel serpentium morsos, ad fracturas, ad inpetigines; ad ydricos desperatos et tumidos vel aqua plenos, desiccat et curat et ad sanitatem perdicit; surculos cannas, sudes inpositus extrahit; epar et splen inpositus curat, et ad pedum dolores podagras amputat, et aemoptoicis deforis positus sanat; cefalargicis in fronte positus tollit dolorem, nec non et aemigranicis, splen autem in dies septe curat; conficitur autem sic eu ~ ii β, lithargiru ~ ii β, psimithiu ~ ii β, lepidos calcu ~ i, libanu ~ iii, aut ~ i, asfaltu ~ viii, tereventhines ~ x, pice sicca ~ viii, oleu aut butyru lib. i; iu, lithargiru, psimitiu, lepida, livanu fundis tricoscinas et teris cum aceto ad omnem subtilitatem, ceteras autem species que solvenda sunt resolvit, in caccavo cum asfalto trito coquis et in mortario superfundis, teris fortiter et facis mandalia et uteris.

alia confectio dia eron, pice lib. ii, putinis ~ viii, cera terrinica ~ viii, oleo ~ iii, aspalto cretu ~ ii γ, lolii farina ~ i. Conficis ut dictum est; facit ad omnia, maxime ad inflammations.

*Emplastrum usia.* — Usia substantia dicitur. Qui hoc habet medicamentum substantiam habet. Facit autem ad omnes duritas et fracturas ossarum ad doloris articulorum vel laterum, ad cangrenas, ad ciradas, ad fimbriata, ad tumoris, ad ulcerata et ad siringia, ad cyroma, ad serpentium morsum, ad luxum, ad inpetigines, ad eos qui aqua replentur et ydripi fiunt, curat, spinas [cannas Li] filicis inposita extrahit, et ad epar et ad splen, facit etiam ad podagras (et ad artritica Li) et ad emoptoicus et ad cefalargicus et emigranicus; splen autem in diebus septem curat inpositus. Conficis autem sic, in ~ i γ, lithargyrum ~ ii γ, psimithiu ~ i γ, lipidus calcu ~ i, libano ~ iii, sin menus ~ i, aspalto ~ viii, (add. marg. : calcu cacaumenu ~ i), terebentina lib. i ~ viii, pice sicca lib. ii ~ viii, (add. marg. : oleo et butyro lib. i). Iu, lithargyru, psimithiu, lipida libano tundis cernis et teris, et iterum cum acetum diligenter, cera autem resolvit in caccavo, aspalto vero teris et mittis in caccavo (asp.... in cacc. om. Li) et resolvit omnia superfundis in mortario et malaxas et facis mandalia.

Les chapitres 15, 16 et 17 sont tirés du manuscrit de Laon, qui remplace les chapitres 18-20 par deux recettes intitulées, l'une : *Item alia elefantini emplas-*

*trum para Joanne grammatico*; et l'autre : *Emplastrum galbiane* (galbanum). . . . .  
*Emplastrum didascoli* quam usus est Adrianus imperator.

*Item aliud elefantini emplastrum para Johanne grammatico.* — Faciens ad omnes duritias antiquas et modernas passiones et ad omnes tumores et inflammationem (inflationes Li) veretris (veteris Li) et scyrominas et duras et ad omnes duritias diuturnas in omni loco corporis (natas vel factas solvit mirabiliter, recipit haec Li), bdellio ℥ xx, mandragore cortices ʒ viii, rudo cnidiu id est alicaccavo ʒ viii, rudo (orodo Li) panacus ʒ vi, opopanacus ʒ viii, cera lib. i, terebentinis lib. i, colofonia ʒ xx, sucus potamugitonus ʒ xx, solvit mirabiliter confectio et uteris aut pro potamugitonus mittis alamentis ʒ xx. [Conficis et] sic uteris.

*Emplastrum galbiane.* — Gamimella ℥ xvi, lippidus (lepidus Li) eritru ℥ xvi, sempervivo ℥ xvi, catmias ℥ xvi, smyrnes ℥ xvi, draconteae radices ℥ xvi, gentiana ℥ viii, calcethenus ℥ iii, calcantu ℥ viii, sidia ℥ iiiii, galla asia ℥ iiiii, salis oreto ℥ iiiii, miseus ℥ iiiii, aristolocia longa ℥ xvii, ireus ℥ xiiii, aristologia rotunda ℥ xviii, salis ammoniaci ℥ vi, calcu cecaumenu ℥ xii, in xystu ℥ xii (in x, ℥ xii om. Li) terebentina ℥ xii, aloe bona ℥ xiii, propoleus ℥ xvi, ammoniaci ℥ xvi, stipteria rotunda ℥ xvi, stiptiria scistes ℥ vi (stipt. scistes ℥ vi, om. Li), aceto ȝ i γ, cera ℥ xl, colofonia ℥ Θ cccviii, galbanis ℥ xxi, apocymatus ℥ lxxiiii, oleum vetus ℥ cxiii. Conficis et uteris.

*Emplastrum didascali*, quam usus est Atrianus imperator, emplastrum ad omnes passiones a capite usque ad pedes, colofonia in alio lib. ii, scp xviii (colof. . . . . xvii om. Li), ad migraniae doloris in fronte positus cum aluta, et dolorem tollit emigranio et capitis reuma oculorum repremit et catarrum amputat et aurium doloris tollit, resolutus cum oleo nardino in auris stillatus et ad nares cacueticas passiones cum aceto resolutus, ad suspriosos in pectore cum aluta inpositus, cardiacis et stomachicis et spleneticis et dysintericis et opustotonicis ad præcordia positus, artriticis, podagricis [sciaticis Li] et ad omnes nervorum dolores et ad luxa et ad fracturas et ad puncturas (et ad p. om. Li) acus, extrahit ossa quae muta (matassa Li) sunt fragmenta et lippidus callicis (colicis Li) [et nefritici Li]. Resolutus cum oleo cyprino aut rutatio adhibitus et [ludus Li] ad tenismo et ad vissica reumatizantem aut alitem patientem ut non infringatur lumbis superpositam, resolutam oleum nardinum et super veretrum et ano, facit etiam ad vulnerum cruenta et veteris, similiter et ad siringodis et ad cancros et ad cyradas et ad inguinias et ad canglia, ad senilis corpora, ad apostemas omnes et ad veteris (veretri Li) et ad ani vitia cacoetica, purgat enim vulnera et replet carnem et cicatricat et glutinat et rumpit cyradas et spinas et cannas et filices extrahit et vetrum et ligna, facit bene et ad cyronia vulnera et cancerosa vulnera, facit autem et ypaticis superpositus [et desuper lana superposita] infusa cum vino et oleo, spleniticis autem cum

pusca. Ad mulierum passionis et ad paronicia et ad unguis scaviosas et ad interocelicus [in suis pedibus revocat intestina et corocelicos Li] sanat et senus vulnerum glutinat, est autem et hoc opus (acopum Li) mirabilis resolutus et inunctus et malaginati modum inpositus, [sirancicis autem circa fauces et collum inponitur Li] et ad mamillis passionibus et ad ex omfalosidis (ad umfalos Li) ad umbilicum praeminentes et ad cartilaginis fractas glutinat (om. L) et ad incisas et ad nares et aures fractas glutinat, facit et ad carnis de feris comedas, linisorsimi (leonis ursi simii Li) corcodili, scorpionum, aspidum [et omnium Li] serpentium et ad hominis morsum et ad haec omnia hujus medicaminis potentia facit probatum a nobis. Conficit autem sic. Omnes species suprascriptas tundis et cernis et iterum simul mixta pulvera teris cum aceto in sole in diebus sex et post dies sex remittis terebentina, colofonia, galbana, cera, propoleus, ammoniacum oleum, et cum se omnia remiserit facit eum.

(12) Les manuscrits de Laon et Leipzig intercalent ce qui suit : Et post haec accipies cera (resina Li) colofonia ⅔ xxiiii, cera ⅔ iiiii, oleum ⅔ ii, et sucus de salice quos colas eminam, resina cum oleo coquis ad ignem mollem donec per homino et (pirom monet Li) anatribomenus therea appareat et egestum igniste, post haec mittis cera et postea cum bene habens apparuerit levas ab ignem olla et sic mittis sucus de salice factus ana modice satis (om. Li) et post haec reponis super ignem et coquere oportet mitius donec fluat, supermixtum enim (lenem Li) medicamen hoc modo in vasum marmoreum nitidum aut aereum lenis superstilans partem de sucus et postea ipsum medicamen ibidem recondis, malaxas et uteris.

(13) Le chapitre 22 est placé après le 24<sup>e</sup> dans le manuscrit 621, qui omet le chapitre 23 et la première recette du chapitre 24, laquelle recette se trouve, ainsi que le chapitre 23, dans le manuscrit de Laon.

(14) Ici les manuscrits de Leipzig et de Laon donnent un *Emplastrum usia* que j'ai mis, à la note 10, en regard du même *Emplastrum* dans le manuscrit 621.

(15) L'*Emplastrum ad fagidinica* manque dans le manuscrit 621, mais il se trouve dans le grec et dans les manuscrits de Laon et de Leipzig. Je reproduis ici le texte de Laon : *Emplastrum ad fagidinica ulcera et cancosa.* — Adamantus, ibiscum viridem aut siccum supermittis sevum hircinum et uteris. Si autem nimis infusus fuerit ulcus adponis mutaria sicca et superponis sevum cum eviscum; uteris autem et curationis capitalis.

(16) Ici les manuscrits de Laon et Leipzig insèrent une recette qui manque dans le manuscrit 621 et dans le grec. Je reproduis le texte de Laon : *Item ad*

*interocelicus*: simfitu radices  $\frac{1}{2}$  vi, copressi pilas xx, axungia porcina vetus unc. vi, quiafru  $\frac{1}{2}$  vi, uva passa exoxata  $\frac{1}{2}$  vi, simul malaxas et supra uteris, ego autem cypressi miscui  $\frac{1}{2}$  vi.

(17) Le manuscrit 621 ajoute : *Item potio guttrosis*. — Nitru alexandrinu i  $\beta$ , spongia virgine cum coeliis suis integra, stafidagrias  $\sim$  i  $\beta$ , avallanas purgatas n° xlviii, carta virgine colimato (*sic*) uno semis, porpura bona ligulas, una semis. Haec omnia mittis in caccavo rude et coperis et linis coperculum creta et mittis in forno ut ardeat, et cum ustae fuerint tollis cinus et teris; cui addes apii semen  $\sim$  i, piper grana xxvii, lasar vivu  $\Theta$  iii. Haec omnia trita et simul mixta ut sit pulvis mollissimum et ex ipso pulvere dabis coeliario uno cum vino robeo potionem jejunis; bibat autem a luna xvii usque ad xxvii. Hoc facis per lunas tris. Infantibus cum vino dabis, majoribus autem cum aceto dabis ex pulvere coeliaries ternos; mulieribus vero dabis binos. — La fin du chapitre 34 est donnée d'après le manuscrit de Laon.

(18) Ici les manuscrits de Laon (dont je donne le texte) et de Leipzig ajoutent la formule suivante : *Item aliud ad fagidinica ulcerā*, pastenace folia trita cum mel superpones, melius est enim pastenace silvestris folia quam domestice; si non invenis agrestis domestica mittis.

(19) Je transcris ici le texte du manuscrit de Laon, qui présente avec celui du manuscrit 621 des différences notables. Le manuscrit de Leipzig est conforme, à quelques différences près, à celui de Laon.

*Ad cyronia ulcerā*, tippidus calcu  $\angle$  x, cera  $\angle$  x, stiptiria scistes  $\angle$  ii, cera malaxas calefacta ad ignem aut ad solem aut ad aqua calida et sic misces diligenter pulvera superscriptas et cum se totum collegerit in uno inducis in lenteo et superponis. — *Ad ulcus et morsura serpentium*. Sidio husta supersparges aut ipsum tritum superpones, calamo est stiptiria scistes hustas supersparge. *Item aliud* ad haec, ysopo  $\angle$  iii, uva passa  $\angle$  iii, nitro  $\angle$  iii, tritas supersparge.

(20) Le manuscrit 621 ajoute : *Item ad tumorem ani* : Catmias usta et lota  $\sim$  i, libanu  $\sim$  i, ponfoligos lotu  $\sim$  i, psimithiu lotu  $\sim$  i, amylu  $\frac{1}{2}$  viii, crocu  $\frac{1}{2}$  vi; crocu teris cum lac mulieri aut sapa, cera  $\sim$  v, oleu roseu  $\sim$  iii, ovarum octo albumen, cum quas cetera teruntur et cerotus superfunditur.

Cette recette manque dans les manuscrits de Laon et Leipzig, qui donnent les suivantes, lesquelles, à leur tour, manquent aussi bien dans le manuscrit 621 que dans le grec. Je donne le texte de Laon.

*Emplastrum ad fracturas*. — Pice brutia lib. i  $\frac{1}{2}$  iiiii, lithargyru lib.  $\frac{1}{2}$  iiiii, libano  $\frac{1}{2}$  viii, terebentini  $\frac{1}{2}$  viii, sevo taurino lib. i  $\frac{1}{2}$  iiiii, galbanu  $\frac{1}{2}$  i, opopaeacus  $\frac{1}{2}$  i, cera  $\frac{1}{2}$  iiiii, oleo vetus libra una, acetum  $\frac{1}{2}$  v. Conficis et uteris. *Item*

*aliud catagmaticum emplastrum.* — Precipuus est ad fracturas cum vulnerationem et sine vulnerationem haec habes alterum medicamen opus non habet, recipit haec lithargyrum  $\frac{1}{2}$  i, cera  $\frac{1}{2}$  v, pice  $\frac{1}{2}$  i, sevo vitulino  $\frac{1}{2}$  i, iu, xistu unc. ii, terebentinis  $\frac{1}{2}$  x, libano  $\frac{1}{2}$  x, oleo cecino cotila i, galbanu  $\angle$  x, opopanacus  $\angle$  viii, acetum quod sufficit. — *Item aliud* istius non minorem, dicitur autem magnus satis, lithargyrum  $\frac{1}{2}$  i, sevo taurino  $\frac{1}{2}$  i, libano  $\frac{1}{2}$  i, pice liquida libra una, opo sycomorum lib. i, terebentinis  $\frac{1}{2}$  x, cera  $\frac{1}{2}$  v, oleo cecino  $\frac{1}{2}$  i, aut oleo vetus cotila una, iu xistu  $\angle$  viii, galbanu  $\angle$  viii, opopanacus  $\angle$  viii, acetum quod sufficit. (Item aliud — sufficit om. Li) Coquis hoc modo, mittis in ulla lithargyrum cum oleo cecinu aut vetus et sevo taurino, et coquis usque admolentum fiat; post haec mittes cera et terebentina adhibe et alio vaso cocto opo sicomoron et picem donec quod sufficit et sic mittis ubi lythargyrum coexisti in prima ulla esta ubi pix cocta est coquis donec bene misceantur [v°] et deponis caccabum de focum et mittes galbanum; iu autem et opopanacus habeto in mortario cum aceto trito et libano, post haec infrigidas et infundis in mortario, coquis autem et supradicta imples hoc modo. — *Item aliud* diapente, cera pice frictis ana libra una, galvanis  $\frac{1}{2}$  i, opopanacus  $\frac{1}{2}$  i, vino bono quod sufficit.

*Oxyra crocera*, facit epaticis, spleneticis ypocondriae tensionis nefreticis et ad omnes nervorum passiones, pleureticis, peripleumoniticis, artriticis, sciaticis et ad nervorum contractiones et luxus et fracturas et incisis nervis, solvit autem et omnes duritias et ad serpentium morsum et canis rabidi morsum. Pice sicca brutia lib. ii, cera lib. i, ammoniaci [timiamatus Li] unc. iii, libano (libanus arrenus Li)  $\frac{1}{2}$  iii, galbanis  $\frac{1}{2}$  iii, croco  $\frac{1}{2}$  ii, aceto agro  $\xi$  iii, teris ammoniacum et libano cum aceto in mellis spissitudinem cocti et in alio mortario teris croco, pice autem mittis in caccavo teste non in aereo et supermittis quod superavit acetum et coquis agitas frequenter et cum acetus fuerit aconsumptus supermittis cera et si solserit supermittis ammoniacum et libanum agitas frequenter; atende ne foras exeat de ulla; post haec mittes galvano et cum fuerit resolutum et amolentum fit supermittis crocum et fundis in mortario; misces bene et uteris. — *Item oxyra* qui facit podagricis artriticis et ad omnem dolorem et luxatis, pice brutia lib. ii, cera lib. i, ammoniacum  $\frac{1}{2}$  iii, terebentina  $\frac{1}{2}$  ii, libano  $\frac{1}{2}$  i, galbano  $\frac{1}{2}$  i, acitum  $\xi$  i  $\gamma$ . — *Item alio oxyra afrodisi* utilis ad omnes suprascriptas acetum  $\xi$  i  $\gamma$ , pice lib. ii, cera lib. i, ammoniacum  $\frac{1}{2}$  iii, colofonia  $\frac{1}{2}$  ii, [oleum  $\frac{1}{2}$  ii, galbana  $\frac{1}{2}$  ii, bdellio  $\angle$  pen  $\angle$  vi, medulla cervina  $\frac{1}{2}$  ii, add. Li] terebentina  $\frac{1}{2}$  iii, senopede  $\overline{scp}$  ii, mannis  $\frac{1}{2}$  ii. Confidis et uteris.

Malagma dia melitus, cera lib. i, lithargyrum lib. i, mel lib. i, oleo lib. i, colofonia  $\frac{1}{2}$  iii, sevo taurino  $\frac{1}{2}$  iii, terebentinis  $\frac{1}{2}$  ii, coquis lithargyrum ut sit amolentum et sic mittis cera et sebum et sic terebentina et uteris. — Item dia melitus malagma, magnifice solvit omnes duritias, oleum lib. i, lithargyrum lib. i, terebentina lib. i, adeps anserinus  $\frac{1}{2}$  vi, cera  $\frac{1}{2}$  viii, coquis oleum et lythargyrum donec amolentum fiat et sic mittes adipes et cum [bene Li] se fecerit mittis tere-

bentina et coquis donec constitutionem bonam habeat, et sic mittis cera et levas caccabum ab ignem et tepefactum medicamen ante coquis mel solum et sic mis- cis medicamen et permisceas et uteris.

Diacylon malagma, lythargyrum tritum lib. ii, oleo dulce lib. vi, fenu greco emina i, lino semen emina i, evisci radices lib. iii, aqua  $\frac{1}{2}$  iii, sementes et radices confranges minutatum coquis cum aqua donec habeat super digitos duo et sic ex-premis sucus lib. iii, et misces cum oleo coquis donec aqua consumetur et modicum dimitis ut infinget sic mittis lithargyrum agitas frequenter coquis vero a mollem ignem donec amolentum fiat id est ut non inquiet digitum. Resolutio diaquilon, cera alba  $\frac{1}{2}$  g, oleo albo lib. ii, fermento diaquilon  $\frac{1}{2}$  vi, haec omnia simul resolvit et uteris (Resol. .... uteris om. Li). — Item diaquilon, lithargyrum lib. ii, oleo lib. ii, cera  $\frac{1}{2}$  viii, feno greco, lini semen, evisco, psillio, cucumeris agrestis radices, ptisanas, coquis omnia simul cum aqua et sucus exinde lib. ii, coquis ut sit amolentum.

Ad molles et delecatas carnes et difficile et ulceratus cera lib. i, [verba erasa om. Li] oleo roseo lib. i, psimithiu  $\frac{1}{2}$  viii, sales ammoniaci  $\frac{1}{2}$  iii, lippidus cyprias  $\frac{1}{2}$  ii, libano  $\frac{1}{2}$  i, iu  $\frac{1}{2}$  i, sidion  $\frac{1}{2}$  i, calce viva  $\frac{1}{2}$  i, scistes  $\frac{1}{2}$  i. Conficis et uteris.

(21) Ici les manuscrits de Laon et Leipzig ajoutent une recette, que je transcris d'après Laon : *Item embroce ad inflammationis percussura et ad luxum, et ut non fiat apostema et cito digerat, lexiva partem unam oleo mundo partes duas miscis ut sit glyodes et sic cum lana inponis aut cum spungia intincta inponis ad luxum et uteris.* Item cerutum qui facit ad eos qui in paena torcuntur aut cum fustis ce-duntur, cera  $\frac{1}{2}$  iii, axungia  $\frac{1}{2}$  ii, lithargyrum  $\frac{1}{2}$  iii, mel  $\frac{1}{2}$  iii, oleo roseo lib. i, ovas iii. Facis cerutum et uteris.

(22) Le manuscrit 621 ajoute : *Item embroca ad stomaci et epatis inflammations et ad febres : Oleu camimelu ~ (sic), oleu melinu ~ ii, oleu nardu ~ i, fabae farinas ~ iii, vitella ovarum n° v; sapa quod sufficit ad ea colligenda.* — *De cerotis.* Cerotum qui facit ad omnem apostimam et od omnes antiqua vulnera vel cancros omnes; purgat et cicatricat : cera lib. ii, adapes porcinos lib. i, sapone lib. i, colofonia ~ vi. Conficis et uteris.

(23) Les manuscrits de Laon et Leipzig ajoutent ici une recette, que je re-produis d'après Laon : *Item ceratum dia saponorius* qui facit ad apostemas et paro-tedas et fistulas et forunculus, cera lib. ii, axungia lib. i, sapone lib. i, frictis  $\frac{1}{2}$  vi. Conficis et uteris ad omnis veteris vulnera purgat et cicatricem inducit.

(24) Nouvelle addition dans les manuscrits de Laon et Leipzig; je donne le texte de Laon.

*Ceruta calastico pari yciron (ygron Li) diacylo, cera  $\frac{1}{2}$  vi, oleo roseo aut omfa-*

cino lib. ii γ, resolvis et supermittis [diaquilon medicamen lib. i, et cum spata agitas donec se infringet et sic supermittis] vino ϕ vi, et cum manu fortiter miscis simul, quodsi pro vino sucus intubae aut psillie mittis facit maxime ad anum si erisipelas patiatur. — *Item parigron calasticum*, adapes porcinos recentes (purgatos add. Li) ϕ liiii, cera ϕ xxiiii, lithargyrum ϕ vi. [psimithio ϕ vi, add. Li]. Conficis et uteris.

(25) Ici le manuscrit 621 donne la recette suivante, puis les chapitres 49, 50 et 51. *Item aliud cerotum dianethinis* ad febres et causos incidentos. — Anethu viride lib. i, camimella lib. i, scilla lib. i. Istas herbas coquis in aqua ad tertias, proicis eas et mittis in ipsa aqua oleu lib. v; et iterum coquis donec aqua consumatur. Et sic mittis adapes porcinos recentes lib. ii, cera lib. ii. Ancusam vero et sempervivas herbas ana ii. Teris in mortario et supermittis cerotum conficis et uteris.

(26) Ici le manuscrit 621 ajoute : *Item unctio ad arthriticos*. — Afronitru lib. i, oleu vetere lib. ii, origanu tritu et cretu ρ vi. Conficis. — *Item alia unctio arthriticis* : Nitru robeu ρ i, stipterias ρ i, cera ρ vi, oleu vetus libra una. Conficis et uteris.

(27) Ici le manuscrit 621 ajoute : *Epithima diaspermator quam accepi a Maximo pimentario Ravenna*. — Panacos ρ ii, melilotu ρ ii, anissu ρ ii, apii semen ρ ii, ameos ρ ii, ireos ρ ii, cardamomu ρ ii, nitru ρ ij, baca lauri ρ ii, fenoculi semen ρ ij, senape ρ ii, terebenthinis ρ ii, ammoniacu ρ vi, cera lib. i, sevi taurinu lib. i, mel lib. i, colofonia lib. i β, oleu cyprini ρ viii, acetu emina. Conficis et uteris. — *Epithima poliarcion*. Crocu ρ ii, folium i, storace, libanu smyrnis, aloë, ammoniacu, amomou, cyperu, cardamomu ana ρ ii, cassia ρ i, brateos ρ i, terebenthena ρ i, cera ρ xvi, oleu nardu ρ vi, oleu cyprinu ρ xii, balsamu ρ i. Conficis et uteris.

Les manuscrits de Laon, dont je donne le texte, et de Leipzig ont eux aussi et seuls une addition.

*Item diaspermatum*, cera ↗ c, ammoniaco ↗ c, feno greco ↗ c, terebentina ↗ c, sevo taurino ↗ c, amiso ↗ c. — *Epythima dia thileus malactica*, cera ϕ viii, terebentina ϕ vi, ysopo cerotes ϕ iiiii, interdum et frictis lib. i γ, (*Epith.* lib i γ, om. Li.) petrosilino ↗ li, panaces radices ↗ l, yreus [illirus Li] ↗ l, nitro ↗ l, ameus, conficis et uteris ↗ l, samsico ↗ xxv, cassia ↗ xii, cardamomu ↗ xii γ, nardo celticus ↗ xii γ, dauco cretico radices ↗ xii γ, mel emina media, oleo cyprino lib. i, vino odorato quod sufficit et uteris.

(28) Ici les manuscrits de Laon et de Leipzig ajoutent la recette suivante : *Item aliud ad febres et ad medias calentis et ad stomachi dolorem (ardorem Li)* croco ϕ i, cera ϕ xii, oleum roseum unc. vi, rosa sicca manu plena, ova iiiii, albumen,

infundis rosa et in tepida teris croco mittis albumen et mox tritum fuerit tolles de mortario et cera cum oleo roseo remissa mittis in mortario et teris (cum oleo et teris om. Li) et sic addis species quae sunt trita.

(29) Ici les manuscrits de Laon et Leipzig ajoutent : Facit et ad causos febres adhuc etiam et qui sitem patiuntur et inflammationis epatis et splenis.

(30) Le manuscrit 621 ajoute : *Epithyma diacarios quam Lisias autor compo-  
suit malactica.* — Facit ad jecoris et lienis abscessibus et ad strumas et ad parotidas, articus calcibus quoque supporantibus avaliter dolentibus; facit et ad ventris concoctionem, et ad hydropicos et epatis et splenis duritiam. Et maxime ad eos uteris qui adhuc forte virtute sunt quia fortis est medicamen. — Ammoniacu thumiamatos  $\angle$  xvi, ireus illirices  $\angle$  xvi, opopanacos  $\angle$  viii, cacrios  $\angle$  viii, bdelliu  $\angle$  xv, storace  $\angle$  viii, adapes vitulinos  $\angle$  xvi, galbanis  $\angle$  viii, piper grana clx, cera  $\angle$  xlvi, olei irini feces quod sufficit, et vinum similiter.

*Epithyma flagra*, que et malaxat duritas et confortat et mollat stomachum et epar et splen et flegmonem ipsorum relaxat et mollat, unde lassatis et defectis ydropicis adhibetur; nam et lexepyrethus est, hoc est febres solvit. — Crocu  $\angle$  xii, aloe  $\angle$  viii, mastice  $\angle$  viii, storace  $\angle$  iii, in alio  $\angle$  viii, bdellii  $\angle$  viii, ammoniacus  $\angle$  xvi, adapes anserinos  $\angle$  xvi, ysopo cerotes  $\angle$  xxxii, cera lib. i, oleu cyprinu lib. i, quod si extas est roseum; multi etiam nunc mittunt oleum nardum  $\sim$  vi et roseum  $\sim$  vi, vinum bonum ad sicca terenda quod sufficit.

Les manuscrits de Laon et Leipzig donnent aussi un *Epythima flagri*, mais très-different de celui du manuscrit 621 : *Epythima flagri tonotica* qui facit ad stomaci et epatis et splenis duritias, confortat et relaxat (malaxat Li) quae dura sunt, ammoniaci  $\angle$  viii, bdellio  $\angle$  viii, storace  $\angle$  viii (in alio  $\angle$  iii Li), mastice  $\angle$  viii, croco  $\angle$  viii, aloe  $\angle$  viii, cera  $\angle$  cxvi (iū Li), ysopo cerutes  $\angle$  xxii, oleo roseo lib. i, vino ad siccas species terendas quod sufficit.

*Epithyma ydropicis* quae tumorem tollat. — Cera  $\angle$  cxcii, pice spana  $\angle$  xcij, stipteria ygra  $\angle$  xcvi, nitru xcvi, mannis  $\angle$  xcvi, aloes  $\angle$  xlvi, pyretru  $\angle$  xxviii, aristolocias  $\angle$  xxiiii, bdelliu  $\angle$  xxiiii, amomu  $\angle$  xxiiii, ammoniacu xxiiii, cardamomu  $\angle$  xxiiii, viscu  $\angle$  xxiiii, oleu  $\angle$  xxiiii, acetu quod sufficit. — *Epithyma ypo-  
thirion* qui facit ad asciten et ex alto extrahit humores. *Epithyma ypothirion* recipit haec : colofonia  $\angle$  cclxxxiiii, cera  $\angle$  xcii, pice spana  $\angle$  xcii, stipteria ygra  $\angle$  xcvi, nitru  $\angle$  xcvi, solfur vivu  $\angle$  xcvi, mannis  $\angle$  xcvi, pyretru  $\angle$  xxviii, bdelliu  $\angle$  xxiiii, ammoniacus thumiamatos  $\angle$  xxiiii, cardamomu  $\angle$  xxiiii, viscu de querco  $\angle$  xxiiii, oleu  $\angle$  xxiiii, aloe  $\angle$  xlvi, aristolocias  $\angle$  xxiiii, acetum quod sufficit. — *Epithyma  
quae facit ad multa*, id est ad diaforesin faciendam hutilissima est, et ad reprimen-

dos tumores ydropicis; splen resolvit et aposthemas desiccat et dothienas, sed et in articulis humores desiccat, et ygrocephalos et steatomata, id est mattas, desiccat et chirisin et parotidas adhibitus sanat, et ad alia multa mirabiliter facit, calcanthu ~ iii, aloes iii, afronitru ~ iii, psimithiu ~ vii, cera ~ vii, oleum ~ x, acetu acerrimu quod sufficit; conficis et uteris. — *Epithima diadafnidon*: ad ascites et splen; solvit omnem duritiam, ebebit de profundo humores, sed et apostemas desiccat, cera pytunes, pice bruccia, nitru rubeu, baca lauri sicca, sevtaurinu, ammoniacos thimiamatos, mannis, libanu, ana lib. i; quae solvenda sunt solvis et pulvera superspargis, et cum se miscuerit fundis in mortario et teris et sic uteris. — *Epithima ad ydropem tempanitem et ad sciron epatis*: fortiter enim ventositatem digerit et malaxat duritias maxime epatis, resina frixa lib. iii, cera lib. ii, pice sicca lib. ii, stipteria ygra lib. i, nitru rubru lib. i, sulfur vivu lib. i, mannis lib. i, oleu vetus emina, acetum ad sicca terenda quod sufficit; conficis et uteris: probatum; ebebit enim ex profundo humores et sciros solvit. — *Epithima Nileos*. Ad febres et ad inflammationis. — Ammoniacus thimiamatos lib. i, cera lib. i, crocu ~ i, oleu roseu lib. i; plurimi etiam mittunt oleum roseum ~ viii; ammoniacum cum aceto resolvis; crocum cum vino teris; cetera vero resolvis duplii vaso; et cum tepidum fuerit, miscis omnia simul et uteris. — *Epithima Nileus ad febres*. Cera ammoniacum ana libra una, oleo roseo ~ viii, croco ~ i, acetu quod sufficit. — Item epythima Nileus febrentibus ammoniaci lib. i, dactylos purgatos lib. i, cera lib. i, croco ~ i, oleo roseo quod sufficit, infundis dactylos rasus deintus enas in aceto [agro add. Li] et teris ut sit emplastrum similis et sic teris ammoniacum ut sit siccum et in trulla resolvis cera et oleum roseum conficis et uteris. (Mss. de Laon et Leipzig.) — *Epithima Nileos*. Ad febres et ad flegmonem epatis, splenis et stomaci. — Ammoniacum lib. i, ductulos pingues maiores purgati senis de intus et de foris cortices lib. i, cera lib. i, crocu ~ i, oleu roseu lib. i. Infundis rasos ductulos in aceto acro et teris postea in mortario cum ammoniacu ad modum emplastri, et crocum simul; et sic cetera liquata ut supra conficis et uteris. — *Epithima Nileos quam usus est Jacobus*, ad febres et flegmone omnes. — Ammoniacu lib. i, lithargiru lib. i, cera lib. i, oleu roseu lib. i, crocū ~ i, acetu quod sufficit ad siccas species terendas; et conficis ut supra et uteris. — *Item epithima Nileos* quae facit ad ypocondriae tensiones et ad articulorum dolores; solvit autem et omnes duritias, facit et ad fracturas et ad luxaturas et ad flexuras nodorum et ad declinantes inflammationes epatis et splenis et stomaci. — Recipit haec: cera lib. i, ammoniacu lib. i, crocu ~ iii, oleu ciprinu lib. i, acetum quod sufficit; ut supra conficis, et ad erisipelatas vel ad omnia quae omnes Nili confectiones superadditas faciunt. — Les recettes 2 et 5 se lisent aussi dans le manuscrit de Laon.

(31) Le manuscrit 621 ajoute: *Epithima diamelon*, thonotica et lyxipyreton: crocu ~ iii, aloë ~ iii, storace ~ iii, mastice ~ iii, ductulos nicolaos lib. i, con-

sicis et uteris, facit epaticis stomaticis. — *Item aliut, Afrodisi arceatri, epithima diamelon*, qui facit ad duritias et defectionem epatis vel stomaci. — Crocu  $\angle$  iii, cassia fistula  $\angle$  iii, bdelliu  $\angle$  iii, murra troclites  $\angle$  iii, medulla cervina  $\curvearrowright$  ii, dactulos  $\curvearrowright$  vi, aloe  $\curvearrowright$  i, citotonca  $\curvearrowright$  iii, mastice  $\curvearrowright$  i, terebenthena  $\curvearrowright$  iii, cera  $\curvearrowright$  x, oleu nardu  $\curvearrowright$  iii, oleu melinu  $\curvearrowright$  iii, absintiu  $\curvearrowright$  i, ireos  $\curvearrowright$  i, ammoniacu  $\curvearrowright$  i, storace  $\curvearrowright$  iii, enantu  $\curvearrowright$  i. Conficis. — *Epithima acharistu mirabilem quem usus est Eusebius*. Malaxat duritias et epatis et stomaci et splenis, et virtutem locis inponit. — Cardamomu  $\curvearrowright$  iii, aliqui  $\curvearrowright$  iii, bdelliu  $\curvearrowright$  ii, murra  $\curvearrowright$  ii, ammoniacu thimiamatos  $\curvearrowright$  vi, crocu  $\curvearrowright$  i, storace  $\curvearrowright$  ii, aloe  $\curvearrowright$  ii, mastice  $\curvearrowright$  vi, cera lib. i  $\beta$ , colofonia lib. ii, massuca  $\curvearrowright$  ii, terebenthensis  $\curvearrowright$  iii, libanu  $\curvearrowright$  ii, xylobalsamu  $\curvearrowright$  ii, oleu camomilu  $\curvearrowright$  vi, absinti sucus  $\angle$  iii; vinu quod sufficit.

(32) Le manuscrit 621 ajoute trois recettes anonymes; la première et la troisième se lisent également dans le manuscrit de Laon. *Epithima diapsicon*: evisci radices lib. i, dactulos pingues lib. ii, camimela herba  $\curvearrowright$  vi, lini semen emina, melilotu  $\curvearrowright$  vi, vinu adrianu  $\xi$  pimentari autem Ravenna aqua mittunt  $\xi$  ii, et sic infunduntur diebus tres et coquuntur donec succus efficiatur ut remaneat plus minus  $\xi$  i, et colatur sucus et inmittis in eo buccellatum mundum tritum et cretum (criblatum LL) ad tenuem tricoscinum lib. v, (et cum succus infocas sicut pastores faciunt et cum infocatum fuerit et cum totum in se biberit sucum conficis bene spissum et) facis laganos multum tenues, et posthaec in mortario mittis litharguiru lib. i, psimithiu lib. i et facis pulvera et supermittis aqua emina una, et teris cum spuma argenti et cerussa multas oras, et facis ut sit glyodes, et mittis in trulo, cui addes oleum betus lib. v, et coquis ut sit amolintum ad lenes prunas; posthaec in trulione colofonia lib. ii, cera lib. i, terebenthena lib. i, et si tivi videtur ut modicum bulliat, ad lenes carbones bulliat, et tollis ab igne caccabum, et cum se modice infrigdaberit, supermittis laganas de pane factas, et agitas fortiter, et cum se bene miscuerit, uteris ad epaticos, splenicos, stomachicos, ypondria dolentibus, ydropieis; duritias solvit, dolores amputat, inflammations mitigat; et ut simpliciter dicam, ad multas facit passiones. Quod si ad confortandum epar aut stomachum vis facere, cum vino conficis; multi autem et ipsos dactulos cum suprascripto pane terunt. Cum sucos et nigra fit confectio et fortior... — *Epithima tonotica* . . . . . stomachi et epatis dactulos n° viii; et ad pensa ipsorum micas panis interiores, alterum tantum infundis in vino adriano, crocu  $\angle$  iii, mastice  $\curvearrowright$  i, aloe  $\angle$  iii, ammoniacu  $\angle$  iii, . . . oleu nardu quod sufficit; conficis et uteris. — *Epithima diamelilotu*<sup>1</sup>: nardu celticēs  $\angle$  x, cyperu  $\angle$  iii, cardamomu  $\angle$  viii, ireos  $\angle$  viii, murra  $\angle$  viii, ammoniacu thimiamatos  $\angle$  viii, alii  $\angle$  i, alii  $\angle$  c mittunt ammoniacum, melilotum  $\angle$  xxv, terebenthena  $\angle$  i, cera  $\angle$  c, oleu cyprinu emina media, acetum quod sufficit.

<sup>1</sup> Dans LL, un peu différent et plus court.

(33) Au lieu du chapitre 68, que je donne d'après le manuscrit de Laon, qui omet le chapitre 66, le manuscrit 621 a deux petites recettes anonymes : *Epithimā dia enanthiu tonotica*. — Enanthiu  $\sim$  i, rosa  $\sim$  i, crocu  $\sim$  i, melilotu  $\sim$  i, mastice  $\sim$  i, aloe  $\sim$  i, omfaciu  $\sim$  i, dactulos lib. i, oleu cotonite quod sufficit. — *Epithimā ad causos* : aloe  $\sim$  i, dactulos lib. i, mastice  $\sim$  ii, melilotu  $\sim$  ii, cera lib. ii, oleu roseu lib. ii; conficis.

(34) Ici le manuscrit 621 ajoute : *Malagma filagriu*. Ad epatis duritias solvendas. — Ammoniaci gutta  $\sim$  xiii, cera  $\sim$  xiii, crocu  $\sim$  i, mel  $\sim$  iii  $\frac{1}{2}$ , smyrnis trocl.  $\sim$  i  $\frac{1}{2}$ , melilotu  $\sim$  i  $\frac{1}{2}$ , oleu nardu  $\sim$  xii, vinu quod sufficit; et cum epati in posue-  
ris super stomachum, ne resolvatur superponis stomacho cerotarium confectum ex  
absentio et oleo nardo.

(35) Ici le manuscrit 621 ajoute : *Marciaton unguentum*, ad stomachu et epar et omnem dolorem corporis. (Laon et Leipzig ajoutent : Melior est ad stomachi causa marciaton quam decamiron aut pentamerus; dolores tollit et malaxat, si qua ibi est duritia et calefacit et confortat stomacho.) — Storace calamente  $\sim$  iiiii, mastice  $\sim$  iii, medulla cervina  $\sim$  ii, om. La), terebenthenis  $\sim$  i, (ysopu cerotes  $\sim$  i, om. La) balsamu  $\sim$  i  $\beta$ , oleu omfaciu  $\sim$  vi, oleu nardu  $\sim$  vi, oleu glaucinu  $\sim$  i, cera alba  $\sim$  iii, conficis et uteris.

(36) Ici le manuscrit 621 donne la première partie du chapitre 87, puis les recettes suivantes : *Diaaltheas calasticu*, qui facit ad omnes dolores, si in modum ceroti perfricitur locus. Facit et ad omnes inflationes stomachi; si in modum epithimatis in stomacho inponatur; et non solum inflationes stomachi curat, verum etiam ventris constrictionem, quamvis antiquissimas sint squibalias resolvit et sine aliqua molestia educit; maeronosiam vero de stomacho discutit educit. Quartanariis, tertianariis inposita medetur, fastidium tollit, frigus prohibet et viscerum constrictionem solvit, si in modum epithimatis inponatur. Et non solum stomachum, verum etiam et viscera ventositate occupata inposita resolvit omnem vento-[95 v°] sitatem; nervos etiam contractos, si ad prunas aut in balneo aut ad sole calido manibus confricetur, curat. Menstrua, si in tempore ipso renes et pectines perunguatur, provocat. Conficis enim sic : evisci radices lib. iii, feni greci purgati  $\xi$  i, lini seminis purgati  $\xi$  i. Haec omnia infundis in aqua  $\xi$  xv, in vaso eneo triduo; deinde tamdiu coquis ut prope siccatur aqua; levas de foco et colas ad linteum, et exprimis sucos ut facias lib. ii. Mittis in cacavo ipsos sucos, cui addis olei lib. iiiii, et coquis ad lenem ignem ita ut semper agites donec sucus consumatur et solus remaneat oleus; tunc sublato ab igne culas ad linteum et sordiculas quas inveneris proicis et oleum ipsum remittis in caccayo mundo cui addis cerae lib. i  $\beta$ , colofonia lib. iiiii, galbanis  $\sim$  ii; per postea galvanum mittis quando lebare habis ab igne, levas et uteris. — *Calasticu ad omnes dolores* : ammoniacu  $\sim$  iiiii, galba-

nes ~ iiiii, medulla cervina ~ iii, tereventhenis ½ i, mel ½ iii, cera ½ iii, oleum ½ vi, conficis et uteris. — *Calasticum alium ad omnia.* — Galvanis, opopanacos, castoriu, medulla cervina, ana ½, ysopu cerotes ~ iii, terebenthalis ½ vi, cera, colofonia, sevu taurinu, adipes porcinas veteres exalatas ana lib. ii, oleu vetus lib. ii ½, conficis et uteris. — *Calastica [unguentum LL] bromia*<sup>1</sup>. — Facit ad omnes nervorum passiones, ad paralyticos, opisthotonicos, et ad omnem dolorem nervorum, cera lib. i, pytunes lib. i, galvanes ½ i, tereventhenis ½ i, medulla cervina ½ i, sevu taurinu ½ vi, ysopu cerotes ½ iii, adapes porcinos ½ i, butyru ½ i, oleu commune lib. i, infundis in aqua lini semen ½ iiiii, fenu grecu ½ iiiii, cyminu ½ iiiii, aneti fasciculum unum, rutae fasciculos tres, cocumeris silvatici radices fasciculos tres, evisci fasciculum unum, coquis cum oleo et aqua usque dum aqua consumatur, et culato oleo resolvis cetera in oleo et uteris.

(37) Le manuscrit 621 ajoute quatre recettes, dont la seconde et la quatrième se lisent également dans Laon et Leipzig : *Item aliut*, quod si facie contusa livor subcruentus est, haec compositio nocte et die tollit inposita : aristolocia ¼ ii, taspiae ¼ ii, bdelliu, storace, ammoniaci, galvani, colofoniae et resina ex lentisco liquidae, libanum, ireos, cerae ana ¼ iiiii, conficis et uteris. — *Item aliut* : Faba masticata et inposita ad haec proficit. — *Ad colum ex ventositate factum.* [Ad coli inpneumatusis LL.] — Ciminu ethiopicu ¼ ii, apii semen ¼ v, glaucu ¼ ii, piper albu ¼ i, tundis, cernis et reponis, et cum opus fuerit das coclearia duo cum mulsa ciatos iii. — *Entatica potio.* Magna est haec potio eodem modo facta. Semen aedere nigrae et camimela, et summitates acutas scyni ana ¼ iiiii, porri semen, erucae semen, et satyriu ana ¼ ii, piper ¼ i. Teruntur cum vino et fiunt trocisci habentes (trociscos dragmeos La) singulas, et das unum cum emina vini postea laverit (post balneum LL), bibere, sine requiem facit tensionem virgae (incessabilis est ad veretri commotionem LL). Oportet autem tunc bibere ubi cicero elixatus est et mulsa ex utrisque eminas tres, et menta trita superspargat obulos tres. Non oportet qui hoc accipit trociscum inplere se cibum, vinum (vino debet prae sumere diureticu LL) autem amplius bibat.

(38) Ici le manuscrit 621 ajoute : *Item acopum diacissu.* — Facit ad tremulos, ad paralyticos qui sibi levare manus ad ore non possunt, et ad omnem resolutiōnen nervorum et dolorem baca lauri (en *cursive* : i. e. ros marinu) ½ i, libanotida ½ i, ruta silvatica ½ i, copressi pilas xl, herba savina ½ ii, samsucu ½ i, ederae folia manu plena, vinum ½ ii, coquis cum herbas oleu ½ ii cum duo ½ vini et cum remanserit oleus, addis cera lib. i, axungia vetus lib. i, conficis et uteris.

(39) Ici les manuscrits de Laon et Leipzig ont l'addition suivante : *Diagiro*

<sup>1</sup> Dans le manuscrit de Laon, après l'*acopu maricaton*.

*acopo*, id est de pupuli arboris, gemmas collectas modicum vinum italicum in oleum mittis leptomeres et [non Li] stiptico lib. xv modice coctus has gemmas mittuntur et omni die agitas et maxime quando sol calet et in domo est calida, celerius utique magis de gemmas pupuli qualitatem et virtutem oleus ad se trahit, post duos menses aut tres expremis gemmas et colas et proiecis gemmas; oleum reservas; claudis cum lenteo; est sine mordicationem diaforeticus, cera et resina mittis sufficienter, cera quartam partem resina autem xii, pinguor fit et presus est oleus quinque partes addes ceram et aliquotiens sex, coques autem debet in vaso duplice nam si in foco coquis inbecillior fit; utilissimus et ad omnes copus passiones aut amatus ut qui non sunt aut homatus id est voluntarensis alienitia aut cutem humoris qui non sunt ommia et non quis ex glutinous.

*De oleis diaforeticis* id est qui digerit humores vel eventat. Camemillinus oleus diaforeticus est et magis si ei admisceatur secundum ipsam mensura, cera et resinam, diaforeticus autem est et anethinus oleus si per se adhibetur sive cum cera et resina adhibitus, coquitur autem in duplice vaso oleus anethinus, melius autem est si viridis sit anetus, radix autem vite albae cocta in oleo et sic feceris ut supra dictum est diaforeticum habes medicamen quemadmodum de cocumeris agrestis radices similiter factum vel de eviscum [aut brionie radices similiter de bete radices coctum Li].

(40) Ici le manuscrit 621 insère la recette suivante : *Trociscus diarnoglossu*. Facit ad ragadas et scycadas et syringia et polippus. Ypocistidos cylu  $\frac{1}{2}$  ii, liciu indicu  $\frac{1}{2}$  iii, balaustiu  $\frac{1}{2}$  ii, opiu  $\frac{1}{2}$  ii, rosa sicca  $\frac{1}{2}$  ii, galla asiana  $\frac{1}{2}$ , acacia  $\frac{1}{2}$  iii, plantaginis sucus  $\frac{1}{2}$  ii, gummin  $\frac{1}{2}$  ii  $\beta$ , solfur vivu  $\frac{1}{2}$  ii, flores rose  $\frac{1}{2}$  ii, corni cervini usci  $\frac{1}{2}$  ii; facis trociscum et siccas in umbra; et cum opus fuerit in cute ocularia fricas cum vino et mel, id est cum vino mulso; ad polipus cum stuppa inmittis in narcs, et in die una ter mutas. — Cette recette se lit aussi dans Laon et Leipzig.

(41) Ici le manuscrit 621 insère la recette suivante : *Trociscus diacartu*. — Faciens ad cancros que in omni loco fiunt, et in veretro et in ano et ad omne ulcus : Lepidos calcu  $\angle$  ii, calcu cecaumenu  $\angle$  ii, carta combusta  $\angle$  ii, arsenicu  $\angle$  ii, plumbu combustu  $\angle$  ii, libanu  $\angle$  ii, solfur vivu  $\angle$  i; conficis et uteris pulver cum oleo roseo ad omnes carcinomata; nam ad pterigiu digitorum, id est urbicalum, pulver uteris, et facit mirabiliter; sed sulfur mittis  $\angle$  ii et uteris, nam si trociscus vis facere, cum suco plantaginis facis aut vino stiptico. — *Trociscus dioriganu*. Facit ad nomas cancros, ypopia, erpetas, flegmonas, exanthemata et ad veretri ulcera; rumpit, replet et cicatricem inducit. Sidia mali granati  $\angle$  cc, acacias cl, olivae folia virides trita  $\angle$  cc, miseos crudu  $\angle$  xl, calciteos  $\angle$  xl, stipteria scistes  $\angle$  xl, origani comas siccas  $\angle$  xx teris, sicca et facis pulver ad tricoscinum; folia autem olivae et origanum singulatim teris et supermittis pulvera et facis cum

vino nigro stiptico trociscos, et siccias in umbra; et cum opus fuerit teris trociscum et facis pulver et cum sapa cretica teris ad mellis spissitudinem, et mittis in buxide crea et uteris.

De leur côté, les manuscrits de Laon et Leipzig contiennent l'addition suivante : *Trociscus andronius*, scistes, smyrnes ana  $\angle$  iiiii, calcantu  $\angle$  ii, libano  $\angle$  viii, qui-  
tinum  $\angle$  x, aristologia  $\angle$  xii, aliqui  $\angle$  viii, galla asiana  $\angle$  viii, sapa quod sufficit.  
— *Trociscus pollidus (poligidus Li)* frages, sidia  $\angle$  xvi, smyrnes  $\angle$  viii, aleo  $\angle$  viii,  
scistes  $\angle$  v, libano  $\angle$  y, calcantu  $\angle$  viii, fel taurino  $\angle$  vi, vino dulce quod sufficit.  
— *Trociscus melas*, sidia  $\angle$  x, aristologia  $\angle$  viii, galla asiana  $\angle$  viii, scistes, aloe,  
libanum, ana  $\angle$  iiiii, smyrnes  $\angle$  ii, calcantu  $\angle$  ii, vino bono quod sufficit, facis  
trociscis et uteris cum sapa.

(42) Le manuscrit 621 ajoute : *Trociscos ad scabias* : lithargiru  $\dot{\gamma}$  ii, calce  
viva, psimithiu bernicaria ana  $\dot{\gamma}$  iii, cum vino facis trociscos et iterum cum vino  
teris et inlinies. — Se lit aussi dans les manuscrits de Laon et Leipzig.

De leur côté, les manuscrits de Laon et Leipzig ajoutent les recettes suivantes : *Trociscus diacastoreo* qui facit ad horis et veretri ulcera et ad dentes laxos et gin-  
givas purgat, smyrnes, castoreo, stiptiria scistes, sidia, in xistu ana  $\dot{\gamma}$  ii, mel...  
sinopicum yreus ana lib. i, vino quod sufficit. — *Trociscus ad capititis dolorem et  
oculorum*. Inlinis tempora et oculos juvat et caput, libano, yreus, comeus ana  
 $\angle$  iiiii, smyrnes  $\angle$  i, ovarum duobus albumen simul teris facis trociscos et cum  
opus fuerit cum aqua resolvis et lenis. — *Trociscus ad capititis doloris diversis*, mox  
linieris frontem (presentem Li) amputat dolorem; utique si febriant et frenetism  
patientur mirabiliter facit, lauri bagas (baca Li) novas (uva Li) virides  $\angle$  vi, yreus  
 $\angle$  ii, opopanax  $\angle$  i y, cum aceto facis trociscis et cum opus fuerit cum aceto et  
oleo roseo induces. — *Trociscus licynicus* ad inpetigines, faciens ad inpetigines  
pessimas, agrestes fidias agrias id est feras, fici folia virides  $\angle$  ii, myseus  $\angle$  iiiii,  
calcanto  $\angle$  ii, calcetheus  $\angle$  xiii, calce viva  $\angle$  viii, libano  $\angle$  iiiii, sulfor  $\angle$  x, ace-  
tum quod sufficit. — *Trociscus ad quartanas opio, ruta, yosquiamu (ypocistida  
Li)* ana  $\dot{\gamma}$  i, croco  $\angle$  iiiii, cassia  $\dot{\gamma}$  ii, sulfor vivo  $\dot{\gamma}$  iiiii y, cum aqua facis trociscos  
pensantes scpl. i, bina das in pusca ante duas horas accessionis. — *Trociscus scia-  
ticis, ydropicis* faciunt mirabiliter et per urinas deponunt, coloquintidas  $\angle$  vii,  
piretru  $\angle$  iiiii, piper albo  $\angle$  ii, murra  $\angle$  ii, facis trociscos pensantes  $\angle$  i y, aut ii,  
[das in dulce aut in mulsa ciatis ii, in diebus v, Li] quae singulas potionis ad de-  
ducenda flegma sanat.

(43) Le manuscrit 621 ajoute : *Trociscus diaspermatos* : Apii semen  $\dot{\gamma}$  iii, fe-  
nuculi semen  $\dot{\gamma}$  i, anisu  $\dot{\gamma}$  i, amcos  $\dot{\gamma}$  i, papaveris albi semen  $\dot{\gamma}$  i, yosquiamu  
albi semen  $\dot{\gamma}$  i, opiu  $\dot{\gamma}$  i, sidia mali granati  $\dot{\gamma}$   $\beta$  (sidia id est flores mali granati;  
quod si flores non habes, mittis cortices mali granati ana  $\dot{\gamma}$  i, LL), flos rose  $\dot{\gamma}$   $\beta$ ,  
galla asiana  $\dot{\gamma}$   $\beta$ . Omnia seminia in pulverem redigis; opiu in aqua infundis et

facis trociscos habentes scripulo uno semis. Das ad tusse in mulsa; ad ventris fluxu das in sucos orizae; qui cum tusse reiciunt das in posca; ad profluvium mulieris in aqua lentisci; ad nausia in aqua absenti; ad internorum (interanorum La, intestinorum Li) dolorem et inflationem stomaci in mulsa; ad dysentericos et emoptoicos in apozima de rosa. Das enim ad omnes  $\overline{s}$ s passiones unum mane et unum sero. — Se lit aussi dans les manuscrits de Laon et Leipzig.

(44) *Trociscum Xenocratis auctoris*, qui facit ad catarru, cefalargicis, stomaci defectu vel dolore, ad strofus et cholo, et ad inflationem vel ventositatem spiritus et his similia. (Au lieu de : *et his similia*, Laon et Leipzig ont : corporis et ex cruditatem factus doloris sanat, et recentem de naribus sanguis fluxum. Facit et ad matrices causas, et quando derigare (desiccari Leipzig) opus est reuma. Facit et ad emoptoicus, et reumam oculorum confestim stare facit tigma imposta.) Daucu storace, piper, apii semen, anisu, ana  $\angle$  iii, yosquiami  $\angle$  vi, opiu  $\angle$  iii, murra, castoreu, crocu, ana  $\angle$  ii. Aqua facis trocicos pensantes  $\Theta$  i. Das in vino eunti dormito. — La composition du médicament est omise par les manuscrits de Laon et Leipzig.

(45) Ici le manuscrit 621 ajoute deux recettes qui manquent dans les manuscrits de Laon et Leipzig : *Trociscus diacoralliu* ad aemoptoicos : Ypocistidos cilu  $\angle$  i, coralliu  $\angle$  i, acacias  $\angle$  ii, libanu arrenos  $\angle$  iii. Cum aqua facis trocicos draumeos (drachmeos ?), et uteris unum trociscum aut bis aut [t]er cum suco plantaginis aut poligoniae aut perdicados. — *Trociscos ad dysentericos mirabiles* : Galla asiana  $\angle$  vi, smyrnis  $\angle$  vi, ros syriacu  $\angle$  iii, copressi pilas  $\angle$  iii, opiu  $\angle$  vi. Cum apozima myrtae facis trociscus. Cum autem opus fuerit in ipsa apozima das bibere.

(46) Le manuscrit 621 ajoute trois recettes, dont la première se trouve aussi dans les manuscrits de Laon et Leipzig :

*Item pulver ut supra cefalicou* qui facit ad ut supra : ireus, ellerices, panacis radices, orobu, cirru, mannis, libanu, aristolocia, ana  $\angle$  ii, teris facis pulver et uter s.

*Item aliud cefalicou*. — Faciens ad omnem ulceram maxime in gingivis et humida si sunt sanat, hoc usum (usus est Li) synogrates (Xenocrates Li) ad soranum et acceptum, et si syringius in gingivis fuerit per quem pus ad radicibus dentium fertur sanat; facit etiam et ad sordida ulcera et in quibus nervi putriscunt et ad eos quibus cum pus etiam ossa se apperint, purgant autem senum vulnerum et replet caca et educit lippidas (lepidos Li) et callositatem amputat, yreus [illiricis Li]  $\angle$  x, orobo cerro

∠ xx, mannis ∠ v, aristholocia tenues  
∠ v, lippidus (lepidos Li) calcu ∠ v;  
teris singulatim et cernes et sic misces  
et uteris.

*Item pulvis samcuticon* qui karnes super ossa nuda inducit absque rasionem,  
calciteos, mannis, libanu, orobu, aristolocias, sarapiados, botanes, corni cervini  
limatura equale teris. Miscis et uteris. — *Item aliut uranion dicitur*, qui replent  
karnes, ireos illirices, rosa sicca, a ∠ i. Simul teris et uteris.

(47) Les manuscrits de Laon et Leipzig ajoutent les recettes suivantes : *Pulver ascimoni* (*ἰαχαιος*) id est qui sanguinem repremunt pulver et (ascimoni. . . . .  
pulver et om. Li) si anus exit foris, aspalto, galla asiana aequali pondere pulver  
uteris. — *Pulver ad anum et pulliticon* (epoloticon Li), magnum ad ragadas,  
psimithio, smyrna, molibdenis, galla aequali pondere uteris. — *Pulver iscemon*  
santon. Calceteus assum ∠ xl [calcu cecomeno ∠ c, lepidus calcu ∠ xx, miseus  
asso ∠ x, Li], scistes ∠ iiiii, uteris. — *Pulver ad veretri ulcera cicatricant* (cica-  
tricanda Li), difrecas leto frigio hustum ana ∘ i, psimithio ∠ iiiii, teris et uteris.  
— *Item ad veretri ulcerā cicatricandam* (difucas. . . . . cicatricandam om. Li)  
molibdena sola teris et uteris. — *Pulver ad sanguinem repreendum in amor-*  
roidas qui sine intermissionem fugunt, resina sicca ∠ v, mannis ∠ viii, calcitheus  
∠ x, gypsum ∠ iiiii. — *Pulver ad dentes* qui faciunt ad dentes nigros et qui se  
comedunt et ad reumatizantes gingivas vel si infusas sunt et (sunguet Li) comes-  
tas. Specclare husto ∠ xx, libanum adsenas (libano arreno Li) ∠ v, salis ammo-  
niacus ∠ v, stipteria scistes (stipt. scis. om. Li) pumice ana ∠ v, piper albo ∠ iii,  
teris et cernis et uteris. — *Aliud ad hoc quem frequenter usus sum et probavi*, corno  
cervino husto ∘ viii, panem alexandrinum hustum ∘ iii, sales ammoniaci ∘ ii,  
stipteria scistes ∘ i, costo, smyrnes ana ∠ iiiii, malavatro ∠ ii, pumice ∘ i, teris  
et uteris. (Voy. le chap. 112 grec.) — *Pulver rudia* quae repremit carnes super-  
crescentes in vulnerae, galla asiana ∠ viiiii, lippidus calcum ∠ v, calcantum ∠ iii,  
stipteria scistes ∠ iii, medietatem gallas hustas et stictas admisces.

(48) Ici les manuscrits 621, Laon et Leipzig ajoutent :

*Item pulver diacarta* : facit ad nomas, ad cancrus, in omni loco factos, et in veretro (et in ano om. LL), et ad omne vulnus, carta usta ∠ iiiii, calcu cecaumenu ∠ iiiii, plumbu combustu et lavatu ∠ iiiii, lepidos stomomatos si invenitur, sin minus lepidos calcu ∠ iiiii, livanu ∠ iiiii, solfur vivu ∠ ii; facit autem et *Pulver diacarton* ad nomas, facit ad nomas in omni partem corporis et in veretro et ad omnis vulnera. Carta husta calcu cecaumenu, plumbo husto (con- busto pro pl. husto Li) et luto arsinico, lippidus (lepidus Li) sthomamatus id est ferruginis de acario in alio autem lippidus calcu habet pro lippidus sto-

ad urbicalum in digitis si solfur  $\angle$  iiiii, mittatur inpositum, in ceteris vero vulneribus solfur  $\angle$  ii habeat et uteris in vulneribus  $\overline{s}$ s cum oleo roseo resolutum spisso aut aquoso, ut videris expedire.

mamatus, omnia aequale pondere singulatim tritas cui addis sulfor vivo medietatem contra unam speciem miscis et uteris, quodsi aequalis sulfor miseris cum alias species, facit et ad pteria quod nos urbicalis (urbiculus Li) dicimus. Pulver habundanter inpositus, illi autem qui medietatem sulfor recipit uteris cum oleo roseo pinguiorem aquoso expediens est et ad carcinomata putrida et ad vulnera renum acusior emittitur. (Mss. de Laon et Leipzig.)

(49) Ici le manuscrit 621 donne une autre rédaction du chapitre 117 et ajoute une recette qui manque dans les manuscrits de Laon et Leipzig : *Item colluriu lybianu quem H[er]as autor composuit* : Catmias  $\frac{1}{2}$  iii, psimithiu  $\frac{1}{2}$  ii, stimeos  $\frac{1}{2}$  i, amyli  $\frac{1}{2}$  i, plumbu ustū  $\frac{1}{2}$  i, asteros samiu, smyrnes  $\frac{1}{2}$  iiiii, opiu  $\frac{1}{2}$  ii, tragaganthes  $\frac{1}{2}$  i, gummen  $\frac{1}{2}$  i; pluviale aqua. — *Colluriu diaasteros Magnu sofistu* Catmia usta et lota  $\angle$  xvi, plumbu ustū et lotu  $\angle$  vii, stimeos ustū  $\angle$  xii, fonfoligos lotu  $\angle$  xvi, psimithiu  $\angle$  xvi, ges asteros  $\angle$  x, libanu  $\angle$  x, smyrnes  $\angle$  ii, opiu  $\angle$  ii, tragaganthes  $\angle$  viii, amyli  $\angle$  xviii; aqua pluviale quod sufficit.

(50) Les manuscrits de Laon et Leipzig donnent une autre rédaction des chapitres 131 et 132 et ajoutent la recette suivante : *Item aliud* (ciacus pro aliud Li) recipit spedio  $\angle$  iiiii, calcu cecaumenu  $\angle$  iii, croco  $\angle$  i, smyrnes  $\angle$  iiiii, piper albo grana xiii, gummen  $\angle$  i, teris cum vino cio non mac (om. Li) maritimum sit ameneo.

(51) Les manuscrits de Laon et Leipzig ajoutent ici une recette : *Collurium non* (om. Li) *dicenticon* : Catmias  $\angle$  iiiii, iu  $\angle$  i, misens assu triobolon, piper alb  $\angle$  iiiii, gummen  $\angle$  ii, aqua quod sufficit, facit ad caligines oculorum et ad inchoantes ypoceris subtilia calida enim erit. Collurium oxydiscicon dia maratro, facit ad caligines et ad asperas palphebras extenuat et maculas tollit, facit autem et ad eos qui corpora vident et figurās non cognoscent. Catmia ybrias (cepreas Li)  $\angle$  xvi, stimeus  $\angle$  xviii (xlii Li), iu xistu  $\angle$  xii, psimithio  $\angle$  ii, piper nigro  $\angle$  xvi (xii Li), miseus  $\angle$  xvi, opio  $\angle$  xii, omfacio  $\angle$  viii, calcu cecaumeno  $\angle$  iiiii, calcetheus  $\angle$  iiiii, croco  $\angle$  ii, nardo stacio, folio  $\angle$  ii, opobalsamo  $\angle$  xvi, gummen  $\angle$  xxviii, cum sucus fenucoli teris.

(52) Ici le manuscrit 621 ajoute la recette suivante : *Collurium aniciton asthir*. — Ad dolores oculorum, flietedas, stafilomata, ulcera sordida et putrida; fit

etiam ad longas passiones, ed cicatrices detergit. — Catmia usta et lota  $\angle$  xvi, psimithiu lotu  $\angle$  xvi, amylu  $\angle$  xii, stimeos ustū et lotu  $\angle$  xii, spodiū  $\angle$  ii, plumbū ustū et lotu  $\angle$  viii, ges asteros  $\angle$  viii, smyrnes  $\angle$  ii, opiu  $\angle$  viii, tragaganthes  $\angle$  viii, aqua.

(53) Ici le manuscrit 621 ajoute les trois recettes suivantes : *Ygrocollarius* qui tollit leucomata velut in misterio. — Sales ammoniacos . . . . scistes  $\angle$  i, calciteos  $\angle$  i; cum oleo teris; liquidum et in buxide reponis et uteris. — *Ygrocullarium* faciens infantibus ad flegmonas : crocu, aloe, liciu ana  $\gamma$  iii; aqua pluviale et uteris. — *Xyrocollarium* ad riadas : stimeos  $\angle$  iii, aloes  $\angle$  i, stipteria scistes  $\angle$  i, balaustia  $\angle$  i, facis pulver et (facis pulver et om. LL) uteris.

(54) Suivent dans le manuscrit 621 quatre autres *ana collimata* : *Item alia* : Crocu, murra, libanu, crocu magmatos; cum vino veteri teris et frontem inlinis. — *Item alia* : Gummin, libanu et farina tritici tenuissima equale pinsa, cum albumen ovi frontem inlinis. — *Item aliud* : Cocleas cum testis suis teris, et in linteo inducis et in frontem ponis. — *Item aliud* : Fabae farina cum mastice et albumen ovi fronti inlinies.

(55) Le manuscrit de Laon donne du chapitre 155 une rédaction assez différente du manuscrit 621, et ajoute trois recettes : *Ad egyptopas*. — Libanum  $\angle$  viii, smyrnes  $\angle$  viii, ladano  $\angle$  iii, cera  $\angle$  viii, stiptiriae scistes  $\angle$  iii, afronitro  $\angle$  iii, coagulum leporis  $\angle$  iii, tundis in pila et cum yrini olei feces unguis pistillum et pila et facis coptariu et uteris. — *Item aliud*. Calcanto partes duas, terebininis partem i, teris superponis, quando autem volueris cicare ut sanet, calcanto subducis paulatim. — *Item aliud*, stiptiria rotunda, iu ana  $\angle$  iii, supermittis viscum quercynum ut ea colligat et uteris.

*De smigmata et dropaces*. — Smigma et asincriton sorani recorporativa, pulvera sorani recipit calce viva  $\angle$  vi, fecla  $\angle$  vi, nitro  $\angle$  vi, solfor  $\frac{1}{2}$  iii, strutio  $\frac{1}{2}$  ii, elleboro albo  $\frac{1}{2}$  iii, lauri bagas  $\frac{1}{2}$  iii, cacrio  $\frac{1}{2}$  iii, piretru  $\frac{1}{2}$  iii, adarces  $\frac{1}{2}$  iii, stafidagrias  $\frac{1}{2}$  iii, piper  $\frac{1}{2}$  iii, senape  $\frac{1}{2}$  iii, samsicu  $\frac{1}{2}$  ii, in balneum uteris.

(56). Le manuscrit de Laon ajoute ce qui suit : *Smygma Asclepius*, faciens ad infrigdatos muscolus et ad membrana quae circa ossa sunt in corpore, et psaces et sciaticis et ad omnem membrorum compassionis, nam est metasincriticō id est recorporativus et robore in cute inducit et omnem reumatissimum repremit aut in oculis aut in dentibus aut in nares digerit aut in gingivis inflammaciones, facit enim et ad sthomaticis. Podagli autem si hoc utuntur sanguinem tollere opus non habet. Recipit haec salis communis frictas, sales ammoniaci, sales cappadocius frictus, nitro alexandrino frictus, pumice, afronitro albo, lauri bacis siccias ana lib. i, elleboro albo, elleboro nigro, strutio, stafydagria, senape alexandrino,

sulfur vivo, piretru, felis, squinu antus, quiperu ana  $\frac{1}{2}$  vi, samsycico, stipteriae scistes, galla asiana, gummen, libano, ana  $\frac{1}{2}$  v, alcionio, piper, cacrius, siccio agrio radices, gameleontus, yreus, prassio sicco ana  $\frac{1}{2}$  iii, tundis cernis teris in balneo sine oleo. Cum sudor per totum corpus apparat sparge manibus in primis in capite secundum in dorsum cum coxas malaxas; post haec humeris in manibus deinde sterna et ventrem simul cum humeris et pedes horas multas et renes noctus nullo modo temptat podagras taliter agentes.

(57) Le manuscrit de Laon ajoute au chapitre 164 : Aliqui autem addunt smyrnis  $\frac{1}{2}$  i, quitino malagranitoco cortices unc. i  $\frac{1}{2}$ ; puis il donne les recettes suivantes : *Smygma quae diu aegrotant*, uteris in balneo, post unctionem incipientem sudorem confrictionis, fecis lib. v, nitro lib. v, pumice lib. iii, samsico lib. i, stipteria scistes lib. i, cypero  $\frac{1}{2}$  iii, facis pulver et uteris. — *Smygma capitis Sorani*, nitro asso lib. ii, calce viva lib. i, fecis lib. ii, elleboro albo, cacrios, senape, stafydagria lauri bagas ana lib. i, sulfur vivo samsico, piper, costo, piretro, adarces ana lib. i, yreus  $\frac{1}{2}$  vi, haec tundis et cernis supersparges loca in balneo et intret in solio. — *Pulvera ad sinapezandum vel emplastrum*, adarces  $\frac{1}{2}$  i, afro-nitro  $\frac{1}{2}$  i, his in balneo non unctum quando incipit sudor et superspargis et fricas frequenter et sic depones in solio. Emplastrum diasinapeus, pice lib. iii, opopanacus  $\frac{1}{2}$  ii, cera  $\frac{1}{2}$  vi, sinape lib. i, acito  $\frac{1}{2}$  ii, conficis et uteris.

(58) Le manuscrit de Laon donne ici une recette qui manque dans les autres traductions et dans le grec : *Item dropax bona in balneo, aut in sole, pice sicca lib. i, pituinis lib. iii, cera  $\frac{1}{2}$  v, salis communis lib. i, nitro  $\frac{1}{2}$  vi, cacrius  $\frac{1}{2}$  vi, adarces  $\frac{1}{2}$  vi, pice liquida  $\frac{1}{2}$  vi; quae resolvenda sunt resolvis, et pulvera creta commiscis et inlita loca stet in sole aut in balneo, maxime sciaticis.*

De son côté, le manuscrit 621 donne deux recettes qui ne se trouvent nulle part ailleurs : *Dropax*. Pice bruttia  $\frac{1}{2}$  vi, colofonia lib. iii, pytunes lib. i, gutta ammoniaci lib. i, mannis lib. i, adarces lib. i, sulfur lib. i, tapsia  $\frac{1}{2}$  vi, afro-nitru  $\frac{1}{2}$  ii, cera  $\frac{1}{2}$  ii, euforviu  $\frac{1}{2}$  ii, bdelliu  $\frac{1}{2}$  ii, piper  $\frac{1}{2}$  ii, pyretru  $\frac{1}{2}$  ii, galbanes  $\frac{1}{2}$  iii, opanacos  $\frac{1}{2}$  iii. Conficis et uteris. — *Dropax simplex*. Cera pytunes picis ana lib. i, asfaltu, elleboru albu, pycu, sulfur vivu, piper, stafidagria, adarces, euforviu ana  $\frac{1}{2}$  iii, nitru lib. ii, oleu vetere  $\frac{1}{2}$  iii; conficis.

(59) Le manuscrit 621 ajoute : *Item trociscus ad dentium dolore, vel si cavi sunt: Calciteos ustu  $\frac{1}{2}$  xii, catmias botriotidos  $\frac{1}{2}$  viii, cum aceto teris et facis trociscos. Et quando opus est teris cum modico aceto aut vino et mel aut cum mulsa ei das ut teneat in patienti loco, et mox tollit dolorem. Calciteos enim cum assas ponis super carbones et suflas, et cum cooperit ardere et robeus fieri, et velut mel ex se emittere, tollis de foco et sic prius trita catmia supermittis. Ed ut supra dixi cum aceto facis trociscos. — Item smigma qui facit ad omnes ulcera*

oris, et ad gingivas infusas; hoc enim usus est Xenocrates Sorano habentem syringium in gingivis usque ad radices dentium. Facit autem et ad sordida ulcera et quibus nervi putrescent et quibus pus habundanter exit, et non ossa patientur. Purgat etiam et sinus vulnerum et replet ea quae cava sunt, et educit rimas de ossibus et callos resolvit. Ireos illirices  $\angle x$ , orobu robeu  $\angle xx$ , mannis  $\angle v$ , lepidos calcu  $\angle v$ , aristolocias tenue  $\angle v$ . Teris bene singillatim species, miscis et uteris. — *Item trociscos* qui faciunt ad dentes qui se comedunt, et infusas habent gingivas et exulceratas, et ad reumatismum et dolorem cingivarum et ad cancrum vel nomas. Carta usta  $\angle iii$ , sandarace  $\angle vi$ , calce viva, arsenicu  $\angle xii$ , rosa viride exungulata lib. iii. Facis trociscos et siccas in umbra et uteris. — *Item ad cancrum dentium*: Ros cum rosa et galla asiana bene facit.

(60) Le manuscrit de Laon donne du chapitre 176 une rédaction différente de celle du manuscrit 621; de plus, il ajoute plusieurs recettes après 178 : *Item ad dentes nigros et comestos et subinde reumatizantes et ad gingivas infusas et comes tas, specclare i, livano, arenus, ana  $\angle v$ , salis ammoniacus  $\angle v$ , stiptiria scistes  $\angle v$ , pumice  $\angle v$ , piper albo  $\angle iii$ , tundis cernis et pulver uteris. Item aliud ad dentes pulver ut supra, corno cervino husto  $\frac{1}{2} viii$ , pane alexandrino husto  $\frac{1}{2} iii$ , sales ammoniaci  $\frac{1}{2} ii$ , stiptiria scistes  $\frac{1}{2} i$ , costo, smyrnis ana  $\angle iii$ , malavatro  $\angle ii$ , pumice  $\frac{1}{2} i$ , pulver uteris. — Item aliud pulver ad dentes laxos et nigros ex reumatismo, galla  $\angle ii$ , scistes  $\angle i$ , uteris [v°]. Item aliud ad laxos dentes, galla  $\frac{1}{2} ii$ , smyrnes  $\frac{1}{2} i$ , rias cition  $\frac{1}{2} ii$ , cum aceto teris et uteris. Item ad dentium doloris, mox sine dolore fit, stipteria scistes  $\angle iii$ , piper  $\angle iii$ , piretro sieco  $\angle ii$ , yosquiami semen  $\angle i$ , teris et cum aceto facis trociscos et purgat dentes et resoluto trociscum cum aceto das ut lavet os et teneat in ore. Item anotinon ad dolores dentium et comestos et nigros dentes, est enim ad tusse mirabilis cataputia, opium, murra, storace ana  $\angle ii$ , piper albo creto, galvana ana  $\angle i$ , cum sapa facis cataputias ad dentes incavatura ex eo mittes.*

(61) *Item ad canis rabidi morsum, quod quidam ex Mestre loco nostris temporibus noscitur adinvenisse. De qua coctione panici si quis accepit, nullus periculum sustenuit. Coquitur autem panicus hoc modo : juxta puteum figis tres palos ruboreos super quos ponis ollam rudem et facis suptus de astellas roboreas focum sub ipsa olla, et mittis ex ipso puteo aquam pinsilem quantum sufficiat ad panicum coquendum, ita ut postea non jungas aquam, et tenis viginti et septem granos de faba in manu tua et dicis super olla septies vicies, ita ut per unum carmen unum granum fabae in ollam mittas cum perdicis. Dicis autem sic : si canis rabidus canem momorserit et ille illum remomorserit, quomodo ille illum non potest nocere, sic nec illum possit nocere qui de isto panico manducaverit. Et cum se coixerit ponis sub divo, et sic manducit quem canis rabidus morserit, ita ut minus in una die de tres cocleares non accipiat; accipiat autem per lunas iii, aut v.*

Hoc autem ante dies nove incoas facere, hoc experimentatum est. — Precantatio ad canis rabidi morsum : Emmanuel, ibat homo aeneus, portabat securem aeneam, feribit in arborem aeneam, excussit astulam aeneam zeta zeta dalmata exclameno exclameno nomine terrae lo amen amen, antraghopisto aulovio maxima enon antragho. Ad rabiem precanto tibi ille dicas nomen ejus hoc tertio ss sermones dices foris sub divo, si hominem morserit in axungia praccantas tertio et ponis super plaga et tres dies habeat ligatum; si canem aut aliquo alio animalem morserit, in farina aut in pane praecantás et das manducare. Hoc ante novem dies facis, nam postea non valit. — *Contra venena potata vel fungos malos, aut lactis intus coagulationem vel alia venenosa animalia et serpentes.* Quisque venenum in potionem acceperint absque aliqua dilatione statim vomere debent; sed ante accipient oleum in calda aqua et cibos ad satietatem, et iterum supra accipient oleum et aqua calida simul permixta et sic vomat. Si mox hoc fecerit et sic se purgeberit, liberatus est; et si aliquid retineatur, facilius postmodum liberari potest. Quod si venter ejus accenditur post vomitum, oleum roseum cum aqua mixtum potum dabis et mox vomere cogis. Dabis autem ei et tyriaca antidotum cum vino; haec sola, si munda est, virtute sua poterit veneno resistere; non autem inventa tyriaca, arceotidas novem et rutae folia xx teris et dabis cum vino vibere, aut herba camipiteos trita similiter cum vino. Somnus etiam omnino est prohibendus; extrema-rum igitur partium, hoc est manuum et pedum fricatio est adhibenda. Quod si mordicatio in ventre fuerit, clysterem acrum necesse est uti cum mel abundanti, et afronitriae et alia queque talia quae subtrahere valeant per ventre humores admiscenda sunt. Communes autem ad omnia venena mortalia haec est potio : Galvani optimi 2 iiii, murra troclite 2 iiiii. Haec teris et solvis cum vino dulce, et dabis bibere. — *Item aliud :* Rutae folia n° xx, nuces avallanas mayores duas, salis acinus unus, caricas duas. Si haec quis accipiat a veneno noceri non poterit. Facit autem et organus cum gallina discoctus, et jus ejus in potu datus. Item pice liquida cum lacte pota quos venenus nocit juvat.

(62) Le manuscrit 621 ajoute : *De lactes.* Lactes pota si se intus coagula-  
verit, ita ut caseum faciat, acetum dabis bibere aut sapa, aut coagulum aut silfiu;  
et sulfur vivu aequali pondera teris cum posca et dabis bibere. — *Ad sanguisugas  
potatas :* Acetum acerrimum potum dabis cum sale et quod ventrem solvat; nam  
et si sic per poto glutiantur cum secessos expelluntur. Facit autem et sucus ana-  
gallidis potus. Nos autem aleum frequenter dedimus manducandum, et liberati  
sunt. — *Ad vesparum et gabronum vel apium morsos :* Malvae folia teris et super-  
ponis, aut sesami folia; et si ipsum sesamum teras et superinponas, sanat. — *Ad  
scolopendras percussuras :* Acetum cum sale tritum acrum factum locum fomentas,  
et de cinere cum aceto cataplasma impone. — *Ad mustelae morsum :* Aleu teris  
cum ipsa tonica sua et cyminu; et sic unguis morsura et in guiro ipsa loca. Si  
autem ruptura et ulceræ fiunt, oxalmi frumentas et hordei usci pulvis superspar-

gis super ulcera. Non tamen rumpit carnem mustula nisi pepererit. — *Ad spalangii morsum*: Ubi vero spalangium nocuit, praeter eam curationem quae manu redditur, saepe homo demittendus in solio est; et danda est ex murrae et stafidagria par modus ex passi emina, aut radiculae semen, aut polii radix ex vino, et super vulnus furfures ex aceto coctae superponendae sunt; imperandumque ut his conquiescat. — *De anguis percussu*, Italiam frigidioresque regiones; in his partibus angues inveniuntur serpentes minus terribiles. Haec ergo proficiunt: Herba bittonica vel cantabrica, et centauria vel argimonia, camedria vel personacia, et marina pastinaca; singulae binaevè potui datae cum vino et super vulnus inpositae. Illut ignorari non oportet jejunio magis nocire et magis perniciosissimae sunt cum incubant. Utilissimum est ubi quis de angubus metuet, non ante progredi quam aliquid quis adsumpserit. — *Ad cicutam potam*: Merum calidum cum ruta quam plurimum ingerendum est. — *Ad yosquiamum potum*. Si yosquiamum quis bibet, fervens mulsum bibendum est aut quolibet lac, maxime tamen asinum. — *Ad cerussam potam*. Si cerossa pota est, jus ex malva vel juglandes ex vino contrita maxime potui datae prosunt. — *Ad canis et hominis et simi morsum*: Cinerem cum aceto subiges et superponis. — *Item*: Cepas teris cum mel et superponis, aut ficos, aut amigdalas amaras teris et superponis, aut spuma argenti cum sale teris et superponis. Que autem jam pus fecerint hervu tritu cum mel quam pinguissimum superponis, aut ireos trita superponitur. Si autem ipsas plagas ad volaverint, spuma argenti trita cum aqua superunguis. — *Ad serpentis percussu*: Calaminthes sicciam ad venenosas morsuras superinposita mirabiliter operatur; trahit enim ad se ex profundo omnem venenum; et cestrus supersparsus vulneribus adjuvat omnium serpentium morsus, et in linteo inducta et superposita facit. Potionem vero dabis ad serpentium morsos ruta agrestis semen, poliu, coagulum cervinum, coagulum leporinum, betae radices sucus; haec cum vino trita potuidantur. Draconteae radicis sucus si ungueas manus et teneas serpentem, sine lesione eris. Sed quid haec scribimus nisi ut experimentum habeas? Potio vero tyriacae si bona sit totam facilitatem superat omnium serpentum vel venenosarum animalium et venena pota cum vino.

(63) Le manuscrit 621 ajoute : *Item ex alio autore ad epilempicos*. Primo si necesse fuerit flebotomas; post haec dabis ei iera bibere dragmas singulas aut binas per dies xl. Post haec accipiat hanc confectionem,  $\xi$ . Coclaires singulos maiores alios xl. dies oximelle scillitico. Conficis sic, scillae sucus  $\xi$  i, mel  $\xi$  i; coquis in caccabò novo ad spissitudinem mellis, et agitas cum surculo herbae camedriae plena semine donec bulliat; et cum coctum fuerit dabis exinde ut supradictum est. Facit enim haec confectio ad suspariosos mirabiliter. Scire autem debes quando epilempicus inflari sibi caput sentit, ad sanitatem venit; tunc oportit tonderi ei caput. *Smigma* tale utatur in balneo qui recipit lupinorum farina  $\frac{1}{2}$ , hervi polline  $\frac{1}{2}$ , nitri  $\frac{1}{2}$  i; conficis et uteris.

(64) Le manuscrit 621 ajoute : *Antidotus anodinus* ad omnes qui intrinsecus sunt dolores et ad pleureticos et ad tusse : Panacis radices  $\angle$  iiiii, daucu  $\angle$  iiiii, castoreu  $\angle$  iiiii, yosquiamu  $\angle$  iiiii, opiu  $\angle$  iiiii; mel quod sufficit. — *Item antidotum anodinon* ad tusse, ad tycicos, ad catarru, ad dysintericos et cyliacos : Crocu  $\angle$  iiiii, castoreu  $\angle$  iiiii, asaru  $\angle$  iiiii, yosquiamu  $\angle$  iiiii, opiu  $\angle$  iiiii, storace  $\angle$  iiiii; mel quod sufficit. Aliqui yosquiamum  $\angle$  ii mittunt.

(65) Ici le manuscrit de Laon ajoute les recettes suivantes : *Antidotum* qui facit ptysicis, catarizominis, dysintericis, cyliacis, pleureticis et superiora hoc datur, croco, costo, reu, yosquami semen, opio, storace ana  $\angle$  iii, mel quod sufficit das ut supra alia una, yosquiamo  $\angle$  ii, mittent — *Trociscus anodinus appii* semen  $\angle$  ii, yosquami albi semen  $\angle$  ii, anisu  $\angle$  i, opio  $\angle$  i, cum aqua facis trociscus dragmeos, et das febrentibus cum aqua calida, sine febre cum vino. — *Antidotum anodinum*, somnum faciens, facit ad omnes passiones, id est ad serpentium percusso et ad nimios ex plaga factis dolores aut ex percusso et ex podagra vel ad oculorum nimios dolores; facit et ad tipus quartanas et ad sciaticus nimis doloribus patientibus. Facit enim somnum tollit dolorem, recipit haec castoreo  $\angle$  iiiii, dauco semen  $\angle$  iiiii, panacus  $\angle$  iiiii, opio  $\angle$  i, yosquami semen  $\angle$  i  $\gamma$ , mel quod sufficit, dosis ad fabe magnitudinem egyptiae cum vino qui non febriunt quiatum unum sapia dormito eunti, febrentibus vero cum aqua.

(66) Le manuscrit 621 ajoute :

Hoc medicamen non solum qui atoniam ventris patiuntur, sed et qui epatis atoniam patiuntur utilissimum est. Dari autem oportet coelarium unum, nam et si post cibum accipiatur iste medicamen, nihil nocit; bene autem offertur mane jejuno et quando dormitum iturus est; optimum igitur tempus est ut abstineat a cibo horas duas vel tres et sic accipient. Quibus autem distemperatus est venter calore nimio aut epar et fuerint cholericu, auferis gingiver et piper et solum mel et acetum mensura ssa miscis simul et coquis, ut supradictum est. — *Confectio oximellis* : Mel optimum dispumatum emina una, acetum in gustu non satis acutum nec satis dulce emina una coquis simul donec revertatur ad mellis grassitudinem, ita

Non solum his qui defectionem habent ventris quam greci atoniam vocant, sed et qui epatis atoniam patiuntur juvat similiter; manifestum enim quia maxime jejunis dari oportet usque ad coelarium unum, nocet autem nihil neminem si post cibum quis eum accipiat, bene accipit si jejunus accipiatur et si post coenam vult accipere; optimum autem tempus est ut ante duas aut tres horas ante cibum accipiatur; quibus autem distemperationem ex calore venter patitur vel qui ex colerico humore repletus iuvat, remoto vel subtrato zinziber et piper sucus, malorum cydoniorum datus cum aceto et mel tantum coctis sicut superius scriptum est, et si in supra scriptas confectiones addatur daeridius  $\frac{1}{2}$  iii, catharticus

ut in gustu mel non videatur esse crudus; datur autem de aqua temperatus; melius ergo est accipientium sensu judicare mediocritatem ipsius; temperantia autem ejus quam plurimis expediens est; sed hoc oportet ejus temperantiam fieri ut acetum unam partem et mel dispumati partes duae sint. — Tertio loco conficitur cum aqua oxymellis hoc modo : Mellis mescis partes duas, aceti una et aquae quatuor partes. Haec coquisi ut tertia aut quarta revertatur portio; et spuma, dum coquitur, auferis. Fortiorem autem oxymelle si volueris facire, aequales partes aceti et mellis miscis.

utilis fit stomachicis. — *Confectio oxy-mellis.* Mél optimum ad ignem dispermatum supermittis alterum tantum acetum, qui gusto neque nimis sit acer neque dulcis et facis mixtum ad ignem molle bullire id est ad carbones lenes ut adunetur ejus qualitas diligenter ad mellis spissitudinem ita ut non esset gusto crudus acetus videatur et ita levatur ab ignem reponitur et cum opus fuerit datur cum aqua calida temperatus, melius igitur est his qui accipiat sensui judicare ejus mediocritatem. Prima autem ejus temperantiam quam multis maxime expeditat in quo oportet fieri acetum unam partem et duas partis mellis dispumatis miscitur et sic quoquitur. Cum aqua autem hoc modo conficitur mox a principio stare amiserentur est autem unam pars aceti et duas partes mellis et quartam partem mittis aqua et coquisi simul ut ad tertiam revertatur partem aut quartam, spuma a nobis auferenda est donec coquitur, fortiorem autem si facere volueris tantum mittis acetum quantum et mel et uteris.

De son côté, le manuscrit de Laon donne l'addition suivante :

*Diacodio galeno*, mittere in uno ζ aquae oportit papaveris capita decem et ante infundenda sunt, et si fuerit humidioris et mollieris una die et nocte, si autem siccioris sunt et durioris plus habundantiae infunduntur melius est si nondum adhuc duras mittuntur neque nimis humida sint, recusandas sunt enim et siccias nimis, mittenda sunt enim decem papaveris capita, ut duxi, medias ad magnitudinem, debent enim quaedam majoris esse quaedam minoris mittis salva ratione coctionem, coctionis finis autem sit donec excoquantur totas et sic expremantur, et proiciantur papaveris capita, aquae vero miscendus est mel media mensura et ad ignem mollem et sine fumo coquitur donec constitutionem mellis attici habeat, in aqua autem pluviale facis hanc coctionem aut in fontiva leve, uteris autem hunc medicamen ad eos qui non dormiunt quorum de opio confectionis saepius cogimus dare, expedit autem medicamen maxime his quibus de capite

in tracea arteria decurrit reuma in pulmone tenues et non eos permittit dormire molestantem tussem, ad haec ergo hanc confectionem medicaminis de sapa oportet fieri, sufficiens autem coctio ad talis est passionis quando in aquae medietatem coquuntur papaveris capita admiscis in coctionem huic medicamini glyciriae radicem et quando in pulmone continetur quae de capite fluit reuma plenitudo. De mel vero confectio melior est ad ea quae urgunt ad somno faciendo aegrotis aut stade mel quam de sapa dare interdum et miscis utraque et sic datur, dosis autem sit tibi duo coeliaria et magnitudinem augmentationis. Deminutio autem fit adtendendum ad corporis qualitatem, et tempus et anni et locus, si tempus frigidus est dosis minor sit, si calidus amplius integra danda est, qui et catarro quantitas et qualitas adtendenda est aut plus aut minus detur in veritatem anodinus est iste mixterius.

(67) Ici le manuscrit 621 ajoute : *Item antidotum* ad ulcera renum et viscicæ anodinon qui mox de praesenti tollit dolorem : Piper albu ℥ xx, yosquiami semen albi ℥ xx, opiu thibeu ℥ x, crocu ℥ iii, piretru ℥ i, euforbiu ℥ i, cocumeris domestici sēmen ℥ vi, appii semen ℥ vi, cicutae semen ℥ iii, lapati semen ℥ iii, amygdalas amaras ℥ iii, feniculi semen ℥ iii; mel quod sufficit. Conficis, et cum opus fuerit dabis in calda aqua avallanae magnitudinem sive mane sive sero post cena de praesenti, et dolorem incidit et somnum facit. — *Item* ad renum et viscicæ ulcera et dolores; mox enim sine dolore efficitur : Nardu silvaticu, scolopendrīu, petroselinu, nardu syriacu ana ℥ ii; mel quod sufficit. Das in calda aqua avallanae magnitudinem. — *Antidotum* ad defectus stomachi et fastidium et qui cacexiam laborant et indigestis, et ad citatos et simplices dolores stomachi et diurnos habentibus. Recipit haec : Piper nigrum ½ v, crocumagmatos lib. i, et ½ iii, rosa sicca ½ x. Tritas et cibratas miscentur melli dispumato, et dabis avallanae magnitudinem.

(68) Le manuscrit 621 ajoute : *Catapotia* ad typos diurnos et pessimos (cametis L) : Agaricu ℥ vi, euforbiu ℥ ii, elleboru nigru ℥ iii, nitru ℥ ii, bdelliu ℥ i, piper ℥ i, epithimu ℥ ii, sucus brassicae quod sufficit. Facis catapotia et das. — *Catapotia* quae dantur epilepticis stomachicus et artriticus et podagricus mirabilis : Aloe ½ i, coloquintidos interiores ½ i, scammonia ½ i, bdelliu ½ i, ellebori nigri cortices ½ i, gummi ½ i, euforbiu ℥ iii, nitru ℥ iii. Facis catapotia cum suco caulium; dabis autem secundum virtutem infirmantis ſp iii, aut iii, majoribus autem dabis ſp vi, vel si amplius dederis non nocis; et purgat sine quarella.

(69) Le manuscrit de Laon ajoute : *Item coptariu catharticum* simula ℥ iii, nocli pinio ℥ ii, piper ℥ ii, scammonia ℥ iii, mel ½ vi, dosis ℥ ii. — *Item coptariu*. Simula ℥ i, scammonia ℥ i, nocli pineo grana xl, piper grana xx, mel

quod sufficit, dosis  $\frac{1}{2}$  i. — *Pastellus catharticus*, scammonia  $\frac{1}{2}$   $\gamma$ , salis ammoniac  $\frac{1}{2}$   $\gamma$ , spasso de semula ana lib. ii, de salemoria ammoniaci conficis spassum et de scammonia facis bucellatus x.

Après le chapitre 204, le même manuscrit ajoute : *Item cataputias ad typus quartanus sanat, aloe  $\angle$  x, nardo stacios  $\angle$  xvi, asaro  $\angle$  vi, cassia  $\angle$  xii, mastice  $\angle$  vi, croco  $\angle$  vi, xylobalsamo  $\angle$  vi, polipodio, epythimo ana  $\angle$  vi, das.*

(70) Le manuscrit 621 ajoute treize recettes : *Item pastillium catarticum* : Diacridiu  $\angle$  iii, piper grana xl, noclei pinei grana xl. Facis pastillos iii aut sex et das unum manducare. — *Pastillium catarticum* : mel dispumatu  $\frac{1}{2}$  vi, diacridiu  $\angle$  iii, piper grana xl. Facis pastillos iii aut sex et unum das manducare. — *Panem catharticum* : Anissum  $\angle$  iii, sales communes  $\angle$  iii, piper  $\angle$  iii, diacridiu  $\frac{1}{2}$  i  $\beta$ , sparsum de semula confectum in vino et mel, hoc est in vino mulso lib. ii. Facis buccellatos xii et das unum in dulce. — *Panis catharticus* : Cariosili  $\rho$  i, cyminu  $\rho$  i, foliu  $\rho$  i, anissu  $\rho$ , fenoculi semen  $\rho$  i, spica nardi  $\rho$  i, scammonia  $\frac{1}{2}$  ii, de semula factu spassu lib. ii confectus cum seru de lacte et species tritas pulvis admiscis et facis panes unc. singulas habentes; das exinde unum in dulce. Quod si bene purgare vis, facis panes xvi aut xviii et das ut supra. — *Item buccellatum* : Spassum lib. i, scammonia  $\sim$  i, apii semen  $\Theta$  i  $\beta$ , cyminu  $\Theta$  i  $\beta$ , fenoculi semen  $\Theta$  i  $\beta$ , epithimu  $\Theta$  i  $\beta$ , agaricu  $\Theta$  i  $\beta$ , .... buccellatas septe confi .... in cum vino, melle aut ydromelle et mittis. — *Pastillum catarticum* : flors farinae  $\frac{1}{2}$  vi, nucli pineu  $\frac{1}{2}$  v, diacridiu  $\frac{1}{2}$  iii, mellis  $\xi$  i. — *Sales quae faciunt ad cholera deponenda* : scammonia  $\frac{1}{2}$  i, piper  $\angle$  iii, sales communes frixas  $\frac{1}{2}$  ii; das in aqua aut in gallina aut ubi vis das sine periculo. — *Sales catharticos* quae faciunt cesalargicis, emicranicis, scomaticis et quibus in auribus sonus fit, et ad oculos; visionem acutiorem reddit, et aemorroidas movent et menstrua provocat, et paralyticos curat et ydropicos juvat, et epilepticos, artriticos et podagricos et ad flegmatis habundantiam facit mirabiliter : euforbiu  $\frac{1}{2}$  i piper  $\frac{1}{2}$  i, sales ammoniacos  $\frac{1}{2}$  ii; das cum mulsa  $\angle$  i et facit ad omnia quae praedicta sunt et cibum non corrumpent. — *Sales catharticas* ad omnes longas passiones que fiunt in meninga cerebri, epilepticis, scotomaticis, cephalargicis, emicranicis et ad aurium tinnitus vel sonitus diu habentibus; satis etiam juvat et oculorum dolores, et caliginem tollit, et ad eos quos sanguis ledit multum juvat; sed et typicos juvat; movit etiam menstrua quibus constricta sunt; sed et aemorroidas movit similiter. Dabis autem semel in mense qui aegritudines ss patiuntur; cavendum est ne die ipsa detur quam antea accepit. Danda est etiam in declinationem passionis; dabis et quarto mense. Recipit autem haec : euforbiu  $\angle$  iii, piper  $\angle$  ii, sales ammoniacos  $\angle$  i, cyminu  $\angle$  i, integra dosis  $\angle$  i, dabis in mulsa; quamdiu purgat venter bibat calidam aqua. — *Apozima cathartica* : aqua fiolas tres, anetu fasciculum unum, cyminu quantum cum digitos semel levare potueris, diacridiu scrip. iii, coquis ad tertias et das bibere. — *Item apozima* : absenti

fasciculum unum, aquae fiolas tres coquis ad tertias et colas; teris aloe  $\Theta$  iiiii, diacridiu  $\Theta$  ii, et das cum apozima  $\overline{ssa}$ . — *Item alia apozima cathartica* ad eos qui cholom patiuntur, ut in pedibus deponatur interiores  $\Theta$ , epithimiū  $\Theta$  iiiii, elleboru nigrū  $\Theta$  i, diacridiu  $\Theta$  i, coquis in aqua fiolas iii, ut ad una revertetur das bibere, hoc subinde accipiat ita ut in omni mense aut in alio aut satis ut in tertio mense trasponat, ut in anno quattuor bibat potionēs. — *Catharticum dycydonii*: Cydonea cocta lib. i, diacridiu  $\frac{1}{2}$  ii, piper  $\angle$  v, gingiber  $\angle$  v; conficis et uteris.

(71) Le manuscrit 621 ajoute : *Cathartica ad flegma deponenda*. — Glyciriza  $\frac{1}{2}$  i, cocognidiū purgatu  $\frac{1}{2}$  i, ruta viride  $\frac{1}{2}$  i, mel quod sufficit. — [Ad] *flegma*: aneti semen, ameos, piper, cocognidiū, crocu, lac tere, das ana  $\angle$  iiiii; apii semen  $\angle$  i, cassia  $\angle$  ii, mel quod sufficit; dosis coclearium irubii. — *Ad cholera catharticum*. Apii semen, puleiu, pipevana  $\angle$  iiiii, diacridiu  $\angle$  xii, mel quod sufficit; das electuarium coel. i, aut ii, aut iii, secundum virtutem. — *Ad cholera deducenda catharticum*: aloe  $\angle$  ii, diacridiu  $\frac{1}{2}$  i, mastice  $\angle$  ii, absenti sucus  $\angle$  ii, cum sucos cydri quod sufficit, sin minus cum mel das ut supra. — *Catharticum melancholicis*: amissu  $\angle$  iiiii, petroselinu  $\angle$  ii, piper  $\angle$  ii, epithimu  $\angle$  vii, mel quod sufficit; das coel. i, aut ii, aut iii secundum virtutem. — *Item aliut ad melan-*  
*cholicos*: epithimu  $\Theta$  viii, isiu  $\Theta$  iiiii, das unam potionem cum mulsa tepida. — *Ad melancholicos*: aloe  $\angle$  ii, epithimu  $\angle$  i, diacridii ovulu unu das bibere. — *Item aliut*: aloe  $\Theta$  ii, epithimu  $\angle$  i, diacridiu triovolu, das in mulsa aut calda aqua bibere. — Iera Galeni interiores squillam assan, agaricum, ammoniacū, thimiamatos, diacridiū, ellebori nigri radicis corticem, ypericū ana  $\angle$  x, epithimū, bdelliū, camedreos, prassū, cassiā fistulā ana  $\angle$  viii, murrā troclitem, sagapenū, aristolociā longā, piper albū, piper nigrū, piper longū, cinnamomū, opanacos, castoreū, petroselinū ana  $\angle$  iiiii, mel quod sufficit. Plena dosis est  $\angle$  iiiii, in mulsa data et salis dimidii coclearis valde bona est; purgat ex alto supra omnem modum varios humores, nullam faciens tristitiam, neque lassitudinem, neque concussionem, sed reddit hominem hilarem et fortē sollicite operando; curat vero emicranicos, stomachicos, epilempticos, freneticos, melancholicos, caducos varios, lithargicos et morosos, caligines oculorum, surdos, intercisionem vocis patientibus, suspiriosos, aegrotantes diu epaticos cyliatricos, nefreticos; mulierum menstrua quibus non sunt extrahit, sciaticos, podagricos, artriticos, tremulos, intigines malas, paralyticos, elefantiosos, leontoprietas, leprosos et celefos; et longas in febribus aegritudines anputat, et malas scabies curat; et celefia et passentia et fagedenica et cancros omnes curat. Crede mihi, quidquit dicta sunt omnia ex ulcerante humore generata expurgari posse et sanari.

(72) Ici le manuscrit de Laon ajoute : *Gera Galenum*. Interiores, scilla cocta, agaricu, ammoniaco ana  $\angle$  i, dagridio, elleboro nigro, cortices yppirico

ana  $\angle$  x, epythimo, polipodio, bdellio, cametreus, prassion, cassia fistula ana [v<sup>e</sup>]  $\angle$  viii; smyrnes, sagapino, aristologia longa, piper albo, piper longo, piper nigro, cennamomum, opopanax, castoreo, petrosilino ana  $\angle$  iii; mel quod sufficit. Das enim in muſa  $\angle$  iii, cum sale cocliario uno.

(73) Ce qui suit est donné par le seul manuscrit de Laon : *Cataputias*. Scammonia coloquenteda, aloe; bdellio ana  $\angle$  iii; cum sucum caulis dosis tres aut quinque noctu. — *Item cataputias*, qui duritiam ventris patiuntur. Aloe  $\frac{1}{2}$  ii, salis ammoniaci  $\frac{1}{2}$  i; cum sucum caulis dosis. — *Cataputias ad ventrem laxandum*. Aloe  $\angle$  iii, diagridium  $\angle$  i, cum suco caulis, das iii, aut v, aut vi, nocte.

*Oxymelle catharticum*. Acetum  $\xi$  iii, puleiu manu plena, ysopo manu plena. Hoc coquis cum aceto ad tertias postea colas, et addis anissum  $\frac{1}{2}$  i  $\gamma$ , polipodiū  $\frac{1}{2}$  i, agarico  $\frac{1}{2}\gamma$ , folio  $\angle$  iii, spica nardi  $\angle$  v, petrosilino unc. i, epythimo  $\frac{1}{2}$  i, dacridio  $\frac{1}{2}$  i. Tenuem pulver supermittis et coquis cum mel  $\xi$  i, ad lenes prunas ad mellis spissitudinem et sic mittis postea de foco tuleris, diacodio das autem coeliaria duo aut tres.

*Tymiama, moscaton*. Storace prima lib. i, aloe  $\frac{1}{2}$  iii, ambariu  $\frac{1}{2}$  iii, musco primo  $\overline{scp}$  vi. Conficis et uteris.

*Item alia diateseron*. Ambario  $\frac{1}{2}$  i, aloe  $\frac{1}{2}$  i, storace prima  $\frac{1}{2}$  i, musco  $\angle$  ii. Conficis.

*Tymia bona* nimis quam conficiebat Johannis pimentarius Ravenna. Storace isaurica prima  $\frac{1}{2}$  xviii, costo  $\frac{1}{2}$  iii, folio  $\frac{1}{2}$  iii, spica nardi  $\angle$  iii, croco  $\frac{1}{2}$  i, rosa sicca  $\frac{1}{2}$  ii, ungula husta  $\frac{1}{2}$   $\gamma$ , aloe nigra  $\frac{1}{2}$  i, ambario  $\angle$  iii, calamo aromatico  $\frac{1}{2}$  ii, brion  $\frac{1}{2}$  iii, mastice  $\frac{1}{2}$  i, caria indica  $\frac{1}{2}$  iii, carifillum  $\angle$  iii, musco  $\angle$  vi, massuacio  $\frac{1}{2}$  i, ladanu  $\frac{1}{2}$  i, sarvascadio  $\frac{1}{2}$  ii, stactis  $\frac{1}{2}$  iii. Conficis et uteris.

*Emplastrum usia sicut superius scriptum est* [versus dimidius erasmus]. Facit ad omnia sicut superius scriptum est, id est ad omnes duritias et fracturas ossium et dolores laterum et ad concretas cyradas infisimata, ad tumoris, ad ulcerarum, ad syringia, ad cyroma, ad plagas, ad luxo articulorum, ad serpentum morsum, ad ydropicus, ad splen, ad epipancreas; extrahit enim sudes, acus, cannas, filicis, et caetera. Conficitur autem sic, lytargyrum  $\frac{1}{2}$  v, iu  $\frac{1}{2}$  v, psimitiu  $\frac{1}{2}$  ii, lipydus calcu  $\frac{1}{2}$  ii, libano  $\frac{1}{2}$  viii, aspalto lib. i, et  $\frac{1}{2}$  iii, seminu  $\frac{1}{2}$  ii, terebentina lib. iii et  $\frac{1}{2}$  iii, pice sicca lib. v et  $\frac{1}{2}$  iii, oleum lib. ii. In lythargiro trito et cocto lento igne ut non inquiet digito, aspalto trito subtiliter cum modice aceto in caccavo resoluto leniter non ebulliat, et supermittis pice resoluta et addis lithargyro cocto, psimi-

thio, lippidus; libano; tundis, cernis, iterum cum aceto diligenter teris. Omnia resoluta in caccavo tepido mittis. Super pice et aspalto resoluto malaxa effundis, in mortario et iterum malaxa et facis mandalia.

*Emplastrum diagymnis.* — Facit ad passiones disperatas, senus omnes sanat in inguinibus sub ascellas, apostemas purgat et sanat; diaforisin facit. Fermentum de hordeo acidoniu de diebus tribus  $\frac{1}{2}$  xvi, axungia in state  $\frac{1}{2}$  iiiii, in hieme v, resina pituina lib. xii, sale  $\frac{1}{2}$  ii. Coquis resina trita et axungia supermittes fermentum cum sale trita cum modica sale ad glyu spissitudinem supermittis et agitas fortiter cum spata. — *Emplastrum dygisimis*, fermentum libras ii, pituinis lib. ii, oleum vetus lib. i, sale libra una cera lib. i; acetum quod sufficit. — *Emplastrum dia yreus*, gyreus libras ii, cera lib. i, pituinis lib. i, colofonia lib. i, vinum quod sufficit. — *Item dia yreus*, facit ad glandias et ad stethomatas et ad omnes duritias veteris et ad condilomata, est etiam diaforeticus; galbana  $\frac{1}{2}$  i, opopanax, propoleus unc. ii, ammoniacu  $\frac{1}{2}$  i, gyreus situ  $\frac{1}{2}$  iii, cera  $\frac{1}{2}$  iii, colofonia  $\frac{1}{2}$  iii, axungia  $\frac{1}{2}$  iii, oleum vetus  $\frac{1}{2}$  iii, in state oleo  $\frac{1}{2}$  i, sucus de feno greco et evisco et carecas. Teres ea quae praedicta sunt preter cyreus; haec confectio a multis probata est. — *Emplastrum [v<sup>o</sup>] dia gyreus* malactici, gireus  $\frac{1}{2}$  iii, pituinis  $\frac{1}{2}$  iii, adeps porcinus  $\frac{1}{2}$  iii, cera  $\frac{1}{2}$  iii; vinum resolvis gyriu, conficis et uteris.

*Emplastrum ad parotidas et panuclas probatam.* Calce viva et axungia vetus tundis et reponis. — *Malagma diamelitus.* Lithargyrum lib. i, cera lib. i, mel lib. i, colofonia lib. i, sevo taurino  $\frac{1}{2}$  i, adeps anserinus  $\frac{1}{2}$  vi. — *Item dia melitus.* Lithargyrum libra una, oleum roseum lib. i, cera lib. i, mel lib. i, axungia porcina  $\frac{1}{2}$  iii, terebentina  $\frac{1}{2}$  ii. Coquis amolentum et uteris.

*Emplastrum mastecera.* Pituinis lib. i, mastice  $\frac{1}{2}$  vi, cera lib. i, libano  $\frac{1}{2}$  ii, conficis et uteris.

*Emplastrum naseum.* Fenum grecum lib. i, lino semen sucus lib. i, eviscu virides radices lib. i, facis ex his sucos et mittis inde libra una; lithargyro lib. i, oleum libra una hoc coquis amolentum et supermittis cera lib. i, colofonia lib. i; axungia vetus lib. i; conficis et uteris.

*Emplastrum byrfira.* Molebdenis lib. vi, oleum vetus lib. vi, sevo taurino lib. iii, in xistu  $\frac{1}{2}$  i, colofonia libras iii, acetum quod sufficit. Emplastrum dia psimithiu, psimithiu  $\frac{1}{2}$  iii, lithargyru  $\frac{1}{2}$  ii, cera lib. i, oleo roseo lib. i.

*Emplastrum spleneticis.* Caricas  $\frac{1}{2}$  iiiii, infundis in aceto et teris, mittis ammoniaci  $\frac{1}{2}$  ii, pice  $\frac{1}{2}$  vi. — Teris cum acetum ut sit inlinimentum et super splen inducis

et miraberis. — *Emplastrum podagricon*, femum bovis armentibus lib. i, cera  $\frac{1}{2}$  iii, brassicae sucus  $\frac{1}{2}$  ii, ovarum vitellas vii, oleo emina. — *Malagma oxyra ad artreticus podagricos*. Acetum atallasum  $\frac{1}{2}$  i  $\gamma$ , cera pinguem  $\frac{1}{2}$  iii, mannis lib. ii, galbanis coptas  $\frac{1}{2}$  iii, ammoniaci  $\frac{1}{2}$  iii, opopanacus  $\frac{1}{2}$  iii, pice lib. ii. Mittes in olla majore cum os aperto picem minutam facta superfundis acetum, et ad ignem mollem coquis, et agitas cum spata de teda donec conbibatur acetum; et sic foras sublatus mittis cera minuta et agitas donec se remittat et sic mittis ammoniacum, et agitas ut non effundatur, et sic mittis mannam; observa ne superfundatur et mittis in mortario infuso aceto, et teris et facis mandalia.

*Emplastrum dia cantaredas*, cantaredas  $\frac{1}{2}$  i, elleboro  $\frac{1}{2}$  i, arsenicu  $\frac{1}{2}$  i, pituinis  $\frac{1}{2}$  vi, cera  $\frac{1}{2}$  vi, oleum communem  $\frac{1}{2}$  vi, acetum acrum quod sufficit. Emmotum sarcoticum experimentatum, libano  $\frac{1}{2}$  i, amilu  $\frac{1}{2}$  i, aloe epatice  $\frac{1}{2}$  i, mel quod sufficit.

*Emplastrum* ad parotedas et ad apostemas in collo et ad omnes duritias glandularum diaforisin facit et solvuntur, axungia porcina  $\frac{1}{2}$  vi, et duo ovarum albumen et mel alterum tantum nitru  $\frac{1}{2}$  ii, yreus quod sufficit, teris diligenter, ut emplastrum fiat et inductum lenteum inponis.

*Emplastrum interocelicus cristodoro*. Ammoniaci  $\frac{1}{2}$  ii, propoleus  $\frac{1}{2}$  i, taurocolla  $\frac{1}{2}$  ii, symfitu  $\frac{1}{2}$  ii, aloe bona  $\frac{1}{2}$  ii, crisocola  $\frac{1}{2}$  ii, sarcocola  $\frac{1}{2}$  ii, viscu querquinu  $\frac{1}{2}$  iii, acacia  $\frac{1}{2}$  iii, et evecticula  $\frac{1}{2}$  ii, bdelliu  $\frac{1}{2}$  i, in xistu  $\frac{1}{2}$  i, scoraliu  $\frac{1}{2}$  i, scatmia  $\frac{1}{2}$  ii, mannis libanum  $\frac{1}{2}$  ii, sevo taurino  $\frac{1}{2}$  viii, cera rufa  $\frac{1}{2}$  vi, ovarum albumen  $\frac{1}{2}$  vi, cocleas cum testis suis numero xli; acetum quod sufficit. Facit haec et ad dysintericus. — *Emplastrum ad ydrocelicos*. Simfitu lib. i, axungia vetus  $\frac{1}{2}$  vi tritum, ovarum albumen, mannis, libanu  $\frac{1}{2}$  iii. Teris in mortario et uteris. — *Emplastrum spleneticis*, ydropicis et ypocondriarum passionis et ad sciaticos et artreticos et ad diuturnis passionibus. Cera lib. i, pice liquida lib. i, resina pituini lib. i, oleo cyprino scpl. viii, aut  $\angle$  iii; oleum communem scpl. iii, arsenu scistus  $\frac{1}{2}$  ii, stiptiria scistes  $\frac{1}{2}$  ii, calce viva  $\frac{1}{2}$  ii, smyrnis  $\frac{1}{2}$  ii, ammoniaci  $\frac{1}{2}$  ii, acetum quod sufficit. — *Emplastrum ad teneolas id est cyronia*. Panico pisto addonitum et macinatum et tricoscinatum  $\xi$  i, oleo vetus  $\frac{1}{2}$  vi. Coquis haec donec fiat emplastrum. Dislavas vulnus cum vino et sic ponis medicamen, sapo  $\frac{1}{2}$  i, cocurbita sicca et husta.

*Emplastrum ad sciaticus dia stactes mirabilis*, nitrum  $\frac{1}{2}$  iii, galbana  $\frac{1}{2}$  iii, feno greco  $\frac{1}{2}$  iii, cinus de sarmentis unc. iii, cera  $\frac{1}{2}$  iii, picula lib. i. Conficis et uteris. — *Item ad sciaticos*, simfito lib. vi, coquis et tenuiter concodes, et mittis in mortario aritini et teris diligenter. Mittis mannis  $\frac{1}{2}$  iii, et ovum crudum cum vitello

suo et teris; et cum permixtus fuerit mittis axungia lib. i; et in lenteum inductus superponis. — *Potio sciaticis.* Opopanax  $\frac{1}{2}$  ii, castoreum  $\frac{1}{2}$  i, piper  $\frac{1}{2}$  i, lasar  $\frac{1}{2}$  i, vino  $\frac{1}{2}$  iii, facis et uteris donec totum bibit. — *Item ad sciaticis desperatis.* Aspalto  $\frac{1}{2}$  ii  $\gamma$ , teris die jovis cum calida aqua et in solio das bibere; in tres dies joves sanatur.

FINIT LIBER TERTIUS.



---

## TABLE DES CHAPITRES.

### SYNOPSIS D'ORIBASE OU ABRÉGÉ DE LA COLLECTION MÉDICALE.

---

#### LIVRE I.

##### PRÉFACE.

Chap.	Pages.
1. De la friction préparatoire.....	3
2. Des exercices.....	3
3. Des diverses espèces d'exercices.....	5
4. De la friction considérée en elle-même.....	7
5. De la déclamation, tiré d' <i>ANTYLLUS</i> .....	7
6. Du coït, tiré de <i>RUFUS</i> .....	9
7. De la saignée, tiré de <i>GALIEN</i> .....	12
8. De la répétition de la saignée.....	14
9. De la mesure de l'évacuation du sang.....	15
10. Quelles sont les veines qu'il faut inciser,.....	16
11. Quel est le temps opportun pour saigner.....	18
12. De la saignée artérielle.....	19
13. De l'application des ventouses.....	20
14. De la scarification, tiré d' <i>APOLLONIUS</i> .....	20
15. Des sangsues, tiré d' <i>ANTYLLUS</i> .....	21
16. De la purgation, tiré de <i>GALIEN</i> .....	22
17. Médicaments usuels qui purgent par le bas.....	24
18. Comment on vomit avec facilité, tiré de <i>RUFUS</i> .....	29
19. Des lavements, tiré de <i>RUFUS</i> .....	31
20. Des suppositoires.....	35
21. Des médicaments qui débarrassent la tête.....	36
22. Médicaments qui provoquent les règles.....	38
23. Des sudorifiques.....	39
24. De l'air, tiré de <i>GALIEN</i> ,.....	39
25. Des fomentations, des affusions, des cataplasmes et des ventouses, tiré de <i>GALIEN</i> .....	40
26. Des cataplasmes, tiré de <i>LYCUS</i> .....	42
27. Des bains.....	44
28. Des bains artificiels, tiré d' <i>ANTYLLUS</i> .....	45

Chap.		Pages.
29.	Des bains minéraux.....	46
30.	De l'emplâtre de poix.....	48
31.	Du sinapisme.....	48
32.	Du bain d'huile.....	50
33.	Du mélange d'huile et d'eau.....	50
34.	Des remèdes métasyncritiques, tiré de GALIEN.....	51
35.	Des médicaments rubéfiants.....	51

## LIVRE II.

1.	Οσα μέσα ἔσθι τῶν Θερμαινόντων καὶ ψυχόντων.....	53
2.	Οσα θερμαίνει.....	53
3.	Οσα θερμαίνει τῆς ἀρώτης ἀποστάσεως.....	54
4.	Οσα θερμαίνει τῆς δευτέρας ἀποστάσεως.....	54
5.	Οσα θερμαίνει τῆς τρίτης ἀποστάσεως.....	54
6.	Οσα θερμαίνει τῆς τετάρτης ἀποστάσεως.....	54
7.	Οσα ψύχει μετρίως.....	55
8.	Οσα ψύχει τῆς ἀρώτης ἀποστάσεως.....	55
9.	Οσα ψύχει τῆς δευτέρας ἀποστάσεως.....	55
10.	Οσα ψύχει τῆς τρίτης ἀποστάσεως.....	56
11.	Οσα ψύχει τῆς τετάρτης ἀποστάσεως.....	56
12.	Οσα ξηραίνει ἀδήκτως.....	56
13.	Οσα ἀπλῶς ξηραίνει.....	56
14.	Οσα ξηραίνει τῆς ἀρώτης ἀποστάσεως.....	57
15.	Οσα ξηραίνει τῆς δευτέρας.....	58
16.	Οσα ξηραίνει τῆς τρίτης ἀποστάσεως.....	58
17.	Οσα ξηραίνει τῆς τετάρτης.....	58
18.	Οσα μέσα τῶν ξηραινόντων καὶ ὑγραινόντων ἔστιγ.....	58
19.	Οσα ὑγραίνει ἀρώτης ἀποστάσεως.....	58
20.	Οσα ὑγραίνει τῆς δευτέρας ἀποστάσεως.....	59
21.	Οσα ὑδατώδη ψυχρότητα ἔχει.....	59
22.	Οσα λεπτομερῆ.....	59
23.	Οσα ταχυμερῆ.....	60
24.	Οσα ῥωστικά.....	60
25.	Οσα συμπεπλικά.....	60
26.	Οσα ἐκπυητικά.....	60
27.	Οσα μαλάσσοντα.....	60
28.	Οσα σκληρύνει.....	61
29.	Οσα ὑγρασίαν ἔλκει διὰ στόματος.....	61
30.	Οσα διὰ ρινῶν ἔγει.....	61
31.	Οσα ἀπὸ ὀφθαλμῶν ἔγει.....	61
32.	Οσα διὰ ὀτῶν ἔγει.....	62
33.	Οσα ἐκφρακτικά καὶ διακαθαρτικά.....	62
34.	Οσα ρύπει.....	62
35.	Οσα οὐρητικά.....	63

TABLE DES CHAPITRES.

931

Chap.	Pages.
36. Ὅσα διὰ οὐρῶν ἐκ σπληνὸς ἀγει.....	63
37. Ὅσα εἴς Κπατος ἀγει.....	64
38. Ὅσα ἀπὸ νεφρῶν ἀγει.....	64
39. Ὅσα ἀνθεῖ τὰ ἐν Θάρακος.....	64
40. Ὅσα τοὺς νεφροὺς ἐκκαθάρει.....	64
41. Ὅσα δραιωτικὰ τοῦ δέρματος.....	65
42. Ὅσα ἀναστομωτικά.....	65
43. Ὅσα αυκνωτικά.....	65
44. Ὅσα σηπτικά.....	65
45. Ὅσα καθαιρετικά.....	65
46. Ὅσα ἐπουλοῦ.....	65
47. Ὅσα ἔλκοι ἐπιπολατῶ.....	66
48. Ὅσα κανστικά.....	66
49. Ὅσα ἐλιτικά.....	66
50. Ὅσα διαφορητικά.....	67
51. Ὅσα σινθει.....	67
52. Ὅσα γάλα γεννῆ.....	68
53. Ὅσα ἀρὸς ἐπίσχεσιν ἐμμήνων τοιεῖ.....	68
54. Ὅσα γεννητικὰ σπέρματὸς καὶ ἀροκλητικά.....	68
55. Ὅσα ἐπέχει σπέρμα.....	69
56. Du choix des médicaments simples.....	69
57. De la proportion entre la cire et l'huile.....	83
58. Des poids et des mesures.....	84
59. Des poids et des mesures, tiré d'ADAMANTIUS.....	85
60. Des grands emplâtres dits pilés.....	87
61. De la cuisson des médicaments qu'on met dans les emplâtres, tiré d'ANTYLUS.....	87

LIVRE III.

Περιέχει συνθέσεις Φαρμάκων τῶν ἐν χρήσει ήμιν.

1. Πνοποιά .....	96
2. Πνοποίος ἐννεαφύρμακος ἀκρος τοιοῦσα καὶ εἰς τὰς..... ἀνειμένη .....	96
3. Ἡ διὰ καδμείας ἐπουλωτική .....	96
4. Ἀταλικὴ λευκὴ τοιοῦσα ἀρὸς ἔλκη γερόντων..... ἐστιν .....	96
5. Γαληνοῦ φοινικίνη .....	97
6. Χλωρὸς λιτή θεραπεύουσα κοῖλον ἔλκος ἀπεριστατον τακεῖσα ροδίνω.....	98
7. Τὸ τεντάθετον .....	98
8. Τὸ διὰ υσκυάμου ήτοι ψιτίλακιον .....	99
9. Τὸ μυρσινάτον .....	99
10. Λευκὸν ἀρὸς τὰ κατακαύματα .....	99
11. Τὸ κοπιόν .....	99
12. Ἡ δόρα ἐναιμός ἀρὸς τὰς μεγάλας διαιρέσεις..... ήμέραν .....	99
13. Πόλλητος γεράνειος τοιεῖ ἀρὸς τὰ τεπαχυσμένα..... τονοῦ .....	100

Chap.	Pages.
14. Ἡ διὰ δικτάμνου.....	101
15. Ἡ διὰ λινοσπέρμου ἐκ τῶν Πόλλητος· πρὸς τὰ ἐν Θώραιι τάθη ἀρμότῃει καὶ μαλάσσει..... διαλύει.....	103
16. Πόλλητος ἡ διὰ τεριστερεᾶνος ἥτοι διὰ τῆς ἱερᾶς βοτάνης..... μορίων.....	103
17. Ἐλεφαντίνη ἥτοι διὰ δορυκνίου τοιοῦσα..... ἀσπερ ἵμάντα.....	104
18. Ἡ διὰ οἰνάνθης.....	105
19. Ἡ διὰ ἀνεμώνης Ἀφροδίτη.....	106
20. Αἴμηρή.....	107
21. Ἡ διὰ ἵτεῶν ἦν ὁ Μέγης εὑρεν ἀδήκτως ξηραίνουσα καὶ ἐνεργοῦσα πρὸς ἀπαντα τὰ ῥεύματα.....	108
22. Τὸ διὰ κηρύκων διαφοροῦν ἀδήκτως.....	109
23. Πρὸς ἀλωπεκίας.....	109
24. Ἀδαμαντίου πρὸς ἀλωπεκίας.....	109
25. Πρὸς ἡλιωμένους καρκίνους πραστατον.....	110
26. Πρὸς καρκίνους τάνυν τολλήν καὶ νομάδη διδέρωσιν ἔχοντας..... τόδε.....	110
27. Πρὸς ἐντέρων ὀλισθήσεις.....	111
28. Ἀδαμαντίου πρὸς ἐντεροκηλικούς.....	111
29. Ἀδαμαντίου πρὸς μελικηρίδας καὶ τὰ δμοια.....	112
30. Ο κόραξ πρὸς νομάς.....	112
31. Πρὸς βρογχοκήλας τὸ διὰ ἀλῶν, ἐπὶ ὅν καὶ διαφορῆσαι χρή.....	113
32. Πρὸς φλεγμονὸς ἔδρας.....	113
33. Ἐντατικόν.....	113
34. Καταγματική.....	113
35. Πρὸς φαγέδαιναν.....	113
36. Ἀδαμαντίου πρὸς φαγεδαίνας καὶ ταλαιά καὶ δυσεπούλωτα.....	114
37. Πρὸς στίγματα καὶ οὐλός.....	116
38. Πρὸς δυνχας ψωράδεις.....	117
39. Ἡ διὰ ἀλῶν τοιοῦσα πρὸς ἀποστήματα, χοιράδας, καὶ τάντα ὅσα σιδήρου χρήζει.....	117
40. Κηρωταὶ καὶ ἐμβροχαί.....	117
41. Πρὸς βουβωνοκηλικούς.....	117
42. Κηρωτὴ ἀλλη διὰ τεσσάρων.....	117
43. Χαλαστικόν.....	118
44. Τποχονδριακή ἀνηθίνη.....	118
45. Ἐπὶ καυσουμένων.....	118
46. Πρὸς ἐρυσιπέλατα ἐπίχριστον.....	118
47. Ἐπιβροχὴ κεφαλῆς.....	118
48. Ἄλλη ἐπὶ κρουσμάτων καὶ τληγῶν ὥστε ἀφλέγμαντα μεῖναι.....	118
49. Πρὸς καρδιακός.....	118
50. Πρὸς τοδαγυρικούς.....	118
51. Ἡ χειρὶ τὸ κηρώτιον.....	118
52. Ἐπιβροχὴ κεφαλῆς, ἢ ἐχρήσαμεθα.....	118
53. Πρὸς ἐρπηστικὰ ἔλκη καὶ ἐρυσιπέλατα.....	118
54. Πρὸς ἀχῶρας .....	119
55. Χρῆσμα πρὸς νευρικὰ συμπαθείας.....	119
56. Μάλαγμα Μνασέου.....	119

TABLE DES CHAPITRES.

933

Chap.	Pages.
57. Τὸ Ἀμυθάνος ἀρὸς τὰς τῶν ὑποχονδρίων διατάσεις· λύει τᾶσαν σκληρίαν, τοιεῖ καὶ ἀρὸς τὰ δυσκίνητα τῶν ἄρθρων.....	119
58. Τὸ διὰ σπερμάτων ἀρὸς τὰ ἔντὸς τάντα.....	119
59. Τὸ διὰ ωἰσάνης.....	119
60. Ληξιπύρετον.....	119
61. Μάλαγμα τὸ διὰ τήλεως.....	120
62. Ἐπίθεμα στομάχου τολόχρηστον.....	120
63. Ἡ τοῦ κουρέως ἀρὸς σπληνικούς, ἡπατικούς, ἰσχιαδικούς.....	120
64. Τὸ διὰ ψιχῶν ἀρὸς τᾶσαν σκληρίαν.....	120
65. Ἡ διὰ φοινίων.....	120
66. Ἐπίθεμα στομαχικοῖς, ἡπατικοῖς καὶ ἀρὸς τὰς τῶν ὑποχονδρίων φλεγμονὰς καὶ τᾶσαν νευρικὴν συμπάθειαν.....	120
67. Ἄλλο βασιλικὸν ἐπιγυραφόμενον· τοιεῖ ἀρὸς τὰς εἰρημένας διαθέσεις καὶ τᾶσαν νευρικὴν συμπάθειαν.....	121
68. Κυφοειδῆς ἀρὸς ἡπατικούς καὶ ἀρὸς τὰ ἐν θώρακι τάντα.....	121
69. Τὸ διὰ τῆς οἰνάνθης ἐπίθεμα τραχτικᾶς ἐνεργοῦν ἀρὸς τὰς τοῦ στόμαχου ἀνορεξίας καὶ καῦμα καὶ ἐκλυσιν.....	121
70. Ἐκ τῶν Γαληνοῦ ἀρὸς φλεγμονὰς τὰς ἐν τῷ στόματι τῆς γαστρός.....	121
71. Μάλαγμα σπληνικὸν λίαν γενναῖον.....	122
72. Μάλαγμα τὸ διὰ δαφνίδων σπληνικοῖς, ὑδρωπικοῖς· διαλύει τᾶσαν σκληρίαν, ἀναπίνει τὰς ἐν βάθει ἀποστάσεις.....	122
73. Μάλαγμα τὸ Ἀπολλοφάνους.....	122
74. Πρὸς ἰσχιαδικούς.....	122
75. Ἐκ τῶν Φιλουμένου τὸ Μνασέου κλειδίον.....	122
76. Ἐκ τῶν Γαληνοῦ ἐπίρριμμα ψυχον.....	123
77. Περὶ καταπλασμάτων.....	123
78. Περὶ τοῦ ἐξ ἀρτου.....	123
79. Περὶ τοῦ ἐκ τιτύρων.....	124
80. Περὶ τοῦ ἐκ σύκων.....	125
81. Ἀκοπα.....	126
82. Τὸ πεντάμυρον.....	126
83. Ἀκοπὸν χρῆσμα τὸ διὰ καστορίου ἀρὸς παραλύσεις καὶ τὰς πεχρονισμένας διαθέσεις.....	126
84. Ἄλλο ἀπλοῦν.....	126
85. Πρὸς τὰς κατεψυγμένας διὰ γῆρας ἔξεις.....	126
86. Ἀκοπὸν μετὰ λουτρόν.....	127
87. Πρὸς ἀχροιαν καὶ τελιώματα.....	127
88. Ἐκ τῶν Ρούφου χρῆσμα ἐντεῖνον ἐνεργότερον.....	127
89. Ἰσχιαδικόν.....	127
90. Τὸ διὰ κισσοῦ τοιοῦν ἀρὸς κόπους καὶ τᾶσαν νεύρων ή μυῶν συμπάθειαν.....	127
91. Ἰσχιαδικὸν σύγχρισμα δραστικόν.....	128
92. Τὸ μετασυγκριτικόν.....	128
93. Τροχίσκον.....	128
94. Οἱ Μούσαι.....	129
95. Οἱ Ἀρῆς ἀρὸς ὑπώπια, λειχῆνας, σπίλους, ὑπέρσαρκώματα, σύριγγας, καὶ ἄλλα τολλά.....	129

934 TABLE DES CHAPITRES.

Chap.	Pages.
96. Ο τοῦ Ἡρα πρὸς νομὰς τάσσεις, μᾶλιστα δὲ τὰς ἐν αἰδοῖοις καὶ στόματι...	129
97. Τροχίσκος ὁ διὰ χάρτου πρὸς νομὰς.....	129
98. Τροχίσκος πρὸς ἀλφοὺς, λεύκας, λέπρας, λειχήνας.....	129
99. Τροχίσκος ὁ κροκώδης.....	129
100. Λειχηνικὸς τροχίσκος.....	129
101. Τροχίσκος πρὸς δυσεντερικοὺς, αἴμοπλοικοὺς, ροῦν γυναικεῖον.....	130
102. Τροχίσκος ὁ Πασίωνος.....	130
103. Ποδαγρικὸς ὁ Πρόκλου· ιᾶται ποδάγραν..... σπληνός.....	130
104. Ὁ διὰ ἡλέκτρου τροχίσκος· τοιεῖ πρὸς αἴμοπλοικοὺς..... ἀγαθή.....	131
105. Τροχίσκος ὁ διὰ τῆς ἀκατίας πρὸς ποδαγρικούς..... καταχριόμενος.....	131
106. Τροχίσκος ἡμικρανικός.....	131
107. Εηρία.....	132
108. ἄλλο ἀπουλωτικὸν τοιεῖν καὶ πρὸς τὰ πακούθη καὶ πρὸς νομὰς.....	132
109. Κεφαλικόν ἀφίστησι λεπίδας, ἀνάγει ὁστῆ διεφθορότα καὶ τὰ κοῖλα σαρκοῖ. 110. ἄλλο ἐσχαρωτικὸν καὶ τύλων ἐκκοπῆικὸν καταπασσόμενον καὶ προστρι-	132
βόμενον πυρῆνι μήλης· ἔστι δὲ καὶ κατασταλτικόν.....	132
111. Σηπτὸν ἀνώδυνον .....	132
112. Ἡ ροδιακὴ καταστέλλουσα τὰ ὑπερσαρκοῦντα.....	132
113. Τὸ διὰ χάρτου.....	132
114. Πρὸς νομὰς.....	132
115. Καυστικὸν ἀδηκτον, ἀλλοτριοῦ παραχρῆμα.....	132
116. Ἀνθηρὰ ἐκ τῶν Φιλουμένου πρὸς τὰ ἐν τῷ στόματι ἔλκη.....	133
117. Κολλύρια.....	133
118. Σύλλουτρον τὸ Ἀπολλυμαρίου.....	133
119. Κύκνος ξανθὸς Βάσσου πρὸς ῥεύματα καὶ περιωδυνίας καὶ ἐλκώσεις διὰ φοῦ ή ύδατος.....	133
120. Τὸ διὰ ἐρείκης.....	133
121. Τὸ οὐράνιον πρὸς ἔλκη, Φλυκταίνας, ρήξεις, ἐπικαύματα..... χαροποῖ. 122. Κολλύριον τὸ ἀχάριστον πρὸς τὰ μεγίστας ἐπιφοράς· τοιεῖ μᾶλιστα ἐπὶ τῶν ἀγροικοτέρων.....	133
123. Τὸ διὰ λιβάνου πρὸς ῥεύματα καὶ χημώσεις.....	134
124. Κύκνος πρὸς ἔλκη παντοῖα, ἐπιφορὰς, περιωδυνίας, ὑποπόντιος ὀφθαλμούς. 125. Λιβιανὸν πρὸς Φλύκτεις, ἐπικαύματα, ρήξεις, κοιλώματα..... ἀποσμήχει. 126. Τὸ διὰ κέρατος ἔλαφου πρὸς ἔλκη, Φλύκτεις· καὶ οὐλὰς ἀποσμήχει....	134
127. Δημοσθένους τὸ Νειλέως διὰ ρόδων.....	135
128. Τὸ μηδικόν.....	135
129. Τὸ σποδιακὸν τοιεῖν πρὸς Φλεγμονὰς καὶ ῥεῦμα.....	135
130. Νάρδιον.....	135
131. Κολλύρια μήτε ἐμπλάσσοντα, μήτε παχύνοντα τὰ ύγρα..... τοιόνδε...	135
132. Τὸ δὲ χιακόν.....	136
133. Εηρὸν πρὸς τοὺς ψωρώδεις κανθούς.....	136
134. Κολλύριον τὸ δικέντητον.....	136
135. Ἡ Ἐρασιστράτου πάγχρηστος ύγρα θαυμαστὴ τοιοῦσσα..... στόματι...	137
136. Κολλύριον πρὸς τε τὰ καθαρὰ ἔλκη καὶ ἀκάθαρτα..... ὀφθαλμοῖς.....	137
137. ἄλλο πρὸς τὰ καθαρὰ ἔλκη καὶ ηδη δεόμενα..... διατηρεῖ..... 138. Κολλύριον τὸ Δίωνος.....	137

TABLE DES CHAPITRES.

935

	Pages.
139. Κολλύριον τὸ καλούμενον πεπιεσμένον ἄριστον.... προσηγέστατον...	138
140. Κολλύριον πρὸς ἀνθρακώσεις τὸ λεγόμενον ἀνίητον.....	138
141. Πρὸς ἀνθρακας.....	138
142. Κολλύριον πρὸς Θύσιν.....	138
143. Πρὸς ὑποχύσεις.....	138
144. Ἀρχιγένους δξυδορπικώτατον.....	139
145. Δημοσθένους κολλύριον πρὸς τὰς παλαιὰς διαθέσεις.....	139
146. Ἀναπόλλημα ρεύματος ἐφεντικὸν Κλέωνος.....	139
147. Εὑρὸν καλλιβλέφαρον ποιοῦν νηπίοις μάλιστα.....	139
148. Εὑρίσκων πρὸς ψωροφθαλμίαν καὶ σύκωσιν καὶ σηπεδόνας καὶ ὑπερσαρκώματα.....	139
149. Τύγρᾳ πρὸς τὰς συκώδεις ἐπαναστάσεις καὶ πάσῃς σαρκὸς ἔξοχὴν, καὶ πρὸς ἐγκαυθίδας.....	140
150. Ἀλλο πρὸς τύλους καὶ πᾶσαν ἔξοχὴν.....	140
151. Πρὸς δξυδορκίαν καὶ ἀπογλαυκωσιν.....	140
152. Οὐλὰς ὀφθαλμῶν ἄραι.....	140
153. Ἀναπόλλημα τριχῶν.....	140
154. Πρὸς πριθὰς καὶ χαλδέια.....	140
155. Πρὸς αἰγίλωπας.....	140
156. Πρὸς περιωδυνίας ὀφθαλμῶν κατάπλασμα.....	140
157. Πρὸς περιωδυνίας ἐπίχρισμα.....	140
158. Διὰ ῥόδων Διαγόρου τὸ μέγα καλούμενον..... διαθέσεις.....	141
159. Κροκῶδες παιδικὸν ἐπιγραφόμενον πρὸς ἐπιφορὰς καὶ περιωδυνίας καὶ τὰς ἐκ πληγῶν διαθέσεις.....	141
160. Τὸ Ἀσκληπιάδειον τὸ Πακκιανὸν..... ὡφελεῖ.....	141
161. Πρὸς τὴν ἀλὸν τῶν ὀμμάτων ἐγχεῖν δεῖ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐπὶ ἐκάστης ἡμέρας ὅδε πεποιημένον ἐπὶ μῆνα καὶ ἡμέραν.....	141
162. Σμήγματα καὶ δρώπακες.....	141
163. Σμῆγμα ἔηραινον πεφαλήν.....	142
164. Σάπων ἀποκρουστικός.....	142
165. Δρώπαξ Γάλλος.....	142
166. Ἀλλο ἀπλοῦν.....	142
167. Ψιλωθρούν.....	142
168. Πρὸς ῥυτίδωσιν ἐκ τῶν Ρούφου σμῆγμα· συνεχῶς σμηχόμενον τὸ ῥυσδὸν σῶμα τούτῳ τείνεται.....	143
169. Σμῆγμα λαμπρυντικὸν καὶ χνοῦν ἀφαιροῦν.....	143
170. Στοματικά.....	143
172. Σμῆγμα εὐώδεις ὁδόντων, ἵνα καὶ λευκοὶ ὅσι καὶ μῆ βιβρώσκωνται.....	143
173. Τὸ διὰ μόρων ὡς Γαληνός.....	143
174. Ή διὰ τοῦ βησασά στοματικὴ διάχριστος ἐνδοξός πρὸς συνάγχας τὰς ἀπηλπισμένας.....	144
175. Πρὸς συνάγχην.....	144
176. Πρὸς πιονίδα πεχαλασμένην.....	144
177. Εἴ λίνα πλειόνα, καὶ μάλιστα τῶν ἀπὸ τῆς Θαλαττίας, κ.τ.λ.....	145
178. Ὁδόντων προφυλακτικόν.....	145
179. Πρὸς σειομένους ὡδόντας.....	145

Chap.	Pages.
180. Πρὸς χεῖλη κατερρωγότα.....	145
182. Ἀντίδοτοι.....	145
183. Ἡ τρίγωνος ἀναξηραντικὴ ἀνώδυνος.....	146
184. Πρὸς τοὺς ἐνκαιομένους καταπότιον ἐκ τῶν Διοσκορίδους.....	146
185. Πρὸς τεταρτάλους Γαληνοῦ .....	147
186. Πρὸς λυσσοδήκτους.....	147
187. Πρὸς τοὺς ἀπὸ μυκῆτων πνιγομένους.....	147
188. Πρὸς ἐπιληπτικούς τὸ διὰ σκιλλῆς.....	148
189. Πρὸς Φωνῆς ῥῶσιν τροχίσκος.....	148
190. Ἄλλο .....	149
191. Ἡ διὰ ὄπωρῶν ἀπὸ δυσεντερικούς καὶ ποιλιακούς.....	149
192. Ἀντίδοτος ἡ Κοίντου ἀνώδυνος.....	149
193. Ὁ διοσπολιτης ἐνίοτε μὲν ἐξ ἀπάντων ἴσων σκευάζεται, κ.τ.λ.....	149
194. Τὸ διὰ τριῶν πεπέρεων τὸ ἀπλοῦν ἐστὶ τοιόνδε.....	150
195. Τὸ διὰ καλαμίνθης.....	150
196. Τὸ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν κυδωνίων.....	150
197. Ἡ Ζηνοφίλου ἀντίδοτος ἀρὸς κύστιν ἥλκωμένην καὶ νεφροὺς, καὶ λίθους Θραύσουσα ἡ ταρὰ τοῦ Θεοῦ.....	150
198. Καθαρτήρια.....	150
199. Ύπακτικὴ γαστῆρὸς ἢ καθαρτική.....	151
200. Κοκκάρια ὑγιεινὰ στομαχικὰ, γαστῆρὸς ὑπακτικὰ μάλιστα περιγράφει δὲ καὶ τύπους .....	151
201. Ἄλλο .....	151
202. Καθαρτικὸν καλούμενον κοπτάριον .....	151
203. Πάσιλλος καθαίρων .....	151
204. Κοκκία .....	152
205. Καθαρτικὸν κολικὸν ὑποκαθαῖρον .....	152
206. Τὸ συμβιωτάριον .....	152
207. Ἐλεφαντιώντων καθαρτικὸν .....	152
208. Τὸ διὰ τοῦ ζωμοῦ τοῦ σαλαιοῦ ἀλεκτρυόνος καθαρτήριον .....	152
209. Διάχρισμα ἔδρας ἀρὸς ἐκδοσιν Φυσῶν.....	152
210. Ρούθουν ἱερᾶ .....	153
211. Καθαρτικὸν Δύκου.....	153
212. Ἄλλα καθαρτικὸν ἀρὸς τοὺς ἐλεφαντιῶντας.....	153
213. Διάχρισμα καθαρτικὸν κυνοῦ γαστέρα .....	154
214. Θυμιάματα .....	154
215. Ἄλλο.....	154
216. Θυμίαμα .....	154
217. Ρούθουν ἡ ἀπλῆ .....	154
218. Εηρόμυρον τὸ ἀραβικόν .....	155
219. Θυμίαμα ὑπνοποιόν .....	155
220. Κῦφι τὸ σεληνιακόν .....	155

## LIVRE IV.

Chap.	Pages.
1. Ὅσα λεπίνει ἐν τροφαῖς.....	156
2. Ὅσα παχύχυμα.....	158
3. Ὅσα μέσα τῶν λεπίνοντων καὶ παχυνόντων εἰσίν.....	159
4. Ὅσα γλίσχρον χυμὸν γεννᾷ.....	160
5. Ὅσα ὀμούς χυμούς γεννᾷ.....	160
6. Ὅσα ψυχρούς χυμούς γεννᾷ.....	160
7. Ὅσα θλέγμα γεννᾷ.....	161
8. Ὅσα πελαγχολικὸν χυμὸν γεννᾷ.....	161
9. Ὅσα χολώδη χυμὸν γεννᾷ.....	161
10. Ὅσα περιττωματικά.....	161
11. Ὅσα ἀπέριττα.....	162
12. Ὅσα πολύτροφα.....	162
13. Ὅσα ἐλάτιονα τροφὴν δίδωσιν.....	163
14. Ὅσα εὐχυμα.....	164
15. Ὅσα πακόχυμα.....	166
16. Ὅσα εὐπεπτα.....	168
17. Ὅσα δύσπεπτα.....	169
18. Ὅσα εὐστόμαχα.....	170
19. Ὅσα πακοστόμαχα.....	171
20. Ὅσα πεφαλήν βλάπτει.....	171
21. Ὅσα δψυσα.....	172
22. Ὅσα Φυσώδη.....	172
23. Ὅσα ρύπει, τέμνει, ἐκφράτει.....	173
24. Ὅσα ἐμφράτει.....	174
25. Ὅσα βραδύπορα.....	175
26. Ὅσα εὐφθαρτά ἐστιν.....	175
27. Ὅσα δύσφθαρτα.....	176
28. Ὅσα ἐν σιτίοις ὑπάγει γαστέρα.....	176
29. Μέσα καθαρικῶν καὶ ὑπαντικῶν.....	178
30. Ὅσα ἐπέχει γαστέρα.....	179
31. Ὅσα Θερμαίνει.....	180
32. Ὅσα ψύχει.....	181
33. Ὅσα ἔντραίνει.....	182
34. Ὅσα ὑγραίνει.....	183
35. De la préparation des bouillies.....	183
36. Des substances qui doivent être triturées dans les bouillies pour tenir lieu d'huile.....	187
37. Préparation des aliments.....	187
38. De l'eau miellée.....	189
39. Des boissons qui conviennent aux malades.....	189
40. De la manière de boire le lait, tiré de RUFUS.....	190
41. De l'eau.....	192

## LIVRE V.

Chap.		Pages.
1.	Des accidents qui arrivent aux femmes enceintes et du régime qu'on doit leur prescrire.....	196
2.	De la nourrice.....	198
3.	Du lait de la nourrice.....	199
4.	Comment il faut corriger les mauvaises qualités du lait.....	200
5.	De l'éducation de l'enfant.....	202
6.	Des efflorescences qui surviennent chez les enfants.....	202
7.	De la toux et du coryza de l'enfant.....	203
8.	De la démangeaison.....	204
9.	De la dentition.....	204
10.	Remèdes contre les aphthes.....	206
11.	Remèdes contre les excoriations du côté interne des cuisses.....	207
12.	Remèdes contre l'humidité des oreilles.....	207
13.	De la siriasis.....	207
14.	Régime pour les petits enfants et pour les âges suivants jusqu'à celui du déclin .....	208
15.	De la lassitude amenée par les exercices.....	209
16.	Du resserrement [de la peau].....	211
17.	Des lassitudes spontanées.....	212
18.	Régime des vieillards.....	215
19.	Remèdes contre l'impuissance virile.....	217
20.	Remèdes contre les rides du corps.....	218
21.	Moyens de se donner une bonne odeur.....	218
22.	Remèdes pour se réchauffer le corps.....	219
23.	Remèdes contre la pâleur.....	219
24.	Remèdes contre les taches bleues.....	220
25.	Moyens pour conserver les dents.....	221
26.	Moyens pour prévenir la dureté de l'ouïe.....	221
27.	Remèdes contre l'obscurcissement des yeux.....	222
28.	De la plénitude.....	223
29.	Régime des gens qui mènent une vie sans loisir, tiré de GALIEN.....	225
30.	Des gens chez lesquels les aliments se corrompent [dans l'estomac].....	227
31.	Régime de voyage, tiré de DIOCLES.....	228
32.	Quels sont les moyens qui contribuent à faire supporter le changement d'eau à ceux qui sont en voyage, tiré d'ERASISTRATE.....	230
33.	Régime pour ceux qui voyagent sur mer, tiré de DIEUCHÈS.....	231
34.	De l'ivresse.....	233
35.	Des gens qui ont commis des excès sexuels.....	233
36.	Des gens refroidis.....	234
37.	Des gens échauffés.....	234
38.	De l'excès de pituite contenu dans l'estomac, tiré de GALIEN.....	235
39.	Ce qu'il faut faire quand l'atmosphère est mal tempérée, tiré de GALIEN.....	236
40.	De la diminution des chairs, tiré de GALIEN.....	237

## TABLE DES CHAPITRES.

	939
	Pages.
<i>Chap.</i>	
41. Comment il faut restaurer les gens amaigris.....	239
42. Comment il faut guérir les parties amaigries.....	240
43. Moyen de reconnaître le meilleur tempérament.....	241
44. Moyens de reconnaître des corps mal tempérés.....	242
45. De la conformation de la tête.....	246
46. Signes pour reconnaître le tempérament du cerveau.....	247
47. Moyens pour reconnaître le tempérament de l'estomac.....	251
48. Moyens pour reconnaître le tempérament du poumon.....	253
49. Signes pour reconnaître le tempérament du cœur.....	255
50. Moyens pour reconnaître le tempérament du foie.....	256
51. Moyens de corriger les tempéraments qui pèchent par le chaud.....	259
52. Moyens de corriger les tempéraments qui pèchent par le froid.....	261
53. Amendements des tempéraments qui pèchent par le sec, l'estomac étant pris pour exemple.....	262

## LIVRE VI.

1. Que les signes critiques sont mauvais quand ils se présentent dès le commencement de la maladie.....	269
2. Comment il faut reconnaître que la crise qui a eu lieu est la meilleure.....	269
3. Comment il faut reconnaître d'avance une crise future.....	270
4. De la sémiotique des urines.....	271
5. Des crachats.....	273
6. Des fièvres éphémères.....	274
7. Diagnostic des fièvres qui tiennent à la putréfaction.....	278
8. Guérison des fièvres qui tiennent à la putréfaction.....	279
9. Diagnostic des fièvres tierces.....	281
10. Traitement de la fièvre tierce.....	282
11. Traitement des fièvres tierces fausses.....	284
12. Diagnostic de la fièvre quarte.....	285
13. Traitement de la fièvre quarte.....	285
14. Diagnostic de la fièvre quotidienne.....	287
15. Traitement des fièvres quotidiennes.....	288
16. Traitement des fièvres continuées.....	288
17. Traitement des fièvres continues.....	290
18. Diagnostic des fièvres ardentes.....	290
19. Traitement des fièvres ardentes.....	291
20. Traitement de la fièvre qui tient à une affection érésipélateuse.....	292
21. Des fièvres hectiques.....	293
22. Traitement des fièvres hectiques.....	295
23. Des hémitrîtées.....	296
24. Des maladies pandémiques.....	298
25. De la peste, tiré de RUFUS.....	300
26. De ceux qui ont des défaillances causées par l'abondance des humeurs crues, tiré de GALIEN.....	303
27. Des maladies dont la défaillance tient à la ténuité des humeurs.....	306

Chap.		Pages.
28.	Des autres causes qui amènent des défaillances.....	307
29.	De la douleur.....	308
30.	De la colliquation, tiré de PHILAGRIUS.....	311
31.	De l'insomnie qui a lieu dans les fièvres, tiré de GALIEN.....	312
32.	De l'insomnie, tiré d'HÉRODOTE.....	312
33.	Du cataphora, tiré d'HÉRODOTE.....	313
34.	De la faim canine.....	314
35.	De l'inappétence.....	315
36.	De la boulimie.....	315
37.	De la soif démesurée.....	316
38.	De la soif, tiré de PHILUMÈNE.....	317
39.	Pilules contre la soif, tiré de DIOSCORIDE.....	317
40.	De la nausée.....	318
41.	Comment on doit traiter le vomissement de bile, tiré de PHILUMÈNE..	319
42.	Du hoquet, tiré de GALIEN.....	319
43.	Comment on doit traiter la rugosité de la langue .....	320
44.	Traitements de la mortification qui a lieu dans la région du sacrum, tiré de PHILUMÈNE.....	321
45.	De la défaillance causée par la vacuité, tiré de GALIEN.....	322
46.	De la défaillance amenée par la plénitude.....	323
47.	Traitements des malades chez lesquels le sang s'est écoulé goutte à goutte par le nez, tiré de PHILUMÈNE.....	323

## LIVRE VII.

1.	Des plaies simples.....	325
2.	Des ulcères creux.....	328
3.	Des plaies qui ont besoin d'être cicatrisées.....	330
4.	Des plaies à chair luxuriante.....	331
5.	Des ulcères superficiels, des excoriations, des arrachements de la peau, des ulcères des vieillards et des gens à chair molle.....	332
6.	Contre les brûlures.....	333
7.	Des efflorescences.....	335
8.	Des démangeaisons.....	336
9.	Des phlyctènes.....	337
10.	Des ulcères qui se rouvrent.....	338
11.	Des ulcères de mauvaise nature.....	339
12.	Contre les anthrax.....	343
13.	Contre les carcinomes.....	345
14.	Remèdes contre les contusions de la chair et les épanchements sous- cutanés.....	347
15.	Des déchirures des muscles et des tendons.....	348
16.	Remèdes contre les entorses et les contusions.....	350
17.	Remèdes qui chassent les chenilles, les pointes d'armes et les épines..	350
18.	De la paronychie (ongle incarné?).....	351

TABLE DES CHAPITRES.		941
Chap.		Pages.
19.	Des plaies des articulations.....	353
20.	Des écoulements de sang.....	354
21.	Contre les cicatrices noires, les lichens et les taches.....	359
22.	Des blessures des nerfs.....	360
23.	Remèdes contre le relâchement des articulations.....	365
24.	De l'inflammation; tiré de GALIEN.....	365
25.	De la diathèse fluxionnaire, tiré de GALIEN.....	367
26.	Des tumeurs qui suppurent dans l'état fluxionnaire; tiré de GALIEN.....	369
27.	De la gangrène et du sphacèle, tiré de GALIEN.....	370
28.	Des abcès, tiré de GALIEN.....	372
29.	Remèdes contre les écrouelles et les tumeurs.....	374
30.	Remèdes contre les fistules.....	376
31.	Des bubons, tiré de GALIEN.....	376
32.	De l'érysipèle.....	378
33.	De l'herpès.....	380
34.	Des squirres.....	383
35.	Des œdèmes, tiré de GALIEN.....	384
36.	Du terminthe.....	386
37.	De l'épinyctis.....	386
38.	De l'incision des ligaments.....	386
39.	Du thyme.....	387
40.	Des figues.....	387
41.	Remèdes contre les furoncles.....	388
42.	Remèdes contre les épinyctis.....	388
43.	Remèdes contre les acrochorions, les formicaires et autres affections semblables.....	389
44.	Remèdes contre les ganglions.....	391
45.	Remèdes contre les engelures.....	391
46.	Remèdes contre les gerçures des orteils et de tout le pied.....	391
47.	Remèdes contre les ulcères qui surviennent aux parties génitales.....	392
48.	De la <i>leucé</i> , de l' <i>alphos</i> , de la <i>lèpre</i> et de la <i>psore</i> .....	393
49.	Des lichens.....	395
50.	De l'emphysème.....	396
51.	Remèdes contre l'éléphantiasis.....	398

## LIVRE VIII.

1.	De la perte de la mémoire et des autres affections caractérisées par de l'insomnie ou de l'assoupissement.....	400
2.	Du cauchemar.....	402
3.	De l'épilepsie, tirée de PHILUMÈNE.....	403
4.	Remèdes contre les épileptiques, tiré de GALIEN.....	406
5.	Du vertige.....	408
6.	De l'apoplexie; tiré de PHILUMÈNE.....	408
7.	De la mélancolie.....	409

## TABLE DES CHAPITRES.

Chap.	Pages.
8. De la manie, tiré de PHILUMÈNE.....	413
9. Des amoureux.....	413
10. De la lycanthropie.....	414
11. De l'inflammation du cerveau, tiré de PHILUMÈNE.....	416
12. De l'érésipèle du cerveau, tiré de PHILUMÈNE.....	416
13. De la morsure des chiens enragés, tiré de GALIEN.....	417
14. De la paralysie.....	419
15. Du frisson non suivi de chaleur.....	421
16. Des convulsions.....	421
17. Du tétanos, tiré de PHILUMÈNE.....	423
18. Des maux de tête.....	424
19. Du mal de tête chronique.....	428
20. De la migraine.....	429
21. Remède pour les gens qui branlent la tête, tiré de DIOSCORIDE.....	430
22. Remèdes contre les convulsions des petits enfants, tiré du même auteur.	430
23. De l'alopécie et de l'ophiasis.....	430
24. De la chute des cheveux.....	432
25. Remèdes qui amincissent les cheveux.....	433
26. De la pityriasis.....	434
27. Remède contre la phthiriase.....	435
28. Remèdes contre les achores et les favus.....	435
29. Remèdes contre les petits ulcères de la tête.....	437
30. Remède contre la mauvaise odeur de la tête.....	438
31. Remède contre la mauvaise odeur du nez.....	438
32. Remèdes contre les ecchymoses de la paupière inférieure.....	439
33. Remèdes contre les ecchymoses chroniques.....	439
34. Remèdes contre les gerçures des lèvres.....	439
35. Remèdes contre les éphélides, les taches lenticulaires et autres, tiré de GALIEN.....	440
36. Des varus, tiré de GALIEN.....	440
37. Des protubérances qui ressemblent à des figues et qui se développent sur le menton, tiré de GALIEN.....	441
38. Remède contre la mauvaise odeur des aisselles.....	441
39. De l'ophthalmie, tiré de GALIEN.....	441
40. Des inflammations des yeux.....	442
41. Des douleurs des yeux, tiré de GALIEN.....	445
42. De la chémosis, tiré de DÉMOSTHÈNE.....	446
43. Des vésicules, tiré de DÉMOSTHÈNE.....	447
44. Remèdes contre les vésicules des yeux, tiré de GALIEN.....	448
45. De l'antrax [des paupières].....	448
46. De la mydriase.....	450
47. De la phthisie des yeux et de leur défaut de nutrition.....	450
48. De la nyctalopie, tiré de GALIEN.....	451
49. Du glaucome et de la cataracte, tiré de RUFUS.....	452
50. De l'amaurose et de l'amblyopie.....	454
51. Du strabisme.....	455

	TABLE DES CHAPITRES.	943
Chap.		Pages.
52.	De l'exophthalmie.....	456
53.	De la synchysis.....	457
54.	De la myopie.....	457
55.	De l'écoulement des larmes.....	458
56.	De l'encahnthis.....	458
57.	De la phthiriase [des paupières].....	459
58.	De l'obstruction des narines, tiré d'ARCHIGÈNE.....	459
59.	De la strangulation, tiré de THÉOPHRASTE,.....	461

## LIVRE IX.

1. Du crachement de sang suite d'un catarrhe, tiré de GALIEN..... 462
2. Du crachement de sang, tiré de GALIEN..... 466
3. De la suppuration de la poitrine, tiré de GALIEN..... 467
4. De la phthisie, tiré de GALIEN..... 469
5. Des asthmatiques, tiré de GALIEN..... 471
6. Des palpitations de cœur..... 473
7. De la pleurésie, tiré de GALIEN..... 473
8. Remèdes contre les douleurs de côté, tiré de GALIEN..... 474
9. Remèdes contre les [affections des] mamelles..... 474
10. Des affections de l'orifice de l'estomac, tiré de GALIEN..... 476
11. De l'accumulation de gaz dans l'estomac, tiré de GALIEN..... 484
12. Des diverses espèces de selles contre nature..... 486
13. Traitement du ténesme..... 488
14. Traitement de la dyssenterie..... 489
15. Remèdes contre la dyssenterie et contre le flux céliaque, tiré de GALIEN. 490
16. De l'iléus..... 493
17. Remèdes contre les affections du siège, tiré de GALIEN..... 494
18. Des affections du foie, tiré de GALIEN..... 496
19. De la faiblesse du foie..... 500
20. Du squirre du foie, tiré de GALIEN..... 502
21. De la mauvaise complexion, tiré de PHILUMÈNE..... 503
22. Des diverses espèces d'hydropisie..... 504
23. De la rate..... 506
24. Des maladie des reins et de la vessie, tiré de GALIEN..... 508
25. De l'induration des reins, tiré de RUFUS..... 514
26. De la faiblesse des reins..... 514
27. De la psore de la vessie..... 515
28. De l'inflammation de la vessie, tiré de RUFUS..... 516
29. De la rupture d'un vaisseau dans la vessie..... 517
30. Des tubercules de la vessie..... 518
31. Des ulcères de la vessie..... 519
32. Du diabète, tiré de GALIEN..... 520
33. Traitement du diabète, tiré de RUFUS..... 520
34. Des ulcères des parties génitales et du siège..... 522

## TABLE DES CHAPITRES.

Chap.		Pages.
35.	Remèdes contre les maladies des testicules et du membre viril.....	523
36.	Remèdes contre les inflammations des testicules.....	524
37.	Des pertes séminales et du satyriasis.....	525
38.	De la pollution nocturne.....	526
39.	Du priapisme.....	527
40.	Des hémorroïdes.....	528
41.	Remèdes contre les maladies de la matrice.....	529
42.	De la purgation utérine excessive.....	530
43.	Traitements pour les femmes stériles.....	531
44.	Traitements de la femme sans respiration.....	538
45.	De la suffocation utérine, tiré de PHILUMÈNE.....	539
46.	Du flux des femmes.....	540
47.	Médicaments simples contre le flux des femmes.....	541
48.	De l'inflammation de la matrice.....	542
49.	Des abcès de la matrice.....	543
50.	Des ulcères de la matrice.....	543
51.	Des carcinomes de la matrice.....	545
52.	Des fissures de la matrice.....	545
53.	Du rétrécissement [du col] de la matrice.....	546
54.	De la matrice gonflée par les gaz.....	546
55.	De la chute de la matrice.....	547
56.	De la podagre, de la goutte et de la sciatique, tiré de GALIEN.....	549
57.	Remèdes contre les affections fluxionnaires et les squires des articulations tenant à la goutte.....	552
58.	Traitements des squires qu'on rencontre dans la goutte.....	553
59.	Médicament de Philagrius contre les squires, tiré du cinquième livre sur la goutte.....	554
60.	Remède pour prévenir la goutte.....	554
61.	Remèdes contre la sciatique.....	555

**TRAITÉ D'ORIBASE  
SUR LES MÉDICAMENTS FACILES À SE PROCURER.**

PRÉAMBULE.....	557
----------------	-----

**LIVRE I.**

1. De la manière d'élever les petits enfants.....	562
2. Du régime à suivre entre l'enfance et la vieillesse.....	564
3. De ceux qui digèrent mal.....	566
4. De la lassitude provenant d'une fatigue excessive.....	567
5. De la chaleur causée par une fatigue excessive.....	568
6. De ceux dont la peau devient dense.....	570
7. De ceux qui sont incommodés par l'exercice ou par le bain pris après le repas.....	571
8. De ceux qui ne prennent point d'exercice et s'adonnent uniquement aux plaisirs de la table.....	572

TABLE DES CHAPITRES.		945
<i>Chap.</i>		<i>Pages.</i>
9.	Des évacuations qui conviennent aux personnes en santé . . . . .	572
10.	Du régime à suivre suivant les différentes saisons . . . . .	578
11.	Du régime des vieillards . . . . .	580
12.	Des effets du vin . . . . .	584
13.	Des rapports sexuels . . . . .	586
14.	.....	588
15.	De l'air . . . . .	589
16.	.....	590
17.	Des qualités des aliments . . . . .	590
18, 19, 20, 21, 22 . . . . .		592
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 . . . . .		593
33, 34, 35, 36, 37 . . . . .		594
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 . . . . .		595
46, 47, 48, 49, 50, 51 . . . . .		596
52. Que le lait nuit aux dents . . . . .		596

## LIVRE II.

<b>PRÉAMBULE . . . . .</b>	<b>598</b>
1. ( <i>κατὰ στοιχεῖον, Α-Ω</i> ) . . . . .	598-641
2, 3 . . . . .	641
4 . . . . .	642
5 . . . . .	643
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 . . . . .	645
14, 15, 16, 17, 18, 19 . . . . .	646
20, 21, 22, 23 . . . . .	647

## LIVRE III.

<b>PRÉAMBULE . . . . .</b>	<b>648</b>
1 . . . . .	648
2. Du traitement des fièvres éphémères . . . . .	648
3. Du traitement de la fièvre tierce légitime . . . . .	655
4. Du traitement de la fièvre quarte . . . . .	657
5. Du traitement de la fièvre quotidienne . . . . .	659
6. Des fièvres collicatives . . . . .	660
7. Des défaillances . . . . .	661
8. Du traitement de ceux qui se répandent en sueurs . . . . .	667
9. Traitement des cardiaques . . . . .	667
10. De la faim immodérée . . . . .	667
11. Du choléra [ <i>nôstras</i> ] . . . . .	668
12. De la douleur . . . . .	670
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 . . . . .	673
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 . . . . .	674

Chap.	Pages.
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.....	675
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.....	676
57, 58, 59, 60, 61, 62.....	677
63. Des poissons et des animaux venimeux.....	677
64. Remède commun contre tous les breuvages empoisonnés.....	679
65. Traitement de ceux qui sont étouffés par les champignons.....	679
66. Contre le lait caillé dans l'estomac.....	680
67. Contre les sangsues avalées.....	680
68. Contre les piqûres des guêpes et des abeilles.....	686
69. Contre la scolopendre.....	681
70. Contre la musaraigne.....	681
71. Contre les morsures de chien, d'homme ou de singe.....	681
72. Contre la morsure des chiens enragés.....	682
73. Comment on peut prendre les vipères sans danger et comment on prépare la thériaque.....	683

## LIVRE IV.

PRÉAMBULE.....	685
1. Des douleurs et de l'inflammation de la tête par insolation.....	685
2. De la céphalée.....	691
3. De l'hémicranie [migraine].....	693
4. De ceux qui ont la tête tremblante.....	694
5. De l'alopécie et de l'ophiasis.....	694
6. De la chute des cheveux.....	697
7. Des choses qui altèrent les cheveux ou qui les rendent beaux.....	699
8. Contre la canitie.....	701
9. Du pityriasis.....	702
10. Contre le pityriasis.....	702
11. De la maladie pédiculaire.....	703
12. Des achores et du favus.....	704
13. Des troubles de la vue.....	706
14. Contre l'inflammation et la douleur des yeux.....	707
15. Contre la fluxion des yeux.....	708
16. Contre l'amblyopie des vieillards.....	708
17. Contre les orgeolets qui naissent sur les paupières.....	709
18. Contre la nyctalopie [héméralopie].....	709
19. Des yeux atteints de suffusion sanguine à la suite de blessure.....	710
20. Des poils des paupières qui irritent les yeux [trichiasis].....	711
21. Des ophthalmies causées par la neige.....	712
22. Des paupières glabres ou qui n'ont point de cils.....	712
23. Des ulcères des yeux.....	712
24. Contre le leucoma (albugo), l'amaurose, la suffusion [cataracte?] commençante, l'amblyopie, l'achlys, l'épicauma; pour rendre la vue perçante; contre les ptérygion et les taches des yeux.....	712

TABLE DES CHAPITRES.

947

Chap.	Pages.
25. Pour rendre les paupières belles.....	714
26. Des ruptures dans l'œil.....	715
27. Pour les paupières trop épaisses ou qui sont soit le siège d'une suffusion sanguine, soit pleines de grains de millet.....	715
28. Contre la psore des yeux.....	716
28. Pour les paupières affectées de lèpre.....	716
30. Contre les paupières dures et qui se meuvent difficilement.....	716
31. Des choses qui tombent dans les yeux.....	716
32. Des poux des paupières et des cils.....	717
33. Contre l'ægilops et les chalazes.....	717
34. Des maladies de l'orcille : de la durté de l'ouïe et de la surdité.....	718
35. De la douleur d'oreille.....	719
36. De l'eau contenue dans les oreilles.....	719
37. De l'inflammation des oreilles.....	720
38. Contre les inflammations et les tumeurs qui naissent sur la partie extérieure de l'oreille [pavillon].....	722
39. Des oreilles ulcérées et purulentes.....	723
40. Contre les oreilles meurtries ou brisées; contre les hémorragies, le bourdonnement spontané, contre les pierres, les grains ou autres choses semblables et les petits animaux qui entrent dans les oreilles.	723
41. Contre les vers et toutes autres choses qui ont pu entrer dans les oreilles.....	725
42. Contre la crasse des oreilles.....	726
43. Contre les oreilles humides.....	726
44. Contre les excroissances de chair dans l'oreille.....	726
45. Des parotides.....	727
46. Des affections du nez : de l'ozène et des polypes.....	728
47. Contre les ulcères qui se forment dans les narines.....	730
48. Du catarrhe et du coryza.....	731
49. Contre les éternuements fréquents et le coryza.....	732
50. Contre l'hypopion.....	733
51. Contre les hypopions commençants.....	733
52. Contre les varus.....	734
53. Contre les éruptions qui ressemblent à des figues et qui se développent au menton.....	735
54. Des substances qui rendent le visage brillant, plein et bien coloré, le protégent contre l'action du soleil et le guérissent quand il en a été brûlé.....	736
55. Contre la fétidité des aisselles et l'odeur de bouc.....	737
56. Contre la mauvaise odeur de la bouche.....	737
57. Des lèvres fendues.....	738
58. Des dents ébranlées et de toutes les espèces d'affections des dents....	738
59. Des dents et des molaires corrodées et de celles qui sont noires et dououreuses.....	740
60. Contre la douleur de dents; des dents qui ont souffert du froid et qui sont ébranlées.....	741

Chap.		Pages.
61.	Apophlegmatismes contre les douleurs de dents . . . . .	741
62.	Manière d'arracher sans douleur les dents et même les molaires . . . . .	742
63.	Des dents ou des molaires faibles qui se brisent aisément, ou qui sont agacées . . . . .	742
64.	De la dentition des enfants . . . . .	743
65.	Médicament qui préserve de la douleur des dents, les raffermit et leur donne de l'éclat . . . . .	743
66.	Substances qui donnent de la blancheur et de l'éclat aux dents et dessèchent les gencives . . . . .	744
67.	Affections des gencives : inflammation, flux, corrosion, <i>épulis</i> . . . . .	744
68.	Des gencives sanguinolentes . . . . .	745
69.	Des affections de la bouche, de l'inflammation et des aphthes . . . . .	746
70.	Des affections de la luette . . . . .	750
71.	De l'inflammation des amygdales . . . . .	751
72.	De l'angine . . . . .	752
73.	Des artères et des os fixés dans le gosier . . . . .	753
74.	Des médicaments stomatiques; de l'inflammation des amygdales, de la luette ou de toute autre partie . . . . .	754
75.	Contre les ulcérations putrides de la bouche . . . . .	756
76.	Des ulcères de la trachée-artère . . . . .	756
77.	De l'extinction de voix . . . . .	757
78.	De la toux, de la difficulté de respirer, du catarrhe, du coryza, de la raucité de la voix, des crachats qui sortent du thorax et du poumon .	758
79, 80 . . . . .		759
81.	Contre la pleurésie et les douleurs de côté . . . . .	760
82.	Contre les douleurs chroniques du thorax . . . . .	760
83, 84 . . . . .		760
85, 86, 87 . . . . .		761
88.	De la colique . . . . .	761
89, 90 . . . . .		764
91.	Contre les vers . . . . .	764
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 . . . . .		765
100.	De la jaunisse . . . . .	765
101, 102, 103, 104, 105, 106 . . . . .		767
107.	Des substances qui excitent à la copulation et produisent les érections .	767
108.	Des substances qui empêchent les désirs amoureux . . . . .	768
109.	Contre la gonorrhée et les pollutions nocturnes . . . . .	768
110.	De ceux qui urinent en dormant . . . . .	769
111 . . . . .		769
112.	De la manière de provoquer les menstrues . . . . .	770
113.	Du flux des femmes (flueurs blanches) . . . . .	773
114.	Contre l'inflammation, les douleurs, les ulcérations de la matrice, les mordications, les prurits de la vulve et du vagin, la chute de la matrice, enfin contre tous les accidents qui concernent la conception et le fœtus . . . . .	774
115.	Pour faciliter l'accouchement laborieux . . . . .	777

## TABLE DES CHAPITRES.

949

Chap.	Pages.
116. Pour empêcher la conception.....	777
117. Contre les fissures du ventre, des mamelles, des cuisses et des hanches.	778
118. Contre les enflures des hanches.....	778
119. Contre la proéminence du nombril.....	779
120. De la podagre, de l'arthritis et de la sciatique.....	779
121. Topique apaisant la douleur de la goutte des pieds et de celle des mains, et dont on fera usage un peu avant l'accès .....	782
122. Ce qu'il faut raconter au médecin.....	783
123.....	786
124. Liquidum medicamentum.....	786
125. Tetrapharmacum basilicum.....	787
126. Medicamentum ex succis.....	787
127. Malagma Mnasæi.....	787
128. Emplastrum ex melle.....	787
129.....	788
130. Ex pompholyge.....	788
131. Ex melilototo.....	788
132. Musæ pastillus.....	788
133. Polyidis.....	789
134. Ex charta, aridus ad nomas.....	789
135. Rosacei confectio.....	789
136. Acopum ex populi floribus.....	789
137. De aliis oleorum digerentium generibus.....	791
138. Pastillus andronis.....	791
139.....	791
140. Mysterium dolorem sedans. Valet hoc medicamentum ad eos quos tussis exercet, ad tabidos , ad cœliacos , ad dysentericos et ad alvi fluorem.	792
141. Philonis medicamentum.....	792
142. Picra Galeni.....	792
143. Catapotia purgantia ex aloe, Galeni.....	793
144. Hiera .....	793
145. Diospoliticum.....	793
146. Simplex ex tribus piperis generibus.....	794
147. Medicamentum ex calamintha.....	795
148. Medicamentum ex succo malorum.....	796

## ANCIENNES TRADUCTIONS D'ORIBASE.

### LIVRE PREMIER.

PRÉAMBULE .....	799
1. De præparatione exercitationis .....	801

Chap.		Pages.
2.	De exercitatione.....	801
3.	De speciæ exercitationis.....	802
4.	De frictionibus.....	804
5.	De exercitatione vocis.....	805
6.	De venerios actos.....	807
7.	De sanguinis emissione. Galini.....	808
8.	De aparfereseos.....	810
9.	De mensura evacuationis.....	810
10.	Quales sunt venæ incidendæ.....	812
11.	De apto tempore flevotomiae.....	813
12.	De arteriothomia.....	813
13.	De cocurbitis, id est ventosis.....	814
14.	De incaraxatione tybarum. Apolloni auctoris.....	814
15.	De sanguisugas.....	815
16.	Galen de catarticos.....	815
17.	Quæ sunt catartica io super ventre purgant que in uso sunt.....	817
18.	De vomitu Rufini auctoris.....	821
19.	De clysteres lenes Rifi auctoris.....	823
20.	De balanis.....	826
21.	De capitis purgationem.....	827
22.	Ad menstrua deducenda.....	829
23.	Quæ sudorem movent.....	829
24.	De aerum qualitate. Galeni.....	830
25.	De fumigationibus et sacellis, et cataplasmatibus et ventosis.....	830
26.	Item de cataplasmatibus Licii auctoris.....	832
27.	De balneis et frigidis aquis.....	833
28.	De balniis ex epitideuseos, id est de balneis excogitatis. Antilli auctoris.	833
29.	De naturalibus aquis calidis.....	834
30.	De dropacis.....	835
31.	De senapismum.....	835
32.	De solio qui cum oleo fit.....	837
33.	De ydreleo.....	837
34.	De recorporativa adjutoria. Galeni.....	837
35.	De finissin, id est qui roborem corporis facit. Galeni.....	838

## LIVRE II.

PRÉAMBULE.....	839
----------------	-----

## ADDITION AU LIVRE II.

De clystere justi iatrosefiste en epitomi.....	841
Clystere in febribus de furfuribus.....	841
Clystere de bete.....	841
Clystere centauriæ.....	841
Clystere coloquintidæ.....	841

TABLE DES CHAPITRES.

	951
Chap.	Pages.
Clystere calaminthis.....	842
Clystere de anetu.....	842
Clyster apozima aprotani.....	842
Clysterem per etates.....	842
Clyster cottidianarii.....	842
Clystere tertianarii.....	842
Clysterem quartanarii.....	842
Clystres eis qui cum frigore causon patiuntur.....	842
Clystres de papaberis apozima et ydroroseu.....	843
Enecter ( <i>aeneter</i> ) cholicis.....	843
Glyster dysintericis.....	843
Item aliud emplasticon medicamen.....	844
Item de clysterem Erodoti autoris.....	844
Quibus materiis in usu ad clysteriandum sunt.....	845
Æneme autem sunt utilia materiae medicinales.....	845
De cataplasmatibus Erodoti autoris.....	845
Ad epatis flegmōnem.....	845
Ad enpneumatoses.....	846
Ad inflammations thoracis et ypezocotus.....	846
Ad pinguem et inflatam ypocondria.....	846
Ad splen ( <i>ad his pleniticis</i> ).....	846
Cataplasma ad pus colligendum.....	846
Ad reuma ventris et intestinorum.....	846
Ad sciaticos.....	847
Ad æmorroidas thoracis.....	847
Ad cancrenas.....	847
Ad urinarum continentiam.....	847
Ad paralysin.....	847
Ad defectum.....	847
Ad prohibita menstrua revocanda.....	847
Ad causos stomachi.....	848
Ad lumbrios.....	848
Inflamatis cataplasmatibus.....	848
Item ad lumbrios.....	848
Ad tumores cataplasma.....	848

LIVRE III.

1. Emplastrum tetrafarmacum qui et basilicon : ad pus faciendum vulneribus.....	849
2. Emplastrum enneasfarmacum.....	849
3. Emplastrum dia catmias ad cicatrices vulnerum ducendas.....	849
4. Emplastrum dia pepereos.....	849
5. Emplastrum fenicire qui et diacalciteos Galeni.....	850
6. Emplastrum clorathi.....	850

Chap.		Pages.
7.	Emplastrum pentatheon.....	851
8.	Emplastrum siptacum.....	851
9.	Emplastrum myrsinatum.....	851
10.	Emplastrum album.....	851
11.	Emplastrum copton platisma.....	851
12.	Emplastros ænemos, sive afra, sive barbara .....	851
13.	Emplastros dia geranios.....	852
14.	Emplastrum diadiptamnu.....	853
15.	Emplastrum dia linu spermus.....	853
16.	Emplastrum de ieras herba, quam alii columbaria dicunt.....	854
17.	Emplastrum elefanis de durigniu.....	854
21.	Emplastrum, dia iteas.....	854
23.	Emplastrum ad tinea capitidis.....	855
24.	Item aliud Adamantium.....	855
22.	Emplastrum dia cyricon diaforeticum.....	855
34.	(Suite). Emplastrum ad plagas et vulnera apalacrotas.....	855
39.	Emplastrum dialon.....	856
34.	Emplastrum ad fracturas.....	856
25.	Aliud ad cancros, et vulnera fagedenica. Ad cancromata jam vulnerata emplastrum mitigatorium.....	856
26.	Emplastrum ad carcinos satis magnum, et si jam cancer in multa ægri- tudine est occupatus.....	856
30.	Emplastrum ad cancrum, quæ dicitur corax.....	857
27.	Ad hernias, et gutturosos, et meliceredas, ad uterocelicos.....	857
28.	Item aliut ad interocelicos, Adamanti autoris.....	857
41.	Item ad bubonocelicos.....	857
29.	Item ad meliceredas et his similia Adamanti.....	857
28.	(Suite). Item ad interocelicos.....	857
31.	Item. Ad brunococylas quos gotturosos dicimus.....	858
34.	(Fin). Item ad hæc Antemio.....	858
35.	Ad vulnera putrida et fagedenica; ad vulnera fagedenica. Cata genus..	858
36.	Item. Ad fagedenica et antiqua vulnera, et vix ad cicatricem venientia, Adamantis.....	858
32.	Ad tumorem ani.....	860
33.	Entaticu.....	860
37.	Ad stigmata et cicatrices in facie vel totum corpus factas.....	860
38.	Ad ungues scabros.....	860
39.	Emplastrum dialon.....	861
41.	Ad bolionocelicus.....	861
48.	De embrocis et cerotos.....	861
47.	Item embroca capitidis.....	861
52.	Item embroca capiti quam ego usus sum.....	861
46.	Item cerotum dia saponor.....	861
42.	Item cerotum dia tessaron.....	861
43.	Item cerotum calasticum .....	862
44.	Item cerotum dia anethinis ypocondriacos.....	862

TABLE DES CHAPITRES.

Chap.		953
		Pages.
45.	In febribus.....	862
49.	Item cerotum ad cardiacos.....	862
50.	Cerotum podagricis profilacticon.....	862
51.	Item cerotum chir.....	862
46.	Ad herisipelas et herpicas medicamen: Ad herisipelas.....	862
53.	Item ad herisipelas et herpistica ulcera.....	862
54.	De acoras.....	862
55.	Unctio ad nerborum dolores et artriticos.....	862
56.	Epithimatum confectiones. Epitimam Mnaseu.....	863
57.	Epithima Amitaonos.....	863
58.	Epithima diaspermaton ad omnia.....	863
59.	Epithima diaptysanes.....	863
60.	Item lyxypyreton aliut mirabilem.....	863
61.	Epithima malactica diatileos.....	864
62.	Epithima Uribasi quam ipse adinvenit.....	864
63.	Epithima tucureos.....	864
64.	Epithima diapsicon.....	864
65.	Epithima diafinicon.....	864
66.	Epithima diamelilotu.....	864
67.	Epithima diamelilotu diabasilicon.....	864
68.	Epythimia cyvodos.....	865
69.	Epithimia dia enanthes Filumini.....	865
75.	Epithima Mnaseu clydion Filumini.....	865
70.	Epithima Galini.....	865
71.	De malagmatibus. Malagma.....	865
72.	Malagma diadafnidon.....	865
73.	Malagma Apollofanus Galini.....	866
74.	Malagma sciaticis.....	866
76.	Epyrrima infrigdatoria in febribus Galini.....	866
77.	De cataplasmatibus.....	866
78.	De parte cataplasma.....	866
79.	De forfures cataplasma.....	867
80.	De ficos cataplasma.....	867
82.	De acopis et calasticis. Pentamiron.....	868
81.	Acopu decamyron.....	868
83.	Acopu diacastoriu.....	868
84.	Acopu simplice.....	868
85.	Acopum.....	868
86.	Acopum in balneo.....	868
87.	Unguentum ad bonum colorem corporis faciendum.....	869
88.	Item entatica unctio Rifi autoris.....	869
90.	Unguentum diacissum.....	869
89.	Unguentum sciaticis.....	869
91.	Item alia unctio.....	869
92.	Item unctio, sciaticis metasincreta, id est recorporativa.....	870
93.	Trociscorum confectio: Andronios trociscus.....	870

Chap.		Pages.
94.	Trociscus Musa.....	870
95.	Trociseus o Aeres.....	870
96.	Trociscos Hiras.....	870
97.	Trociscus diacartu:.....	870
98.	Trociscus ad alfus, melas, leuces, impetigines.....	870
102.	Trociscum Pasianos.....	871
103.	Trociscus Procli podagricus.....	871
100.	Trociscos ad inpetigines.....	871
106.	Trociscus emigranicus.....	871
105.	Trociscus dia acacias.....	871
99.	Trociseorum confectio qui per ore dantur. Trociseus crocodes.....	872
101.	Trociscus ad desintericos, æmoptoicos, et ad fluxum sanguinis mulie- rum.....	872
104.	Trociscus dia electru.....	872
107.	Confectiones pulverum. Pulver, apuloticon, id est qui cicatricem vul- neribus inducit.....	872
108.	Item, aliut, apuloticon.....	872
109.	Pulver cafalcon.....	872
110.	Pulver scaroticon.....	872
112.	Pulver rodia.....	873
114.	Alia pulver rodia.....	873
111.	Pulber anodinon.....	873
113.	Pulver dia cartu.....	873
115.	Confectio caustici qui sine mordicatione urit carnes.....	873
117.	Colluriorum confectiones. Collurium lybicinum.....	873
118.	Collurium influstres Apollenaris.....	873
119.	Colluria cicneria.....	873
120.	Collurium diericis carpu.....	874
121.	Collurium uranion.....	874
122.	Colluriu acaristu.....	874
124.	Collurium cicnos.....	874
125.	Collurium dialibanum.....	874
126.	Collurium dia ceratos.....	874
127.	Colluriu demostenu nili roseu.....	875
128.	Colluriu mediacu.....	875
129.	Colluriu spodiacu.....	875
130.	Collurium nardinum.....	875
131.	Colluriu aromaticu.....	875
132.	Colluriu ciacu.....	876
133.	Collurium xyro.....	876
134.	Collurium dicentiton.....	876
135.	Ygra Erasistrati pancristos : mirabilis.....	876
136.	Collurium magnum.....	877
137.	Collurium Cleonos.....	877
139.	Collurium pepihismenon vocatur.....	877
140.	Collurium quod vocatur anicitus.....	878


TABLE DES CHAPITRES.


Chap.		955
	Pages.	
141.	Item aliut ad collurium antracas.....	878
142.	Collurium ad ptysin oculorum.....	878
143.	Ygrocollurium ad suffusiones oculorum.....	878
144.	Ygrocollurius Arcigenus.....	879
149.	Ygrocollurius ad sycodes.....	879
150.	Item aliut ygrocullurium.....	879
151.	Ygrocullurium ad caliginem oculorum, et claucos.....	879
152.	Ygrocullurium ad maculas abstergendas.....	879
148.	Xyrocullurium ad xyroptalmias et sycoses et putredines et carnes adultes crescentes.....	879
146.	Anacollima ad reuma desiccanda clonus.....	879
147.	Xyrocullurio calibilefaron pulver ad pulchras faciendas palpebras faciens ad infantes maxime.....	879
153.	Anacollima ad pilos adulteros ligandos.....	880
154.	Ad hordiolos et calagias.....	880
155.	Ad egyptopas medicamen.....	880
156.	Cataplasma ad oculorum dolores.....	880
157.	Ad oculorum dolores superinunctio.....	880
158.	Colluriu diarodon Diagoru quem grandem vocant.....	880
159.	Colluriu crocodes infantibus.....	880
160.	Collurium asclipidiacon Pactianu.....	880
161.	Ad caligine oculorum.....	880
162.	Confectiones smigmatum et dropaces et psilotron. Smigma Asclepi..	881
163.	Smigma ad desiccamum caput.....	881
164.	Sapone Constantini.....	881
165.	Dropax Galini.....	881
166.	Dropax simplex.....	881
167.	Psilotra conficienda.....	881
168.	Smigmi Rufi ad rugas corporis tollendas; subinde hoc si utatur ali- quis, rugas corporis omnes tendentur et æquentur in corpore...	882
169.	Smigma ut faciem splendidam faciat, et forforia de facie auferat...	882
170.	Pulver ad dentium causas. Pulver Filagriu, ad oris vitia, id est gin- givis et dentibus que se comedunt.....	882
171.	Item anthira Filumini, ad oris ulceræ.....	882
172.	Item smigma ad dentes ut nigri albi fiant, et se non comedant....	882
173.	Confectio diamaron.....	882
174.	Ad synances.....	883
175.	Item aliut ad synancicos.....	883
176.	Ad uvam demissam, et nimis inflammatam.....	883
177.	Item de legaturis.....	884
178.	Ad custodia dentium, profilacticon dentibus.....	884
179.	Item ad dentes laxos.....	884
180.	Ad labia excissa.....	884
182.	De antidotis. Ad cholum.....	884
183.	Trociscos trigonos at et desiccativos.....	885
184.	Catapotia ad sitim extinguendam Dioscoredi.....	885

Chap.	Pages.
185. Antidotum ad quartanas Galini.....	886
186. Ad canis rabidi morsum Galini.....	886
187. Qui de fungos malos suffocantur.....	886
188. Ad epilepsia Galini, dia scilles.....	887
189. Ad vocem asperam trociscus.....	887
190. Item aliut.....	887
191. Dioporus ad dysintericos et cyliacos.....	887
192. Anadinum antidotum mirabilem .....	887
193. De electariis vel oxymellis confectiones. Electarium diaspolitum.....	888
194. Electarium dia trion pipereon.....	888
195. Dia calamintis.....	888
196. Electarium diamelon. De malarum cydoniarum sucus.....	888
197. Antidotum genofilu.....	889
198. De catharticis confectionibus. Picra Galini.....	889
199. Catharticu oxygaru.....	889
200. Catapotia quæ apta sunt stomacho et sine lesione, et vñtrem malaxant, et typus amputant.....	889
201. Catapotia scommuna.....	889
202. Catarticu : coptarion.....	889
203. Pastillus catarticus.....	889
204. Cataputias.....	890
205. Catharticum colicis.....	890
206. Catharticus peculiare Oribasi quem sinbiotario nominavit.....	890
207. Catarticu elefantiosis.....	890
208. Catharticum de jus galli senis.....	890
209. Inunctio ani ad educandam ventositatem cum stercore.....	890
210. Rufu gera.....	891
211. Cathartica Licu auctoris dulcis ad capiendum.....	891
212. Aliut catharticum elefantiosis.....	891
213. Unguentum catharticum ani et movit ventrem.....	891
214. Confectiones tymiamatum : confectio tymiamæ poltarion.....	892
218. Confectio xyromyru.....	892
219. Thimiamæ confectio qui somnium facit.....	892

ADDITIONS AU TEXTE D'ORIBASE FOURNIES PAR LE MANUSCRIT DE PARIS 621 ET  
PAR LES MANUSCRITS DE LAON ET DE LEIPZIG..... 893

FIN DE LA TABLE DU TOME CINQUIÈME.





A PARIS,  
CHEZ J. B. BAILLIERE ET FILS,  
RUE HAUTEFEUILLE, n° 19;  
A LONDRES, chez BAILLIERE, TINDALL AND COX;  
A MADRID, chez C. BAILLY-BAILLIERE, 16, plaza del Principe Alfonso.

Oribase  
Œuvres d'Oribase  
Tome 5

